

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03534

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	47753-0000010
Модификации	-
Коммерческое наименование	"КРП - Тандем", АФкФ - "Тандем"
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89477530?0BD2001 по X89477530?0BD2010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Завод медицинского оборудования "ТАНДЕМ", 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Строительная, д. 9а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	Фургон изотермический, с задней и (или) правой боковой дверьми, с окнами и внутренним освещением

POCC RU.MT20.E03534

Назначение транспортного средства	кабинет рентгенографический подвижной – для "КРП - Тандем"; автомобиль-фургон контейнерный флюорографический – для АФкФ - "Тандем"
-----------------------------------	--

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	6700 - 8000
- ширина	2400 - 2600
- высота	3000 - 3800

База, мм	3815 или 4175
----------	---------------

Колея передних/задних колес, мм	1680/1650
---------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7250
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2400
- на заднюю ось	5100

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4НКИ четырехтактный дизель с турбонаддувом
-------------------------------	--

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	110 (2600)
-----------------------------------	------------

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	404 (1500)
---	------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	впрыск топлива под давлением
------------------------	------------------------------

ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 897306044
-------------------	------------------

Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703
-----------------------	-------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
------------------------------	---------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с сухим бумажным элементом Duralife Element R804759
-------------------------------	---

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
---	--

Основной глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489
---------------------------------	------------------

РОСС RU.MT20.E03534

Трансмиссия

Механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, MYY5T
механическая, с ручным управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,315
II	3,053
III	1,655
IV	1,000
V	0,721
3.X.	5,068

Главная передача (марка, тип)

ISUZU, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,555

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

—

- размер

215/75R17,5

- индекс несущей способности

124/123

- категория скорости

L

РОСС RU.MT20.E03534

**Оборудование
транспортного
средства**

Специальное рентгенографическое и вспомогательное медицинское оборудование, встроенная мебель, инженерные системы жизнеобеспечения, ящики для хранения инструментов и принадлежностей, лестница боковая и (или) задняя

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89477530?0BD2001 по X89477530?0BD2010

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E06619П1 со сроком действия с 01.01.10 по 31.12.11 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

47753-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 02 апреля 2010 г.

02

апреля

2010

РОСС RU.MT20.E03534

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой боковой стенке кузова-фургона в нижнем переднем углу.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе заднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	7	5	3	0	?	0	B	D	2	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 477530 – описательная часть – тип транспортного средства (477530 – для автомобиля специального 47753-0000010).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля 47753-0000010.

Поз. 12-14: BD2 – код изготовителя (совместно с WMI) – для ООО "Завод медицинского оборудования "ТАНДЕМ", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R.




Рис.1. Автомобиль 47753-0000010