

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03556

31 декабря 2012

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4364K0, 4364K1, 4364K2, 4364K3, 4364K4, 4364K5, 4364K6, 4364KG
Модификации	-
Коммерческое наименование	HINO 300
Шасси транспортного средства	HINO, L3, XZU423L-HKMRB3 – для всех, XZU433L-HKMRB3 – для всех, кроме 4364K3, 4364K6, 4364KG
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 – 4364K0, 4364K1 45 2110 – 4364K5 48 5310 – 4364K6 45 2330 – 4364K2, 4364K4 45 2160 – 4364K3, 51 3231 – 4364KG
Код VIN	XUE4364K...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техцентр Сумотори", 692770, Приморский край, г. Артем, п. Угловое, ул. 1-ая Рабочая, д.91, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC RU.MT20.E03556

Исполнение-загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения – для 4364K1 фургон изотермический - для 4364K5 фургон – мастерская (лаборатория), с окнами - для 4364K3 бортовая платформа: - с каркасом и тентом или без них – для 4364K0 - с краноманипуляторной установкой - для 4364K4 специальная платформа с краноманипуляторной установкой или специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой или без нее– для 4364K2 специальный кузов для перевозки мусора – для 4364K6 горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее– для 4364KG
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования мастерской (лаборатории) – для 4364K3 погрузка-разгрузка и перевозка грузов различного назначения - для 4364K4 погрузка-разгрузка и перевозка автомобилей - для 4364K2 погрузка-разгрузка и перевозка мусора - для 4364K6 перевозка скоропортящихся грузов – для 4364K5 перевозка молока и других пищевых жидкостей – для 4364KG
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спальных мест

шасси HINO, L3,XZU433L-HKMRB3	4364K0	4364K1**	4364K1***	4364K2****	4364K4	4364K5**
-------------------------------	--------	----------	-----------	------------	--------	----------

Габаритные размеры, мм

- длина	7520, 7670*	7400, 7550*		7520		7400, 7550*
- ширина	2230	2220		2230		2220
- высота	2220	3100	3200	2700		3100

База, мм

4200

Колея передних / задних колес, мм

1655 / 1520

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3200, 3415*	3450, 3665*	3800, 4015*	4000		3800, 4015*
--	-------------	-------------	-------------	------	--	-------------

Полная масса транспортного средства, кг

7500

- на переднюю ось

2610

- на заднюю ось

4890

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

* - с грузоподъемным бортом, ** - с задней дверью, *** - с распашными бортами, ****- платформа + КМУ

POCC RU.MT20.E03556

шасси HINO, L3, XZU423L-HKMRB3

4364K0 4364K1** 4364K1*** 4364K1****

Габаритные размеры, мм

- длина	6980, 7130*	6920, 7070*	6920	6920, 7070*
- ширина	2230	2220	2150	2220
- высота	2220	3100	2420	3200

База, мм

3870

Колея передних / задних колес, мм

1655 / 1520

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3100,
3215* 3300,
3515* 3300 3700

* - с грузоподъемным бортом, ** - с задней дверью, *** - со сдвижными дверями, **** - с распашными бортами

шасси HINO, L3, XZU423L-HKMRB3

4364KG 4364K2** 4364K2*** 4364K2**** 4364K3

Габаритные размеры, мм

- длина	5800	7060	6790	6790	6920, 7070*
- ширина	2100		2230		2220
- высота	2220	2700	2220	2700	3100

База, мм

3870

Колея передних / задних колес, мм

1655 / 1520

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3300-
4100 3800 4500 4200,
4415

* - с грузоподъемным бортом, ** - платформа + КМУ, *** - сдвижная платформа, **** - сдвижная платформа + КМУ

шасси HINO, L3, XZU423L-HKMRB3

4364K4 4364K5** 4364K5*** 4364K6**** 4364K6*****

Габаритные размеры, мм

- длина	7060	6920, 7070*	6900	6640	6400
- ширина	2230		2220	1995	2100
- высота	2700	3100	2450	2420	2820

База, мм

3870

Колея передних / задних колес, мм

1655 / 1520

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3850 3650,
3865* 3950 5150 4480

* - с грузоподъемным бортом, ** - с задней дверью, *** - с боковыми дверями, **** - с задней загрузкой, ***** - с боковой загрузкой

Полная масса транспортного средства, кг

7500

- на переднюю ось

2566

- на заднюю ось

4934

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

•
•

POCC RU.MT20.E03556

Двигатель (марка, тип)

HINO, N04C-TS
четырехтактный дизель с турбонаддувом и
промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение
цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4009

- степень сжатия

18,0

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

100 (2500)

- максимальный крутящий момент,
Нм (1/мин)

392 (1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

ТНВД (марка, тип)

DENSO corporation, B61

Форсунки (марка, тип)

DENSO corporation, 0091

Турбокомпрессор (марка, тип)

Honeywell , 044

Воздушный фильтр (марка, тип)

17700-7833

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

FUTABA 07810

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy , 31210-37090, сухое, фрикционное, одно-
дисковое, привод гидравлический

Коробка передач (марка, тип)

AISIN AI, M550, механическая, пятиступенчатая,
с ручным управлением, с синхронизаторами на
всех передачах переднего и заднего хода

- число передач

5-вперед , 1-назад

- передаточные числа

I	4,981
II	2,911
III	1,556
IV	1,000
V	0,738
3.X.	4,625

Главная передача (марка, тип)

HINO, SH12, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,375 или 5,571 или 5,833

Рулевое управление (марка, тип)UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт – ша-
риковая гайка - рейка - сектор",
с гидроусилителем**Подвеска** (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с гид-
равлическими телескопическими амортизатора-
ми, со стабилизатором поперечной устойчивости
или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с до-
полнительными рессорами, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

АКВ, привод гидравлический, двухконтурный, с
разделением на контуры передней и задней осей,
с АБС, тормозные механизмы всех колес – диско-
вые

- запасная (марка, тип)

АКВ, каждый из контуров рабочей тормозной сис-
темы

- стояночная (марка, тип)

ADVICS, трансмиссионный тормозной механизм с
механическим приводом

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E03556

Шины

- марка	-
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	126/124
- категория скорости	M

Оборудование транспортного средства

по заказу: электростеклоподъемники, тахограф – для всех, холодильная установка – для 4364K5, грузоподъемный борт – для 4364K1, 4364K5, 4364K0, 4364K3

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС JP.MT02.E06506П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовые автомобили

4364K0, 4364K1, 4364K2, 4364K3, 4364K4, 4364K5, 4364K6, 4364KG

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 14 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 19 мая 2010г.

РОСС RU.MT20.E03556

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в проеме правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	E	4	3	6	4	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (XUE – для ООО "Техцентр Сумотори", Российская Федерация).

Поз. 4-9: 4364K? – описательная часть – тип транспортного средства (4364K0, 4364K1, 4364K2, 4364K3, 4364K4, 4364K5, 4364K6, 4364KG – для автомобилей 4364K0, 4364K1, 4364K2, 4364K3, 4364K4, 4364K5, 4364K6, 4364KG соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HINO, L3, модификации XZU423L-HKMRB3, XZU433L-HKMRB3





Рис.1. Автомобиль бортовой 4364K4 с КМУ




Рис.2. Автомобиль фургон 4364K1
(размер с * - для автомобиля с грузоподъемным бортом)




Рис.3. Автомобиль бортовой 4364K0
(размер с * - для автомобиля с грузоподъемным бортом)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.4. Автомобиль фургон изотермический 4364K5
(размер с * - для автомобиля с грузоподъемным бортом)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.5. Автомобиль фургон изотермический 4364К5 с боковыми дверями

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.6. Автомобиль фургон 4364К1 со сдвижными дверями

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.7. Автомобиль фургон 4364К1 с распашными бортами
(размер с * - для автомобиля с грузоподъемным бортом)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.8. Автомобиль мусоровоз 4364K6 с задней загрузкой

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.9. Автомобиль мусоровоз 4364K6 с боковой загрузкой

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.10. Автомобиль эвакуатор 4364K2 с платформой и КМУ

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.11. Автомобиль эвакуатор 4364K2 со сдвижной платформой

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.12. Автомобиль эвакуатор 4364K2 со сдвижной платформой и КМУ

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.13. Автомобиль мастерская (лаборатории) 4364K3
(размер с * - для автомобиля с грузоподъемным бортом)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03556




Рис.14. Автомобиль цистерна 4364KG