

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т.(499)155-08-03, (499)155-07-78

РОСС BY.MT20.E03585

31 декабря 2012

Марка транспортного средства	МАЗ
Тип транспортного средства	490343
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	МАЗ-457043
Категория транспортного средства	N ₂
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	Y3M490343...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес:	Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» (ОАО «МАЗ»), 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2, Республика Беларусь
Изготовитель и его адрес:	Филиал ОАО "МАЗ" - завод "Могилевтрансмаш", 212030, г. Могилев, ул. Крупской, д. 232, Республика Беларусь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	специальное оборудование
Назначение транспортного средства	сбор, уплотнение, транспортировка и выгрузка твердых бытовых отходов

РОСС BY.MT20.E03585

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	5900
- ширина	2500
- высота	3700
База, мм	3000
Колея передних/задних колес, мм	2002/1702
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6950
Полная масса транспортного средства, кг	10100
- на переднюю ось	3750
- на заднюю ось	6350
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д245.30ЕЗ
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	111,4 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	567 (1400-1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch CP3.3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, B445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S 200G; CZ, 6668 WBS 3/5.31XM (C15)
Воздушный фильтр (марка, тип)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109510 (-??), сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 457041-1201010

POCC BY.MT20.E03585

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF-362

сухое, фрикционное, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

CAA3-433420 или CAA3-3206

механическая

CAA3-433420	CAA3-3206
-------------	-----------

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,39	5,63
II	3,56	2,64
III	2,14	1,48
IV	1,23	1,00
V	1,00	0,81
З.Х.	5,75	5,36

Главная передача (марка, тип)

МАЗ одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,45; 3,90; 4.44

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ, 64221-3400010 или ШНКФ,453461. 400, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС BY.MT20.E03585

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

марка					
размер	8.25R20	9.00R20	235/75R17,5	10R17,5	
индекс несущей способности	130/128	140/137	136/133	130/128	134/132
категория скорости	J	K	J	M	L

**Оборудование
транспортного средства**

по заказу - предпусковой подогреватель двигателя, независимый отопитель, кондиционер (хладагент R134a)

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС BY.MT20.E02470П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль.

МАЗ-490343

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 11 июня 2010 г.

11

июня

2010

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит код органа по сертификации, выдавшего "Одобрения типа транспортного средства". Номер "Одобрения типа транспортного средства" указан на табличке изготовителя.
2. Место расположения таблички изготовителя: в нижней части правого дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны, на кузове мусоровоза.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	4	9	0	3	4	3	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (Y3M - для Филиала ОАО "МАЗ" - Завод "Могилевтрансмаш", Республика Беларусь)

Поз. 4-9: 490343 – описательная часть - тип транспортного средства (490343 для автомобилей 490343)

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации МАЗ 457043.




Рис .1 Автомобиль МАЗ-490343.