

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E06683P1

24 февраля 2013

Марка транспортного средства **Mercedes-Benz**
 Тип транспортного средства **212**
 Модификации **E 200 CGI, E 200 CDI, E 220 CDI, E 250, E 250 CGI, E 250 CDI, E 250 CDI 4MATIC, E 300, E 300 CDI, E 300 CDI 4MATIC, E 350, E 350 4MATIC, E 350 CGI, E 350 CDI, E 350 CDI 4MATIC, E 350 BLUETEC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG**
 Коммерческое наименование **Mercedes-Benz E-Class**
 Категория транспортного средства **M₁**

Для модификаций:	E 300, E 200 CGI, E 250, E 250 CGI	E 350, E 350 4MATIC, E 350 CGI, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG	E 200 CDI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CDI 4MATIC	E 300 CDI, E 300 CDI 4MATIC, E 350 CDI, E 350 CDI 4MATIC, E 350 BLUETEC
Код ТН ВЭД	8703 23	8703 24	8703 32	8703 33

Для модификаций:	W 212	S 212
E 200 CDI -	WDD212005...	WDD212205...
E 220 CDI -	WDD212002...	WDD212202...
E 250 CDI -	WDD212003...	WDD212203...
E 250 CDI 4MATIC -	WDD212082...	WDD212282...
E 300 CDI -	WDD212020...	WDD212220...
E 300 CDI 4MATIC -	WDD212084...	WDD212284...
E 350 CDI, E 300 CDI -	WDD212025...	WDD212225...
E 350 CDI -	WDD212023...	WDD212223...
E 350 CDI 4MATIC, E 300 CDI 4MATIC -	WDD212089...	WDD212289...
E 350 CDI 4MATIC -	WDD212093...	WDD212293...
E 350 BLUETEC -	WDD212024...	WDD212224...
E 200 CGI -	WDD212048...	WDD212248...
E 250 -	WDD212052...	—
E 250 CGI -	WDD212047...	WDD212247...
E 300 -	WDD212054...	WDD212254...

POCC DE.MT02.E06683P1

Код VIN (продолжение)

Для модификаций:	W 212	S 212
E 350 -	WDD212056...	WDD212256...
E 350 CGI -	WDD212057...	WDD212257...
E 350 4MATIC -	WDD212087...	WDD212287...
E 500 -	WDD 212072...	WDD 212272...
E 500 4MATIC -	WDD212090...	---
E 63 AMG -	WDD212077...	WDD212277...

Экологический класс

4

Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес
Изготовитель и его адрес
Сборочные заводы и их адреса

ЗАО "Мерседес-Бенц РУС", 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., 39А, Российская Федерация
Daimler AG, DE-70546 Stuttgart, Germany
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen, DE-71063 Sindelfingen,
Germany (сборка автомобиля и оснащение его бронезащитой)
EDAG Engineering + Design de Mexiko S.A. de C.V., Calle L
No. 3, Parque Industrial Puebla 2000, Puebla, Pue. CP 72226,
Mexiko (только оснащение бронезащитой)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (кроме E 250 CDI 4MATIC, E 300 CDI 4MATIC, E 350 4MATIC, E 350 CDI 4MATIC, E 500 4MATIC) 4 × 4 / все (для E 250 CDI 4MATIC, E 300 CDI 4MATIC, E 350 4MATIC, E 350 CDI 4MATIC, E 500 4MATIC)		
Схема компоновки транспортного средства	классическая или полноприводная (для 4MATIC), расположение двигателя - продольное		
Для модификаций:	W 212	S 212	
Тип кузова / количество дверей	седан / 4 (модификации E 350, E 300 CDI, E 350 CDI, E 500 по заказу оснащаются бронезащитой - класс защиты VR4 (BVR 2009), B4 (EN 1522/CEN 1063))	универсал / 5	
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 2 / 3	2 / 2-3 / 0-2* * - макс. нагрузка на заднее откидное сиденье 50 кг	
Габаритные размеры, мм	длина	4872...4891	4899...4918
	ширина	1854...1872	
	высота	1440...1485	1499...1512
База, мм	2874		
Колея передних / задних колес, мм	1580...1625 / 1587...1619	1580...1625 / 1587...1604	

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспорт- ного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		Допустимая полная масса прицепа		
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг	
E 200 CDI	W212	1720...1735	2255...2270	1075...1135	1135...1180	750	1900
	S212	1825...1845	2400...2520	1045...1060	1355...1460	750	1900..2100
E 220 CDI	W212	1735	2270	1090...1135	1135...1180	750	2000
	S212	1845	2385...2520	925...1060	1325...1460	750	1900...2100
E 250 CDI	W212	1735	2280	1090...1135	1145...1190	750	1900...2100
	S212	1845	2385...2520	952...1060	1325...1460	750	1900...2100
Для	Масса	Полная	Максимальная допустимая		Допустимая полная		

РОСС DE.MT02.E06683P1

модификаций:	снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	масса транспортного средства, кг	масса, приходящаяся:		масса прицепа		
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг	
E 250 CDI 4MATIC	W212	1820	2365	1165...1210	1155...1200	750	2100
	S212	1930	2505...2605	1145	1360...1460	750	2100
E 300 CDI	W212	1825	2350	1145...1190	1160...1205	750	2100
	S212	1925	2500...2565	1105	1360...1460	750	2100
E 300 CDI 4MATIC	W212	1890	2415	1210...1255	1160...1205	750	2100
	S212	1990	2530...2630	1070...1170	1360...1460	750	2100
E 350 CDI	W212	1825	2350	1145...1190	1160...1205	750	2100
E 300 CDI	S212	1925	2465...2565	1005...1105	1360...1460	750	2100
E 350 CDI, E 300 CDI (с бронезащитой)	W212	2165	2620	1180...1240	1380...1440	буксировка прицепа не предусмотрена	
E 350 CDI	W212	1835	2380	1115...1200	1180...1225	750	2100
	S212	1945	2520...2585	1125	1395...1460	750	2100
E 350 CDI (с бронезащитой)	W212	2200	2620	1160...1240	1380...1460	буксировка прицепа не предусмотрена	
E 350 CDI 4MATIC	W212	1890	2415	1210...1255	1160...1205	750	2100
E 300 CDI 4MATIC	S212	1990	2530...2630	1070...1170	1360...1460	750	2100
E 350 CDI 4MATIC	W212	1900	2445	1220...1265	1180...1225	750	2100
	S212	2010	2550...2585	1090...1190	1360...1460	750	2100
E 350 BLUETEC	W212	1845	2370	1130...1175	1195...1240	750	1900
	S212	1955	2520...2530	1100	1420...1430	750	2100
E 200 CGI	W212	1615	2150	995...1040	1110...1155	750	1700
	S212	1735	2275...2415	825...965	1310...1450	750	1700...2100
E 250	W212	1720	2245	1050...1095	1150...1195	750	1900
E 250 CGI	W212	1650	2185	1005...1050	1135...1180	750	1700
	S212	1735	2310...2415	965	1345...1450	750	2100
E 300	W212	1735	2260	1060...1105	1155...1200	750	2000
	S212	1845	2420...2500	1040	1380...1460	750	2100
E 350	W212	1735	2260	1060...1105	1155...1200	750	2000
	S212	1915	2420...2500	1040	1380...1460	750	2100
E 350 (с бронезащитой)	W212	2075	2620	1180...1240	1380...1440	буксировка прицепа не предусмотрена	
E 350 CGI	W212	1735	2280	1060...1105	1175...1220	750	2000
	S212	1845	2420...2500	1040	1380...1460	750	2100
E 350 4MATIC	W212	1805	2330	1125...1170	1160...1205	750	2000
	S212	1915	2490...2570	1110	1380...1460	750	2100
E 500	W212	1830	2375	1100...1145	1230...1275	750	2100
	S212	1925	2500...2555	1095	1460	750	2100
E 500 (с бронезащитой)	W212	2130	2620	1180...1240	1380...1440	буксировка прицепа не предусмотрена	

Для	Масса	Полная	Максимальная допустимая	Допустимая полная
-----	-------	--------	-------------------------	-------------------

РОСС DE.MT02.E06683P1

модификаций:	снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	масса транспортного средства, кг	масса, приходящаяся:		масса прицепа		
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг	
E 500 4MATIC	W212	1880	2425	1190...1235	1190...1235	750	2100
E 63 AMG	W212	1840	2390	1150...1195	1195...1240	буксировка прицепа не предусмотрена	
	S212	1945	2540	1175	1365		

Для модификаций:	E 300	E 350	E 350 4MATIC	E 250
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	M272 (272952)	M272 (272980)	M272 (272977)	M272 (272923)
	четырёхтактный, бензиновый			
	6, V-образное			
- количество и расположение цилиндров	2996	3498		2496
- рабочий объем, см ³	11.3 – 0.4	10.7 – 0.4		11.4 – 0.4
- степень сжатия	170 (6000)	200 (6000)		150 (6100)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	300 (2500...5000)	350 (2400...5000)		245 (2900...5500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	бензин с октановым числом не менее 95			
Топливо	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением			
Система питания	HM 0452	HM 0453		HM 0455
Блок управления (марка, тип)	Mercedes-Benz			
Форсунки (марка, тип)	272 078 00 23 (x6) или 272 078 00 49 (x6) или 272 078 01 23 (x6) или 272 078 02 49 (x6)			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0107 (с сухим бумажным элементом)			
Система зажигания	электронная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, Delphi, ZS 0012			
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, NGK			
	Y7MPP33, PLKR6A			Y7MPP33, PLKR6
	и другие, рекомендованные Daimler AG			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, пять глушителей и два нейтрализатора			
Передние глушители (марка, тип)	SV 0814 (x2) + SM 0256			
Задние глушители (марка, тип)	SN 0619 + SN 0620			
Нейтрализаторы (марка, тип)	KT 0271 (x2)			

Для модификаций:	E 200 CGI	E 250 CGI	E 500	E 500 4MATIC	E 350 CGI	E 63 AMG
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz					
	M271 (271860)		M273 (273971)	M273 (273970)	M272 (272983)	M156 (156985)
	четырёхтактный, бензиновый					
	4, рядное		8, V-образное		6, V-образное	8, V-образное
- количество и расположение цилиндров	1796		5461		3498	6208
- рабочий объем, см ³	9.3 ± 0.2		10.5 ± 0.3		12.0 ± 0.25	11.3 ± 0.25
- степень сжатия	135 (5250)	150 (5500)	285 (6000)		215 (6400)	386 (6800)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)						

РОСС DE.MT02.E06683P1

Для двигателей:	M271 (271860)	M273 (273971)	M273 (273970)	M272 (272983)	M156 (156985)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800... 4600)	310 (2000... 4300)	530 (2800...4800)	365 (3000...5100)	630 (5200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением (непосредственное впрыскивание топлива для мод. E 200 CGI, E 250 CGI, E 350 CGI)				
Блок управления (марка, тип)	HM 0448	HM 0454	HM 0441	HM A058	
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	271 078 08 23(x4)	272 078 00 23 (x8), 272 078 00 49 (x8), 272 078 01 23 (x8), 272 078 02 49 (x8)	272 070 01 87(x6)	156 078 00 23 (x8), 156 078 01 49 (x8)	
Турбокомпрессор	ICSI				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	Mann+Hummel, FP 0122	FP 0107	Mann+Hummel, FP 0109	FP A015	
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, Delphi				
	ZS 0011	ZS 0012	ZS 0013	ZS 0012	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, NGK				
	PLKR7A	Y7MPP33 / PLKR6A / PLKR7A	SILZKR7A	IFR?D?? / ILZKAR7A10	
	и другие, рекомендованные Daimler AG				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три, четыре или пять глушителей и один, два или четыре нейтрализатора				
Передние глушители (марка, тип)	SV 1810 + (SM 0261 или SM 0262)	SV 0814 (x2) + SM 0256	SM 0256	SV A001 + SM A037	
Задние глушители (марка, тип)	SN 0617 или SN 0625 + SN 0626	SN 0619 + SN 0620 или SN 1557 + SN 1558	SN 0619 + SN 0620	SN A120 (x2)	
Нейтрализаторы (марка, тип)	KT 0303	KT 0271 (x2)	KT 0298 (x2) + KT 0299 (x2)	KT A039 (x2)	
Для модификаций:	E 220 CDI	E 250 CDI	E 250 CDI 4MATIC	E 200 CDI	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz				
	OM 651 (651924)				OM 651 (651925)
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем, см ³	2143				
- степень сжатия	16.2±2.0				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (3000...4200)	150 (4200)		100 (2800...4600) или 100 (3000...4600)	

РОСС DE.MT02.E06683P1

Для модификаций:	E 220 CDI	E 250 CDI	E 250 CDI 4MATIC	E 200 CDI
с двигателями:	OM 651 (651924)			OM 651 (651925)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1400...2800)	500 (1600...1800)		360 (1600...2600) или 330 (1600...2800)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (марка, тип)	ED 0238 или ED 0208**	ED 0237 или ED 0209**	ED 0209**	ED 0207
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz	Bosch, Delphi		Mercedes-Benz
	IN 0023 (x4)	IN 0023 (x4) или IN 0031 (x4)		IN 0022 (x4)
ТНВД (марка, тип)	Bosch, Delphi			
	PH 0018			PH 0017
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz, BorgWarner			
	AL 0048	AL 0048 или AL 0064		AL 0049
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz (Mahle для E 250 CDI, E 250 CDI 4MATIC)			
	FP 0126 (A651 090 00 01)	FP 0126 (A651 090 00 01) или FP 0104		FP 0126 (A651 090 00 01)
	с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или два глушителя, один или три нейтрализатора с фильтром твердых частиц или без него			
Глушители (марка, тип)	SN 1551	SN 1551 или SN 1582		SN 1551
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 1253 или KT 1242**	KT 1244**		KT 1247
Фильтр твердых частиц	PF 0029**	PF 0028**		PF 0029**
Для модификаций:	E 350 CDI	E 350 CDI 4MATIC	E 350 BLUETEC	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 (642852)		OM 642 (642850)	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
- рабочий объем, см ³	2987			
- степень сжатия	15.5		17.7±1.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	195 (3800)		155 (3400)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	620 (1600...2400)		540 (1600...2400)	
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (марка, тип)	ED 0245	ED 0298	ED 0221	
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	IN 0024 (X6)		IN 0026 (x6)	
ТНВД (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	PH 0019		PH 0012	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, AL 0053		Garrett, AL 0046	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	FP 0123 + FP 0124		FP 0104 + FP 0105	
	с сухим бумажным элементом			

РОСС DE.MT02.E06683P1

Для модификаций:	E 350 CDI	E 350 CDI 4MATIC	E 350 BLUETEC	
с двигателями:	OM 642 (642852)		OM 642 (642850)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, два глушителя и один или три нейтрализатора с фильтром твердых частиц			
Глушители (марка, тип)	SN 1553** + SN 1552**		SN 1552** + SN 1553**	
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 1241**		KT 1251 + SK 0006 + SK 0007	
Фильтр твердых частиц	PF 0028**		PF 0033	
Для модификаций:	E 300 CDI	E 300 CDI 4MATIC	E 350 CDI, E 300 CDI	E 350 CDI 4MATIC, E 300 CDI 4MATIC
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 (642850)	OM 642 (642856)	OM 642 (642850 или 642961)	OM 642 (642850 или 642856)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
	6, V-образное			
	2987			
	15.8±0.6			
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем, см ³				
- степень сжатия				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	150 (4000)	150 (3800)	170 (3800)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	500 (1400...2400)		540 (1600...2400)	
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (марка, тип)	ED 0296	ED 0297	ED 0220	
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz, IN 0024 (x6)			
ТНВД (марка, тип)	Mercedes-Benz, PH 0019			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, AL 0046			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0123 + FP 0124 (с сухим бумажным элементом)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, два глушителя, один или два нейтрализатора с фильтром твердых частиц или без него			
Глушители (марка, тип)	SN 1553**+ SN 1552**		SN 1570 + SN 1571 или SN 1553** + SN 1552**	
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 1241**		KT 1248 + KT 1249 или KT 1241**	
Фильтр твердых частиц	PF 0028**			

POCC DE.MT02.E06683P1

Для модификаций:	E 250, E 250 CDI 4MATIC, E 300, E 350, E 350 4MATIC, E 350 CGI, E 350 CDI, E 350 CDI 4MATIC, E 350 BLUETEC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG, E 300 CDI, E 300 CDI 4MATIC	E 200 CDI	E 220 CDI, E 250 CDI	E 200 CGI, E 250 CGI	
Трансмиссия	гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	—				
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	W7B700, W7X550 (для 4MATIC)	W5A580	W5A330		
	с автоматическим управлением				
- число передач	вперед - 7, назад - 2		вперед - 5, назад - 2		
- передаточные числа					
	I -	4.377	3.951	3.595	3.951
	II -	2.859	2.423	2.186	2.423
	III -	1.921	1.486	1.405	1.486
	IV -	1.368	1.000	1.000	1.000
	V -	1.000	0.833	0.831	0.833
	VI -	0.820	—	—	—
	VII -	0.728	—	—	—
	3.X. I -	3.416	3.147	3.167	3.147
	3.X. II -	2.231	1.930	1.926	1.930
Для модификаций:	E 200 CGI	E 200 CDI, E 220 CDI	E 250 CDI		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	SG-S 270/6.1	SG-S 400/6.1	SG-S 510		
	с ручным управлением				
- число передач	вперед - 6, назад - 1				
- передаточные числа					
	I -	4.988	5.014	5.099	
	II -	2.816	2.831	2.781	
	III -	1.780	1.789	1.751	
	IV -	1.249	1.256	1.245	
	V -	1.000	1.000	1.000	
	VI -	0.823	0.828	0.809	
	3.X. I -	4.544	4.569	4.625	

РОСС DE.MT02.E06683P1

Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная
модификации	передаточное число
E 200 CGI, E 250 CGI	3.27
E 200 CDI, E 220 CDI (с механич. трансм.), E 250 CDI (с механич. трансм.), E 250 CDI 4MATIC, E 300 CDI, E 300 CDI 4MATIC, E 350 CDI, E 350 CDI 4MATIC	2.47 (W212); 2.65 (S212)
E 220 CDI (с автоматич. трансм.), E 250 CDI (с автоматич. трансм.)	2.65
E 250	3.67
E 300	3.27
E 350, E 350 4MATIC	3.07
E 350 CGI	3.07 (W212); 2.82 (S212)
E 63 AMG	2.82
E 500, E 500 4MATIC, E 350 CDI, E 300 CDI, E 350 BLUETEC	2.47

Подвеска

- передняя независимая, типа McPherson, пружинная или пневматическая с регулятором положения кузова, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, многорычажная, пружинная или пневматическая с регулятором положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для модификаций: E 200 CDI	—	205/60 R16	92	W
		225/55 R16	95	W
		245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		265/35 R18 XL	97	Y
		225/55 R16 XL	99	W
		245/45 R17 XL	99	Y
E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CGI	—	205/60 R16	92	W
		225/55 R16	95	W
		245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		265/35 R18 XL	97	Y

Шины (продолжение)	Марка	Размер	Индекс несущей	Категория
---------------------------	-------	--------	----------------	-----------

РОСС DE.MT02.E06683P1

Для модификаций:			способности	скорости
E 63 AMG	—	255/35 R19 XL (M+S)	96	V
		255/35 ZR19 XL	96	Y
		255/40 R18 XL (M+S)	99	V
		255/40 ZR18 XL	99	Y
		285/30 ZR19 XL	98	Y
		285/35 ZR18 XL	101	Y
E 250, E 250 CDI, E 300, E 350, E 350 BLUETEC	—	225/55 R16	95	W
		245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		265/35 R18 XL	97	Y
E 500	—	245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17 XL	99	Y
		265/35 R18 XL	97	Y
		225/55 R16	95	W
E 300 CDI, E 350 CDI, E 350 CGI	—	245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		265/35 R18 XL	97	Y
		225/55 R16 XL	99	Y
		245/45 R17 XL	99	Y
		245/40 R18 XL	97	Y
E 300 CDI 4MATIC, E 350 CDI 4MATIC, E 350 4MATIC	—	245/45 R17	95	W
		245/45 R17 XL	99	Y
		245/40 R18 XL	97	Y
E 300 CDI 4MATIC, E 500 4MATIC	—	245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
E 300 CDI, E 350, E 350 CDI и E 500 с бронезащитой	—	245/45 R17 XL	99	Y
E 350 CDI	—	225/55 R16	95	W
		225/55 R16	99	Y
		245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		245/45 R17 XL	99	Y
		265/35 R18 XL	97	Y
E 250 CDI 4MATIC	—	275/30 R19 XL	96	Y
		245/40 R18 XL	97	Y
		245/45 R17	95	W
		245/45 R17	97	Y
		245/45 R17	99	Y

POCC DE.MT02.E06683P1**Оборудование транспортного средства**

климат-контроль (хладагент R134A), стоп-сигнал с обозначением экстренного торможения, система автоматической регулировки дальности света фар и предотвращения ослепления встречного потока, система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), противоугонная система с защитой от буксировки (ATA), система предупреждения об утомленности водителя, система экстренного торможения (BAS), биксеноновые фары с электронным управлением, система мониторинга "мертвой" зоны обзора зеркал, электронный автомобильный информационный центр (COMAND), система автоматического поддержания постоянной скорости (SPEEDTRONIC / TEMPOMAT), система активного контроля дистанции (DISTRONIC PLUS), электронная система авторизации водителя с функциями дистанционного отпирания/запирания дверей и управления замком зажигания, система поддержания курсовой устойчивости (ESP), помощь при трогании на подъеме, подушка безопасности в коленной зоне водителя, система поддержания заданной полосы для движения, навигационная система, камера ночного видения, система распознавания опасности столкновения (PRE-SAFE), электронная система контроля парковки (PARKTRONIC), камера заднего обзора, система слежения за давлением воздуха в шинах, система контроля за ограничениями скорости

Mercedes-Benz 212

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 14 " сентября 2010 г.

РОСС DE.MT02.E06683P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой стороны, в дверном проеме в соответствии с "сообщением об официальном утверждении..." по Директивам ЕС e1*76/114*2006/96*0410*00.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	D	2	1	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDD – Daimler AG, Германия.

поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:

212 – Mercedes-Benz E-Class.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

0 – седан (внутризаводское обозначение W 212);
2 – универсал (внутризаводское обозначение S 212).

поз. 8 - 9: Обозначение типа и модели двигателя:


02 – дизель, R4, OM 651, 651924, 125 кВт;
03, 82 – дизель, R4, OM 651, 651924, 150 кВт;
05 – дизель, R4, OM 651, 651925, 100 кВт;
20, 84 – дизель, V6, OM 642, 642850, 642856, 150 кВт;
24 – дизель, V6, OM 642, 642850, 155 кВт;
25, 89 – дизель, V6, OM 642, 642850, 170 кВт;
23, 93 – дизель, V6, OM 642, 642852, 195 кВт;
47 – бензиновый, R4, M 271, 271860, 150 кВт;
48 – бензиновый, R4, M 271, 271860, 135 кВт;
52 – бензиновый, V6, M 272, 272923, 150 кВт;
54 – бензиновый, V6, M 272, 272952, 170 кВт;
56, 87 – бензиновый, V6, M 272, 272980, 200 кВт;
57 – бензиновый, V6, M 272, 272983, 215 кВт;
72, 90 – бензиновый, V8, M 273, 273971, 285 кВт;
77 – бензиновый, V8, M 156, 156985, 386 кВт.

поз. 10: Тип рулевого управления:


1 – левостороннее.

поз. 11: Обозначение сборочного завода.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Mercedes-Benz E-Class (W 212)



Mercedes-Benz E-Class (S 212)