

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

31 декабря ----
 2011

Марка транспортного средства	ГАЗ			
Тип транспортного средства	3302	2705	2310	2752
Модификации	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 33025, 330252	2705, 27057	2310, 23107	2752, 27527
Коммерческое наименование	ГАЗель		Соболь	
Категория транспортного средства	N ₁			
Код ОКП	45 1112, 45 2330 (только для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»)			
Код VIN	X963302...	X962705...	X962310...	X962752...
Экологический класс	3			
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация			
Изготовитель и его адрес	ООО "Автозавод "ГАЗ", 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (только для мод. 33027, 330273, 27057, 23107, 27527)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них (3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 33025, 330252, 2310, 23107) или цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, фургон, сварной, не несущей конструкции (2705, 27057, 2752, 27527)

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства) - для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (3302, 330202, 33027, 33025, 330252, 2310, 23107) или шестиместная (33023, 330232, 330273) или трех- или семиместная (2705, 27057, 2752, 27527)

для модификаций:	3302, 33025	330202, 330252	330232	33023	33027	330273	27057	2705	2310	23107	27527	2752
Габаритные размеры, мм												
– длина	5480	6616	6295		5480		5475...5540 (5700)*		4810...4880		4810	
– ширина			2066				2075 (2100)*		2030...2066		2030	
– высота:												
– по кабине	2120		2274		2210	2364	2300 ... 2650	2200 ... 2550	2070	2170	2200 ... 2300	2100 ... 2200
– по тенту		2570			2660		–		2400	2500		–
База, мм	2900	3500			2900				2760			
Колея передних / задних колес, мм		1700...1560			1720...1560		1700 ... 1560	1700 ... 1700	1720...1700		1700 ... 1700	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52389-2005), кг	1748 ... 2058	1900 ... 2226	1957 ... 2289	1857 ... 2179	1909 ... 2237	2033 ... 2373	2090 ... 2557	1919 ... 2384	1715 ... 2021	1848 ... 2168	1995 ... 2436	1838 ... 2273
Полная масса транспортного средства, кг			3500						2800	3000		2800
– на переднюю ось, кг	1200 ... 1275	1290 ... 1365	1345 ... 1415	1260 ... 1335	1380 ... 1455	1470 ... 1500	1400 ... 1505	1215 ... 1320	1250 ... 1320	1400... 1600	1410 ... 1600	1260 ... 1480
– на заднюю ось, кг	2225 ... 2300	2135 ... 2210	2085 ... 2155	2165 ... 2240	2045 ... 2120	2000 ... 2030	1995 ... 2100	2180 ... 2285	1480 ... 1550	1400... 1600	1400 ... 1590	1320 ... 1540
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена											

* - для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»

для модификаций:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527		3302, 330202, 33023, 330232	33025, 330252	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"			Chrysler LLC
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	УМЗ-42167	Chrysler 2.4L-DOHC
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				

Для двигателей:	3МЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	УМЗ-42167		Chrysler 2.4L-DOHC
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890				2429
- степень сжатия	9.4	8.8				9.47
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	72.8 (4000)	78.5 (4000)	72.6 (4000)	98 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	220.7 (2500)	220.5 (2500)		204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			сжиженный нефтяной газ		бензин с октановым числом не менее 91
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением					
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010, 3110-1109010-10 AK2217-1109010					
Резонатор впуска	3221-1109410	—				2752-1109410
Система зажигания	микропроцессорная					
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763 -70	M10.3 4216.3763	—	МИКАС 11CR 581.3763
Блок управления впрыска газа (марка, тип)	—				OMVL AEB 2001 NC	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705				04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC				NGK LZTR4A-11 или RE16MC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов					
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10 или 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008, 3302-1201008-20, 330232-1201008-10	3302-1201008-20	3302-1201008-20, 330232-1201008-10		3221-1201008, 330232-1201008 или 2752-1201008
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	УМЗ-42167	Chrysler 2.4L-DOHC
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКa.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ.3302.1206005-30	367.1206000-27***, 367.1206000-28** или КФ.2310.1206005-30***	367.1206000-28, КФ.2310.1206005-30	КФ.2310.1206005-30, 367.1206000-28	КФ.2217.1206005-30, РКa.2217.1206005-30, 367.1206000-31****

** - для мод. 27527 (с трехместной кабиной), 3302, 330202, 33023, 330232, 23107, 2310, 2705, 2752.

*** - для мод. 33027, 330273, 27057, 2310, 2752 только с данными нейтрализаторами.

**** - для мод. 3302, 330202, 33023, 330232, 2705.

<u>для модификаций:</u>	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527	3302, 330202, 33023, 330232, 2705	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 23107, 27527, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО "ГАЗ"	Daimler AG	Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China
	ГАЗ-5602	OM-646	Cummins ISF 2.8s3129T
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
	4, рядное		
- количество и расположение цилиндров	2134	2148	2781
- рабочий объем, см ³	19,0	18,0	16,5
- степень сжатия	81	80	88.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(3600)	(3800)	(3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	290 (1600...2400)	297 (1600...2700)
Топливо	дизельное		
<u>Система питания</u>	впрыск топлива под давлением		
Топливный насос высокого давления (марка, тип)	-	Bosch PH0010	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (марка, тип)	SMT 590/1	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K04 или C12	IHI, AL 2009	Holset HE211W
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10 или 3110-1109010-10	AK3221-1109010	AK2705-1109010
	с сухим бумажным элементом		

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

Для двигателей:	ГАЗ-5602	ОМ-646	Cummins ISF 2.8s3129T
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010	3302-1201008-30	3221-1201008-50, 3302-1201008-50 (только для мод. 3302??), 27527-1201008-10 (только для мод. 27527, 23107)
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010, резонаторного типа	—	—

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа	для мод. 3302??, 2705?, 2310?, 2752?	только для мод. с двигателем Cummins ISF 2.8s3129T
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
З.Х. -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. с колесной формулой 4x4)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.3 (только для мод. с колесной формулой 4x2), 4.556 или 5.125	

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 3302..., 2705..., 23107, 27527) независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 2310, 2752)
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление

- (марка, тип) рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”; с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для ГАЗ 3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 2705, 2310, 2752) или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Для модификаций:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
3302, 330202, 33023, 33025, 330252, 330232, 2705	—	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	—	185/75R16C	104/102	Q
33027, 330273, 27057	—	195R16C	104/102	L
2310, 2752	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T
23107, 27527	—	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора, для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»: кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, независимый отопитель, стол с местами подключения оргтехники и блоками розеток, 2 поворотных кресла с жестким креплением (используются только во время стоянки), 2 рундука, стеллаж

ГАЗ 3302, 2705, 2310, 2752

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 21 " сентября 2010 г.

РОСС RU.MT02.E05599П1Р4

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Для автомобилей с бортовой платформой или фургонем:
на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (при установке второго топливного бака и для мод. 330250, 330252 - между кронштейнами задних рессор).
 - 3.3. Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургонем:
на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


X96 - ООО "Автозавод "ГАЗ".

поз. 4-9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

330200, 330202, 330230, 330232, 330270, 330273, 330250, 330252, 270500, 270570, 231000, 275200, 231070, 275270.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



* - В скобках указана колея задних колес


Автомобили ГАЗ - 3302, -330202, -33027, -2310, -23107

- 33025, -330252




* - В скобках указана колея задних колес

Автомобиль ГАЗ - 33023, -330232, -330273



* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 2705, -27057, -2752, -27527




* - В скобках указана колея задних колес


Автомобиль ГАЗ - 2705, -27057
(Вариант исполнения "Мобильный офис центра занятости населения")

Вариант с интегрированным бампером

3302??, 2705??



2310??, 2752??



Только для авт. ГАЗ-3302 с дв. УМЗ-42161

