

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06144P1**

**24** ноября 2011

Марка транспортного средства	<b>SUZUKI</b>
Тип транспортного средства	<b>EX</b>
Модификации	<b>B22S, B32S</b>
Коммерческое наименование	<b>Splash</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 21</b> (для мод. B22S), <b>8703 22</b> (для мод. B32S)
Код VIN	<b>TSMEXB?2S...</b>
Экологический класс	<b>4</b>
Заявитель и его адрес	<b>ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»</b> <b>Бизнес-Центр на Саввинской набережной,</b> <b>119435, Москва, Саввинская наб., 15, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>MAGYAR SUZUKI CORPORATION Ltd.,</b> <b>Schweidel Jozsef ut. 52, 2500 Estergom, Hungary</b>
Представитель изготовителя и его адрес	<b>ITOCHU CORPORATION</b> <b>5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 107-77, Japan</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 × 2 / передние</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>переднеприводная,</b> <b>расположение двигателя - переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>несущий, хетчбек / 5</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>2 / 3</b>

## РОСС НУ.МТ02.Е06144Р1

Габаритные размеры, мм	
– длина	3715...3825
– ширина	1680
– высота	1590
База, мм	2360
Колея передних / задних колес, мм	1460...1470 / 1470...1480

Для модификаций:	B22S	B32S
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1050	1065...1115
Полная масса транспортного средства, кг	1485	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	800	
– на заднюю ось, кг	800	
Допустимая масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	буксировка прицепа не предусмотрена	
– прицеп с тормозами	200	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Suzuki, K10B	Suzuki, K12B
	бензиновый, четырехтактный	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	996	1242
– степень сжатия	11 ± 0.4	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	48 (6000)	69 (6000)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	90 (4800)	118 (4800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	Mitsubishi Electric, 085LA	Bosch, 085L0 (механ. трансм., без системы Idling Stop) или Bosch, 085L5 (механ. трансм., с системой Idling Stop) или Bosch, 085L1 (гидромехан. трансм.)
Воздушный фильтр (марка, тип)	Suzuki GM, 51K-A01	Suzuki GM, 71L-A01
<b>Система зажигания</b>	микропроцессорная (ESA)	
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond, DL3 или Denso, NL2	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, IKR6G11 или Denso, ZXU20PR11	

## РОСС НУ.МТ02.Е06144Р1

Для модификаций:	B22S	B32S	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители, один нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Suzuki GM, 51K-M01	Suzuki GM, 73K-M01	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Suzuki GM, 51K-M02	Suzuki GM, 51K-M02	
Нейтрализатор (марка, тип)	Suzuki GM, 51K-C01	Suzuki GM, 85L-C02	
Для модификаций:	B22S	B32S	B32S
<b>Трансмиссия</b>	механическая		гидромеханическая
<b>Сцепление (марка, тип)</b>	сухое, однодисковое		—
<b>Коробка передач ( марка, тип )</b>	Suzuki, с ручным управлением вперед - 5; назад -1		AISIN AW, автоматическая вперед - 4; назад -1
– число передач			
– передаточные числа			
I -	3.454		2.875
II -	1.904		1.568
III -	1.280		1.000
IV -	1.030		0.698
V -	0.815		—
З.Х. -	3.272		2.300
<b>Главная передача (марка, тип)</b>	Suzuki, одинарная, цилиндрическая		
– передаточное число главной передачи	4.388	4.105	4.375
<b>Подвеска</b>			
– передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	Showa, 57K5, рулевой механизм типа "шестерня-рейка"; с электроусилителем		

РОСС НУ.МТ02.Е06144Р1

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) или с электронной системой курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

– марка	—	
– размер	165/70 R14	185/60 R15
– индекс несущей способности	81	84
– категория скорости	T	H

**Оборудование транспортного средства**

зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом, кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, система автоматического выключения двигателя на остановках (Idling Stop)

SUZUKI EX

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с "22" сентября 2010 г.

## РОСС НУ.МТ02.Е06144Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней левой стойке кузова **внизу**.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом переднем брызговике.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	E	X	B	?	2	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
TSM – MAGYAR SUZUKI CORPORATION, Венгрия.

поз. 4 – 5: Обозначение типа транспортного средства:  
EX – Splash.

поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

**B22S** – пятидверный хетчбек с двигателем K10B;

**B32S** – пятидверный хетчбек с двигателем K12B.

поз. 10: постоянная цифра **0** или модельный год согласно ISO 3779-**2009**.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

