

E-RU.MT20.B.00093*

30 ноября 2011

20 сентября 2013

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	22432
ШАССИ	базовое транспортное средство FORD Transit Van FAD6, FED6
МОДИФИКАЦИИ	224320, 224321, 224322
КАТЕГОРИЯ	M2, класс B
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1724 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промыш- ленные технологии» (ООО «Промтех»), 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Феде- рация, ОГРН: 1095260003596, тел.: (831) 297 14 12, факс: (831) 297 79 66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промыш- ленные технологии» (ООО «Промтех»), 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Феде- рация, ОГРН: 1095260003596, тел.: (831) 297 14 12, факс: (831) 297 79 66
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Россий- ская Федерации
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

* - является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT20.E03824, выданного на серийное производство

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00093 от 30 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	несущего типа, цельнометаллический / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и задняя двустворчатая дверь)
Количество мест для сидения	17 – для 224320, 19 – для 224321, 18 – для 224322
Пассажироместимость	16 – для 224320, 18 – для 224321, 17 – для 224322
Габаритные размеры, мм	
- длина	6403*
- ширина	2084
- высота	2670
База, мм	3750
Колея передних/задних колес, мм	1737 - 1745 / 1642
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2652 – для 224320, 2682 – для 224321, 2667 – для 224322
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4600
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	1850
- на заднюю ось	3300

Двигатель (марка, тип)	Ford, CYRC	Ford, CVRC	Ford, JXFA	Ford, H9FB	Ford, SAFA
	дизель четырехтактный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				5, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198			2402	3199
- степень сжатия	15,5			17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)	114 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	147 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	350 (1450-2000)	385 (1600-2300)	310 (1750)	375 (2000)	470 (1700)
Топливо	дизельное				

* - увеличивается на 70-71мм для автомобилей с двигателем SAFA

E-RU.MT20.B.00093

двигатель	Ford, CYRC Ford, CVRC	Ford, JXFA	Ford, H9FB	Ford, SAFA
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	CC11-14C204-D?/- E??	6C11- 12K532-G?/- H? / 9C11- 12K532-M?/- N?	6C11- 12K532-L?/ -M? / 9C11- 12K532- A?/-C?/-D?	8C11- 12K532-A? / -C? / 9C11- 12K532-E?/- F? / -B?
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q- 9B395-A?	Denso, 6C1Q-9B395-B?		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q- 9B546-A?	Denso, 6C1Q- 9K546-A?	Denso, 6C1Q- 9K546-B?	Denso, 7C16- 9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywel/Garrett, BK2Q-6K682-P?	MHI, 6C1Q- 6K682-D?	Garrett, 6C1Q- 6K682-E?	Garrett, 7C16- 6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?	6C11-9600-B?	8C16-9600-A?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушителя и один каталитический нейтрализатор			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	E4066941	1497250 / 1509964 / E4039169	244007	
- 2 ступень		-		
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	1452530	1452530 / 1516035	2850020297 / 2850020262 / 2850020263	
- 2 ступень		--		
Фильтр твердых частиц		-		
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное			
Коробка передач (марка, тип)	MT82 / MT82-AWD			
	механическая, с ручным управлением			
- число передач	6 - вперед, 1 – назад			
- передаточные числа				
I-	5.44			
II-	2.84			
III-	1.72			
IV-	1.22			
V-	1.00			
VI-	0.79			
3.X.-	4.94			
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	3.91 - 4.27			4.10

E-RU.MT20.B.00093

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка)

TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры; с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные

Запасная (описание)

любой из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

-

- усилитель(маркировка)

6C11-2005-B?

- компрессор (маркировка)

-

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)

6C11-2B121-A?, 6C11-2B120-A - передней оси
6C11-2553-A?, 8C1V-2K328-B?, 6C11-2552-A?, 8C1V-2K327-B?(диск.), YC15-2261-A?(бараб.) - задней оси**Шины**

	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	185/75R16C	104/102	R	311
	195/75R16C	107/105	R	317

Оборудование транспортного средства

люк в крыше, отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, по заказу - кондиционер (хладагент R134a)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На внутреннем усилителе второй стойки кузова в проеме правой передней двери

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На второй стойке кузова, в проеме правой сдвижной двери

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	X	2	2	4	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z8X** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «Пром-тех», Российская Федерация

поз. 4 - 9: **22432?** – обозначение модификаций транспортного средства (224320, 224321, 224322 для автомобилей 224320, 224321, 224322 соответственно)

поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М.Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.B.00093

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 22432, модификации 224320, 224321, 224322
(габаритные размеры и планировка салона)



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00093**
Бланк № 000???

SERTAUTO.RU