

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01530

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5881D
Модификации	5881D1, 5881D2
Коммерческое наименование	Автоцистерны пожарные 5881D1 (АЦ-1,0-30 (33081), 5881D2 (АЦ-1,6-30 (33081)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X895881D?90CE2001 по X895881D??0CE2100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99») Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 7а
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, двигатель размещен продольно перед кабиной

POCC RU.MP03.E01530

Исполнение грузозачного пространства	цистерна для воды с пенобаком, отсеки для размещения пожарно-технического оборудования	
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров	
Кабина	цельнометаллическая; двухдверная, двухместная (для 5881D2) или двухрядная, четырехдверная, пятиместная (для 5881D1)	
Габаритные размеры, мм	5881D1	5881D2
- длина	6525	6600
- ширина	2270	
- высота	2800	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3515	
Полная масса транспортного средства, кг	5890	6270
- на переднюю ось	2310	2610
- на заднюю ось	3580	3660
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Д-245.7Е2, дизельный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 773-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ (Чехия), 1470BS/5.32 (C14) или БЗА (Беларусь), ТКР 6.1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3309-1109010-10, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	

POCC RU.MP03.E01530

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		33081-1201005, прямоточный
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, привод – гидравлический
Коробка передач (марка, тип)		механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
Число передач		5 – вперед, 1 – назад
Передаточные числа:	I –	6,555
	II –	3,933
	III –	2,376
	IV –	1,442
	V –	1,000
	З.Х. –	5,735
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, с ручным управлением
-передаточные числа		1,982 или 1,000
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная
- передаточное число		5,5
Рулевое управление (марка, тип)		рулевое управление с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы;
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионная, с механическим приводом;
Шины		
марка		—
размер		12,00R18
индекс нагрузки		129
скоростная категория		J

РОСС RU.MP03.E01530

Оборудование транспортного средства

- предпусковой подогреватель двигателя;
- система регулировки давления воздуха в шинах;
- коробка отбора мощности;
- насос ПН-40УВ или НЦПК-40/100-4/400 или НЦПН-40/100;
- рукава пожарные напорные;
- электрооборудование (СГУ «СМЕРЧ», проблесковый маяк синего цвета на кабине).

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X895881D?90CE2001 по X895881D??0CE2100.

5881D

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на двух листах приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с «30» июля 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01530

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на левой боковине проема правой двери, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на правом лонжероне рамы, в зоне крепления переднего кронштейна задней рессоры.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	D	?	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: – обозначение типа транспортного средства
5881D1 Автоцистерны пожарные (АЦ-1,0-30 (33081)
5881D2 Автоцистерны пожарные (АЦ-1,6-30 (33081)

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*


поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью “ПРИОРИТЕТ” (ООО «ПРИОРИТЕТ»), 456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 7а

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)


Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»
№ РОСС RU.MP03.E01530



*колея передних/задних колес

Общий вид автоцистерны пожарной 5881D1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»
№ РОСС RU.MP03.E01530



*колея передних/задних колес

Общий вид автоцистерны пожарной 5881D2