

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01188P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	MPZ7P1
Модификации	—
Коммерческое наименование	автофургон изотермический
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89MPZ7P190AR4012 по X89MPZ7P1?0AR4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ОАО «МПЗ»), Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д.12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон с задней распашной дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов, в том числе пищевых продуктов в замороженном и охлажденном виде
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E01188P1

Габаритные размеры, мм

	на шасси ISUZU NQR75P	на шасси ISUZU NQR75R
- длина	6930 - 8500	
- ширина	2300	
- высота	3500	
База, мм	3815	4175
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3300 - 3850	
Полная масса транспортного средства, кг	7500	
- на переднюю ось	2555	
- на заднюю ось	4945	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4HK1; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	5193	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (марка, тип)	Transtron, 898000595	
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 897306044	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703	
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311	
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489	

POCC RU.MP03.E01188P1

Трансмиссия

		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		МУУ5Т; механическая, с ручным управлением
- число передач		5-вперед, 1-назад
- передаточные числа		
	I	5,315
	II	3,053
	III	1,655
	IV	1,000
	V	0,721
	3.X.	5,068
Главная передача (марка, тип)		гипоидная
- передаточное число		4,555

Подвеска

- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевой управление (марка, тип)

	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
--	---

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом

РОСС RU.MP03.E01188P1

Шины

(марка,	—
размер,	215/75R17,5
индекс несущей способности,	124/123
скоростная категория)	L

Оборудование транспортного средства

- холодильная установка;
- гидравлический борт.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 89 (восемьдесят девять) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89MPZ7P190AR4012 по X89MPZ7P1?0AR4100.

MPZ7P1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «10» августа 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01188P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на фургоне, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в дверном проеме кабины, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	7	P	1	?	0	A	R	4	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: MPZ7P1 – условное обозначение типа транспортного средства - автофургон изотермический на шасси ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R


поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) - Открытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ОАО «МПЗ»), Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д.12

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (012-100)



* колея передних / задних колес

** база автофургона на шасси ISUZU NQR75P / ISUZU NQR75R

**Общий вид автофургона изотермического MPZ7P1
на шасси ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R.**

МП