

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01367P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	392201
Модификации	—
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531341)
Шасси транспортного средства	АМУР-531341
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8939220190EC5001 по X8939220170EC5100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН» (ООО «СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН»)), 109369, Российская Федерация, г. Москва, ул. Перерва, д. 54
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН» (ООО «СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН»)), 170005, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91/44

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузозночного пространства	на раме шасси установлены цистерна, отсек для размещения пожарно-технического вооружения, насосная установка, емкость для пенообразования
Назначение транспортного средства	для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического оборудования, запаса огнетушащих веществ и обеспечения их подачи в очаг пожара
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная

POCC RU.MP03.E01367P1

Габаритные размеры, мм

- длина	7000
- ширина	2500
- высота	3000
База, мм	3350 + 1250
Колея передних / средних / задних колес, мм	1820 / 1820 / 1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю тележку

Допустимая полная масса прицепа, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

буксировка прицепа не предусмотрена

ММЗ, Д-245.30ЕЗ;

четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом

4, рядное

4750

17,0

111,4 (2400)

567,0 (1400-1600)

дизельное

впрыск топлива под давлением

Bosch, CP3.3

Bosch, В 445 121 481

Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)

ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

МСП, 36.1201010

механическая

MF-362, фрикционное, сухое, однодисковое

POCC RU.MP03.E01367P1

Коробка передач (марка, тип)		САЗ-3206.70;
		механическая, пятиступенчатая
- число передач		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I	5,63
	II	2,64
	III	1,48
	IV	1,00
	V	0,81
	3.X.	5,36
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста
- число передач		2
- передаточные числа		низшее - 2,08; высшее - 1,00
Главная передача (марка, тип)		двойная, центральная
- передаточное число		7,34
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	

POCC RU.MP03.E01367P1

Шины

(марка, размер, индекс несущей способности, скоростная категория)	КИ-113	М-93
	12.00R20	12,00-20
	135	135
	G	F

Оборудование транспортного средства

- электрооборудование (фары искатели в передней и задней частях автомобиля);
- специальные световые сигналы (один проблесковый маячок синего цвета);
- дополнительный звуковой сигнал;
- сигнально-громкоговорящее устройство

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8939220190EC5001 по X8939220170EC5100.

392201

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «30» июня 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01367P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на боковине кабины, в нижней части проема правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на боковине кабины, в нижней части проема правой передней двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	2	2	0	1	2	0	E	C	5	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: 392201 – условное обозначение типа транспортного средства - автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531341) на шасси АМУР-531341


поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: 2 – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: EC5 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН»
(ООО «СПЕЦТЕХНИКА «ВУЛКАН»)), 109369,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Перерва, д. 54

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001 - 100)



Общий вид автоцистерны пожарной 392201
на шасси АМУР-531341.