

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00747

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	SK-240
Модификации	—
Коммерческое наименование	SK-240
Категория транспортного средства	O4
Код ОКП	45 2630
Код VIN	с Х4TSK3??0?6AA0101 по Х4TSK3??0?6AA0200
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Новтрак», ул. Магистральная, 15, г. Великий Новгород, 173008, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ЗАО «Новтрак», ул. Магистральная, 15, г. Великий Новгород, 173008, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6 или 3/12
Исполнение грузочного пространства	кузов самосвальный, прямоугольной или многоугольной формы
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

Габаритные размеры, мм	
– длина	6500...17500
– ширина	2550
– высота	2100...4200
База, мм	4000...8690+1310...2200+1310...2200
Колея колес, мм	1820...2095

Масса снаряженного транспортного средства, кг	7000...15000
Полная масса транспортного средства, кг	38000...60000
– на седельно-сцепное устройство	11000...24000
– на заднюю тележку	27000...36000

POCC RU.MP02.E00747

Подвеска	пневматическая или рессорная
----------	------------------------------

Тормозные системы:	
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
– стояночная	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей

Шины	марка	размер	индекс несущей способности односкатная/двускатная	категория скорости
	–	285/70 R19,5	150/147	J
	–	305/70 R19,5	148/145	J
	–	425/55 R19,5	160/–	J
	–	445/45 R19,5	160/–	J
	–	445/65 R19,5	165/–	K
	–	385/55 R22,5	160/–	J
	–	385/65 R22,5	160/–	J
	–	445/65 R22,5	169/–	K
	–	455/45 R22,5	166/–	J
	–	495/65 R22,5	169/–	J
	–	425/65 R22,5	165/–	K
	–	205/65 R17,5	127/125	J
	–	225/75 R17,5	129/127	M
	–	235/75 R17,5	132/130	M
	–	235/75 R17,5	143/141	J
	–	245/70 R17,5	143/141	J
	–	245/70 R19,5	140/138	J
	–	265/70 R19,5	140/138	J
	–	265/70 R19,5	143/141	J
	–	285/70 R19,5	140/137	L
	–	285/70 R19,5	144/142	M
	–	285/70 R19,5	150/147	J
	–	275/80 R22,5	149/146	L
	–	295/60 R22,5	150/147	K
	–	295/80 R22,5	152/148	M, K, J, L
	–	305/70 R22,5	152/148	L
	–	315/60 R22,5	152/148	L, J
	–	315/70 R22,5	154/150	L
	–	315/80 R22,5	154/150	M
	–	275/70 R22,5	148/145	J

Оборудование транспортного средства	топливный бак, ящик для инструментов, дополнительное опорное устройство с механическим или гидравлическим приводом
-------------------------------------	--

РОСС RU.MP02.E00747

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X4TSK3??0?6AA0101 по X4TSK3??0?6AA0200.

При проезде транспортного средства SK-240 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SK-240

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь**А.В. Зажигалкин**

Действует с 05 августа 2010 года

РОСС RU.MP02.E00747

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кузове с правой стороны в передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. В передней части правого лонжерона.

3.2. На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	T	S	K	3	?	?	0	?	6	A	A	0	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

X4T – ЗАО «Новтрак», Российская Федерация

поз. 4 – 9: описательная часть идентификационного номера (VDS), где:

поз. 4-5: SK – тип транспортного средства

поз. 6: 3 – количество осей

поз. 7 – 8: ?? – полная масса транспортного средства в тоннах: 38...60

поз. 9: 0 – условный код модификации (стандартная)


поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 – 14: 6AA0 – постоянная

поз. 15 – 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MP02.E00747

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

SK-240