

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 994-99-05

РОСС RU.MT25.E02269P1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	НЕФАЗ
Тип транспортного средства	52999
Модификации	52999-0000010
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	М ₃ , автобус класса III
Код ОКП	45 1741
Код VIN	с X1F529990??000021 по X1F529990??000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО “ НЕФАЗ ”, 452680, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, Республика Башкортостан, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – заднее		
Тип кузова / количество дверей	вагонного типа, цельнометаллический, каркасный, закрытый / 2		
Количество мест для сидения	55 + 1 + 1	43 + 1 + 1	45 + 1 + 1
Пассажировместимость	55	43	45

РОСС RU.MT25.E02269П1

Габаритные размеры, мм			
- длина *	12760		
- ширина	2550		
- высота	3810		
База, мм	6366		
Колея передних / задних колес, мм	2120 / 1845		
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	13845	13725	13705
Полная масса транспортного средства, кг *	19100		
- на переднюю ось	7100		
- на заднюю ось *	12000		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	DAF, XE315C , дизель, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, с промощением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	12580		
- степень сжатия	17.4		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	315 (1900)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1950 (1050...1500)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронной системой управления		
ТНВД (марка, тип)	DAF / Bosch UPEC, PLD 20		
Форсунки (марка, тип)	Bosch / DAF, 1397832, 1437212, P1081		
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K-31-3971 QYBKB 22.90 DCAVD, DAF, 1398521		
Воздушный фильтр (марка, тип)	DAF, 13531 1526 N03		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, выпускная труба выведена назад, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Eminox, 1145515		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом и пневматическим управлением		
Коробка передач (марка, тип)	GO 190, с ручным управлением		
- число передач	вперед – 6, назад - 1		

РОСС RU.MT25.E02269П1

- передаточные числа коробки передач:	
I -	6.528
II -	3.711
III -	2.231
IV -	1.443
V -	1.000
VI -	0.799
3.X. -	6.136
Главная передача (марка, тип)	DAF, 1347 HAS, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	2.93
Подвеска	
- передняя	независимая, пневматическая, с электронным управлением, с упругими элементами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и регулятором положения кузова
- задняя	независимая, пневматическая, с электронным управлением, с упругими элементами, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова
Рулевое управление (марка, тип)	TRW THP80, рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- износостойкая (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	315/80 R22.5
- индекс несущей способности	156/150
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a), по заказу: биотуалет, спальное место водителя, видеодвойка, холодильник

РОСС RU.MT25.E02269П1

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 30 (тридцать) шт. с номерами VIN с X1F529990??000021 по X1F529990??000050.

НЕФАЗ 52999

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров**С.В. Пугачев**

Действует с «01» января 2010 г.

РОСС RU.MT25.E02269П1

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона на боковой правой стенке подножки передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине каркаса кузова слева.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	5	2	9	9	9	0	?	?	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):






X1F - ОАО “НЕФАЗ”, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская Федерация.поз. 4 - 9: тип транспортного средства: **529990** – 52999-0000010.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: обозначение количества мест для сидения пассажиров:

0 - 55**A** - 43**B** - 45.

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства (с 000021 по 000050).



Автобус НЕФАЗ-52999

