

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС KR.MT02.E06855**

17 сентября \_\_\_\_\_  
2011 г.

Марка транспортного средства	<b>Ssangyong</b>
Тип транспортного средства	<b>СК</b>
Модификации	<b>CKSM2, CKSM4, CKSA2, CKSA4</b>
Коммерческое наименование	<b>Ssangyong Actyon</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 32</b>
Код VIN	<b>KPTA0?1SS?P...</b>
Экологический класс	<b>4</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток", г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29, Приморский край, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilgoe-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, The Republic of Korea</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (для мод. CKSM2, CKSA2) 4 × 4 / все (для мод. CKSM4, CKSA4)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (для мод. CKSM2, CKSA2) или полноприводная (для мод. CKSM4, CKSA4); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

## РОСС KR.MT02.E06855

## Габаритные размеры, мм

– длина	4410
– ширина	1830
– высота	1675 (1710 - с рейлингами)

База, мм 2650

Колея передних / задних колес, мм 1573 / 1558

для модификаций:	CKSM2	CKSM4	CKSA2	CKSA4
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1666...1679	1747	1686	1767
Полная масса транспортного средства, кг	2180	2260	2180	2260
Полная масса транспортного средства, приходящаяся				
– на переднюю ось, кг	1134	1164	1155	1185
– на заднюю ось, кг	1046	1096	1025	1075
Допустимая полная масса прицепа				
– прицеп без тормозов, кг	750	750	750	750
– прицеп с тормозами, кг	2000	2000	2000	2000

**Двигатель** (марка, тип)Ssangyong Motor Company, D20DTF (671 950),  
четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1998
- степень сжатия	16.5
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	129 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	360 (2000...3000)

Топливо дизельное

**Система питания**

впрыск топлива под давлением

Блок управления системой впрыска  
(марка, тип)

Delphi, 671 540 00 32

ТНВД (марка, тип)

Delphi, 671 070 01 01

Форсунки (марка, тип)

Delphi, 671 070 01 95

Турбокомпрессор (марка, тип)

Honeywell Korea Ltd., 671 090 ?? 80

Воздушный фильтр (марка, тип)

Sewon, 23110-34100 или 23110-34500,  
с бумажным фильтрующим элементом**Система выпуска и нейтрализации  
отработавших газов**два глушителя,  
нейтрализатор отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Yung-Jin, 24410-34110

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Yung-Jin, 24610-34110 (для мод. CKS?2),  
Yung-Jin, 24610-34120 (для мод. CKS?4)

Нейтрализатор (марка, тип)

Yung-Jin, 24200-34210 (для мод. CKSA?),  
Yung-Jin, 24200-34220 (для мод. CKSM?)

## POCC KR.MT02.E06855

для модификаций:	CKSM?	CKSA?
<b>Трансмиссия</b>	механическая	гидромеханическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	Ssangyong, сухое, однодисковое	–
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	WIA, с ручным управлением	M11, автоматическая
- число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа коробки передач		
I -	3.538	4.156
II -	1.909	2.375
III -	1.179	1.522
IV -	0.814	1.144
V -	0.734	0.859
VI -	0.628	0.676
3.X. I -	3.910	3.178
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Ssangyong, цилиндрическая (передняя) + гипоидная (задняя) (для мод. CKS?4)	
- передаточное число	4.538 / 3.933*	3.575
<b>Подвеска</b>		
- передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	Ssangyong, рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, с электроусилителем или гидроусилителем	
<b>Тормозные системы</b>	Ssangyong	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры <del>но-осям</del> , с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС	
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	

\* – при включении V, VI передачи и передачи 3.X.

РОСС KR.MT02.E06855

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	215/65 R16	98	H
	—	225/60 R17	99	H
	—	225/55 R18	98	H

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), фронтальные и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, противоугонное устройство, электрообогрев передних сидений, электрообогрев наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок, навигационная аппаратура Глонасс/GPS

Ssangyong CK

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1-м листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 17 " сентября 2010 г.

**РОСС KR.MT02.E06855**

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На проеме левой передней двери.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На перегородке моторного отсека.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>К</b>	<b>Р</b>	<b>Т</b>	<b>А</b>	<b>0</b>	<b>?</b>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>?</b>	<b>P</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**KPT** – Ssangyong Motor Company, The Republic of Korea.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:  
**A** – Ssangyong CK (Ssangyong Actyon).

поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:  
**0** – пятидверный универсал.

поз. 6: Обозначение комплектации транспортного средства:  
**A** или **B**.

поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы транспортного средства: **1**.

поз. 8: Обозначение типа двигателя транспортного средства:  
**S** – D20DTF (671 950).

поз. 9: **S** – постоянный символ.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-2009.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:  
**P** – Pyungtaek Plant.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

**ОБЩИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ SSANGYONG CK (SSANGYONG ACTYON)**

