

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E06785P1

01 **сентября** **2011**

Марка транспортного средства **RENAULT**
Тип транспортного средства **MA**
Модификации **MAFECC, MAF6CJ, MAF4CF, MAF4CE, MAF4AD, MAFEAD, MAF4AC, MAFEAC, MAF6CH, MAFGCG, MAF6CG**
Коммерческое наименование **Master**
Категория транспортного средства **N1**
Код ТН ВЭД **8704 21**
Код VIN **VF1MAF???...**
Экологический класс **4**
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес **ОАО "АВТОФРАМОС", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация**
Изготовитель и его адрес **RENAULT s.a.s., 13-15, Quai Alphonse le Gallo, 92100, Boulogne Billancourt, France**
Сборочные заводы и их адреса: **I.B.C. Vehicule Limited, Kimpton road, LUTON - LU2 OTY, United Kingdom**
N.M.I.S.A. ZONA FRANCA, Sector B, Calle 3, No 77-111, 08040 – BARCELONA, Spain
SOVAB Société de VEHICULES Automobiles de BATILLY Zone Industrielle, 54980 BATILLY, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	MAF??C, MAF4CF, MAF4CE, MAF??D	MAF6CJ, MAF6CH, MAF??G
Колесная формула/ ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее, поперечное	заднеприводная, расположение двигателя – переднее, продольное

РОСС FR.MT02.E06785P1

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова/ количество дверей) грузовой фургон, несущий, с одной или двумя боковыми дверьми или без них; с двумя задними дверьми распашного типа или одностворчатой задней дверью подвесного типа

Кабина двухдверная, трехместная (однорядное расположение сидений)

Для модификаций:	MAF??C, MAF?AD		MAF?CG, MAF6CH, MAF4CE, MAF4CF		MAF6CJ		
Габаритные размеры, мм							
- длина	5548		6198		6848		
- ширина			2070				
Для модификаций:	MAF??C	MAF4CE, MAF?CG	MAF6CJ	MAF?AD	MAF6CH, MAF4CF		
- высота	2482...2499	2475...2549	2541...2557	2732...2749	2731...2815		
Для модификаций:	MAF??C, MAF?AD, MAF6CH, MAF?CG			MAF6CJ, MAF4CE, MAF4CF			
База, мм	3682			4332			
Для модификаций:		MAF??C, MAF4CF, MAF4CE, MAF??D		MAF6CJ, MAF6CH, MAF??G			
Колея передних / задних колес, мм		1750 / 1730		1750 / 1612			
Для модификаций:		MAFECC, MAFEAC	MAF4AC	MAFEAD	MAF4AD		
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг		1965...2185	2002...2275	2006...2185	2043...2316		
Полная масса транспортного средства, кг		3500					
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:							
- на переднюю ось, кг		1790...1850					
- на заднюю ось, кг		2100					
Полная масса буксируемого прицепа							
- прицеп без тормозов, кг		750					
- прицеп с тормозами, кг		2500					
Полная масса автопоезда, кг		6000					
Для модификаций:		MAF4CE	MAF4CF	MAFGCG	MAF6CG	MAF6CH	MAF6CJ
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг		2045...2355	2085...2355	2321...2560	2363...2645	2395...2679	2399...2736
Полная масса транспортного средства, кг		3500					
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:							
- на переднюю ось, кг		1790		1790			
- на заднюю ось, кг		2100		2800			
Полная масса буксируемого прицепа							
- прицеп без тормозов, кг		750		750			
- прицеп с тормозами, кг		2500		3000			
Полная масса автопоезда, кг		6000		6500			

POCC FR.MT02.E06785P1

Для модификаций:	MAF2A? MAF4C?, MAFECC MAF6C?, MAFGCC		
Двигатель (марка, тип)	Renault, M9T, четырехтактный, дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см³	2299		
- степень сжатия	15.5		
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	74 (3500)	92 (3500)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	285 (1500)	310 (1500)	
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (марка, тип)	BOSCH, EDC 17		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Renault, 8200822404¹		
ТНВД (марка, тип)	Renault, 8200950493		
Форсунки (марка, тип)	Renault, 8200912226		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, 8200948146		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система рециркуляции отработавших газов, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	Renault, 517	Renault, 486	
Нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C410		

¹ Все или некоторые из первых четырех символов могут не указываться.

Для модификаций:	MAFECC, MAF4CF, MAF4CE, MAF4AD, MAF4AD, MAF4AC, MAFEAC	MAF6CJ, MAF6CH, MAF6CG, MAFGCC
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
- число передач	вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа	I - 4.182	3.636
	II - 2.235	1.875
	III - 1.387	1.261
	IV - 0.976	0.923
	V - 0.756	1.0
	VI - 0.596	0.564
	3.X. - 3.273	3.273
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая косозубая	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.188	4.182

Подвеска

- передняя	независимая, пружинная, типа "McPherson", со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем

POCC FR.MT02.E06785P1

Тормозные системы

- рабочая двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - дисковые или барабанные; с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
-	225/65 R16C	112/110	R
-	195/75 R16C	107/105	T
-	235/65 R16C	115/113	R
-	215/65 R16C	109/107	R
-	195/75 R16CP	107	R
-	225/65 R16CP	112	R
-	235/65 R16CP	115	R

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности, по заказу: бортовой компьютер, кондиционер (хладагент R-134a), фильтр салона, система контроля распределения тормозных сил по колесам (REF), система помощи при экстренном торможении (AFU), система контроля курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), система контроля режима работы двигателя (MSR), система контроля параметров движения (CDC), система для предотвращения опрокидывания (RMF), противотуманные фары, центральное управление замками дверей, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подогрев ветрового стекла, стеклоочиститель заднего стекла, сиденье водителя или/и пассажира, регулируемое по высоте, подлокотники, электростеклоподъемники, аудиосистема, автомагнитола с дистанционным управлением, остекление боковых поверхностей кузова

RENAULT MA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 22 " сентября 2010 г.

21

сентября

2010 г.

POCC FR.MT02.E06785P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой или правой двери кабины, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины, в нижней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	M	A	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF1 – RENAULT s.a.s.
- поз. 4-5: Обозначение семейства: **MA** – Master.
- поз. 6: Обозначение типа кузова: **F** – фургон.
- поз. 7: Обозначение исполнения транспортного средства: **4, 6, E, G**.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя: **A, C** – M9T.
- поз. 9: Обозначение исполнения транспортного средства: **C, D, E, F, G, H, J**.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Renault Master (MAF???)



MM	MAF??C, MAF??D		MAF??G, MAF6CH, MAF4CE, MAF4CF		MAF6CJ	
A	5548		6198		6848	
B	2070					
	MAF??C	MAF4CE, MAF??G	MAF6CJ	MAF??D	MAF6CH, MAF4CF	
C	2482... 2499	2475... 2549	2541... 2557	2732... 2749	2731... 2815	
	MAF??C, MAF??D, MAF??G, MAF6CH			MAF6CJ, MAF4CE, MAF4CF		
D	3682			4332		
	MAF??C, MAF??D, MAF4CE, MAF4CF			MAF??G, MAF6CJ, MAF6CH		
E	1730			1612		
F	1750					