

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06891

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

—
27909
27909-0000010-21, 27909-0000010-22, 27909-0000010-31,
27909-0000010-32, 27909-0000010-41, 27909-0000010-42,
27909-0000010-51, 27909-0000010-52, 27909-0000010-61,
27909-0000010-62, 27909-0000010-71, 27909-0000010-72,
27909-0000010-81, 27909-0000010-82, 27909-0000010-91,
27909-0000010-92

Коммерческое наименование
Шасси транспортного средства

—
ГАЗ-3307 (для 27909-0000010-8?),
ГАЗ-3308 (для 27909-0000010-9?),
ГАЗ-33081 (для 27909-0000010-2?),
ГАЗ-33083 (для 27909-0000010-3?),
ГАЗ-33088 (для 27909-0000010-4?),
ГАЗ-3309 (для 27909-0000010-5?),
ГАЗ-33096 (для 27909-0000010-6?),
ГАЗ-33098 (для 27909-0000010-7?)

Категория транспортного средства

N2 (для 27909-0000010-5?, 27909-0000010-6?,
27909-0000010-7?, 27909-0000010-8?),
N2G (для 27909-0000010-2?, 27909-0000010-3?,
27909-0000010-4?, 27909-0000010-9?)

Код ОКП

45 2140

Код VIN

с X5J27909?????001 по X5J27909?????100

Экологический класс

3

Заявитель, изготовитель и его адрес

**ООО «Спектр-Авто», 603069, г. Нижний Новгород,
ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация**

РОСС RU.MT02.E06891

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309, 33096, 33098), 4 х 4 / все (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088)				
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное				
Исполнение грузозночного пространства	цистерна				
Назначение специализированных транспортных средств	27909-0000010-?1 – перевозка пищевых жидкостей (кроме спирта), 27909-0000010-?2 – перевозка живой рыбы				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная				
для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3309, 33096, 33098	3308, 33081, 33083, 33088			
Габаритные размеры, мм					
– длина	6440	6125			
– ширина	2210	2270			
– высота	2400	2520			
База, мм	3770				
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	1820 / 1770			
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	3050...3720	3720...4020			
Полная масса транспортного средства, кг	7850...8180	5950...6300			
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1875...2180	2315...2635			
– на заднюю ось, кг	5975...6000	3635...3665			
Допустимая полная масса прицепа, кг	— буксировка прицепа не предусмотрена				
Для модификаций на шасси:	3307, 3308	3309	33081	33088, 33098	33083, 33096
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ», Россия	УП «ММЗ», Беларусь		ОАО «Авто-дизель», Россия	Beijing Foton Cummins, КНР
	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2	ЯМЗ-53441	ISF 3.8s3154
	четырехтакт-ный, карбюратор-ный	дизель с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное			
- рабочий объем, см³	4678	4750		4430	3760
- степень сжатия	7.6	17		17.5	17.2
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	82 (3200)	87.5 (2400)	86.2 (2400)	99 (2300)	112 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	283 (1200)	417.3 (1400)	413.0 (1500)	417 (1200...2100)	491 (1200...1900)

POCC RU.MT02.E06891

Для модификаций с двигателем:	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2	ЯМЗ-53441	ISF 3.8.s3154
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное			
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением			
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	—			
ТНВД (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05	Robert Bosch GmbH CP3.3 NH	CR/CP3S3/ L110/30-789S
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, Чехия или БЗА, Беларусь		Borg Warner, Великобритания	Holset, КНР
		1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.3 1XM (C15) или ТКР 6,5.1	1470BS/5.32 (C14) или ТКР 6.1	S200	HE211W
Форсунки (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH или ЯЗДА	ЯЗДА	Robert Bosch GmbH	
		В 445 121 481 или 455.111201073 или 455.111201074	455.1112010-73 или 335.1112110-121	MV CRIN 3B, 44S121693	0 445
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10		33098-1109010	
	с сухим бумажным элементом				
Резонатор (марка, тип)	—	3309-1109410-10		—	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—			
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116## или 3122.3705 или 41.3705	—			
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—			
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	—			
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—			

РОСС RU.MT02.E06891

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309, 33096, 33098		33081, 33083, 33088	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	367-1201010-16	3309-1201005, прямоточный		33081-1201005, прямоточный	
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением				
– число передач	вперед - 5, назад - 1				
– передаточные числа:					
I -	6.555				
II -	3.933				
III -	2.376				
IV -	1.442				
V -	1.000				
3.X. -	5.735				
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088)				
– число передач	2				
– передаточные числа: низшее	1.982				
высшее	1.000				
Главная передача (марка, тип)	гипоидная				
для модификации на шасси ГАЗ:	3307	3309, 33096, 33098	3308	33081, 33083	33088
– передаточное число	6.17	4.556	6.17	5.5	5.125
Подвеска					
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
– задняя	для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309?? – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308?? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Рулевое управление (марка, тип)	для мод. на шасси ГАЗ-3307 – рулевой механизм – «глобоидальный червяк-трехгребневый ролик», без гидроусилителя; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088, 3309, 33096, 33098 – рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем				

РОСС RU.MT02.E06891

Тормозные системы			
– рабочая	двухконтурная с пневмогидравлическим или гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС;		
– запасная	тормозные механизмы всех колес – барабанные		
– стояночная	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309, 33096, 33098);		
	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088)		
для модификаций на шасси ГАЗ:	3307	3309, 33096, 33098	3308, 33081, 33083, 33088
Шины			
– марка	—		
– размер	8.25 R20		12.00 R18
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128		129
– категория скорости	J		J
Оборудование транспортного средства	для мод. на шасси 3308? – система регулирования давления воздуха в шинах		

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X5J27909?????001 по X5J27909?????100.**

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ» с учетом сертификатов соответствия №№ C-RU.MT35.B.00035 сроком действия с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г., C-RU.MT35.B.00036 сроком действия с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г., C-RU.MT35.B.00037 сроком действия с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г., C-RU.MT25.B01133 сроком действия с 08.12.2009 г. по 31.12.2011 г., C-RU.MT25.B01148 сроком действия с 10.12.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей, и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

27909

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 22 " сентября 2010 г.

2010

22

сентября

РОСС RU.MT02.E06891

Приложение № 1 к «одобрению типа
транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 13-10 Тормозные системы	Научно - исследовательский центр по испытаниям и доводке автомо- техники НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	Заключение о соответствии шасси № 3/S0/N/ZS/502-09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	то же	то же
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	— " — "	— " — "
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла (в части шасси)	— " — "	— " — "
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	— " — "	— " — "
Правила ЕЭК ООН № 48-02 Установка устройств освеще- ния и световой сигнализации (в части шасси)	— " — "	— " — "
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации (в части надстройки)	ООО «Спектр –Авто», Российская Федерация Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР – Фонд»), Российская Федерация	Протокол № 40/48-03/10 от 06.09.2010 г. Решение № 678 - 2010 от 22.09.2010 г.
Правила ЕЭК ООН № 51-01, -02 Внешний шум	Научно - исследовательский центр по испытаниям и доводке автомо- техники НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	Заключение о соответствии шасси № 3/S0/N/ZS/502-09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила ЕЭК ООН № 58-01 Задние защитные устройства грузовых транспортных средств и прицепов	то же ООО «Спектр –Авто», Российская Федерация Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР – Фонд»), Российская Федерация	то же Протокол № 39/58-01/10 от 06.09.2010 г. Решение № 678 - 2010 от 22.09.2010 г.

РОСС RU.MT02.E06891

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 73-00 Боковые защитные устройства	ООО «Спектр –Авто», Российская Федерация Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР – Фонд»), Российская Федерация	Протокол № 38/73/10 от 06.09.2010 г. Решение № 678 - 2010 от 22.09.2010 г.
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-03, 49-04А, 96-01 (Экологический класс 3)	Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», Российская Федерация Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № C-RU.MT35.B.00035 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. 3М3-5231) № C-RU.MT35.B.00036 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. Д-245.7Е3) № C-RU.MT35.B.00037 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. Д-245.7Е2) № C-RU.MT25.B01133 с 08.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. ЯМ3-53441) № C-RU.MT25.B01148 с 10.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. ISF 3.8s3154)
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Научно - исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	Заключение о соответствии шасси № 3/S0/N/ZS/502-09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	ООО «Спектр –Авто», Российская Федерация Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР – Фонд»), Российская Федерация	Протокол № 37/51980/10 от 06.09.2010 г. Решение № 678 - 2010 от 22.09.2010 г.
ГОСТ 9218-86 Наличие оснастки и параметры автоцистерн	Орган по сертификации АНО «Центр сертификации и качества металлорежущих и деревообрабатывающих станков», Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС UA.ММ02.В01985 с 03.11.2009 г. по 03.11.2012 г.
ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.06.452.П.002993.12.09 от 25.12.2009 г. по 25.12.2014 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства**Б.В. Кисуленко****А.В. Зажигалкин**

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

РОСС RU.MT02.E06891

Приложение № 2 к «одобрению типа
транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	2	7	9	0	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5J – ООО «Спектр-Авто», Российская Федерация.



поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

«**27909R**» – для 27909-0000010-81,
«**27909T**» – для 27909-0000010-91,
«**27909E**» – для 27909-0000010-21,
«**27909V**» – для 27909-0000010-31,
«**27909G**» – для 27909-0000010-41,
«**27909J**» – для 27909-0000010-51,
«**27909L**» – для 27909-0000010-61,
«**27909N**» – для 27909-0000010-71,


«**27909S**» – для 27909-0000010-82,
«**27909D**» – для 27909-0000010-92,
«**27909Z**» – для 27909-0000010-22,
«**27909F**» – для 27909-0000010-32,
«**27909H**» – для 27909-0000010-42,
«**27909K**» – для 27909-0000010-52,
«**27909M**» – для 27909-0000010-62,
«**27909P**» – для 27909-0000010-72.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.



Автомобильна 27909-0000010-91, 27909-0000010-92, 27909-0000010-21, 27909-0000010-22,
27909-0000010-31, 27909-0000010-32, 27909-0000010-41, 27909-0000010-42,



Автоцистерна 27909-0000010-81, 27909-0000010-82, 27909-0000010-51, 27909-0000010-52,

27909-0000010-61, 27909-0000010-62, 27909-0000010-71, 27909-0000010-72,