

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06894

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

—
57652

57652-0000010, 57652-0000010-01, 57652-0000010-02, 57652-0000010-03, 57652-0000010-04, 57652-0000010-05, 57652-0000010-08, 57652-0000010-09, 57652-0000010-10, 57652-0000010-12, 57652-0000010-13, 57652-0000010-14, 57652-0000010-15, 57652-0000010-16, 57652-0000010-17, 57652-0000010-20, 57652-0000010-21, 57652-0000010-22

Коммерческое наименование
Шасси транспортного средства

—
КАМАЗ-4308-0001010-НЗ, КАМАЗ-4308-0001013-НЗ, КАМАЗ-4308-003015-НЗ (для мод. 57652-0000010, 57652-0000010-01, 57652-0000010-08, 57652-0000010-12, 57652-0000010-13, 57652-0000010-20);
КАМАЗ-4308-0001034-АЗ, КАМАЗ-4308-0001038-АЗ (для мод. 57652-0000010-02, 57652-0000010-03, 57652-0000010-09, 57652-0000010-14, 57652-0000010-15, 57652-0000010-21);
КАМАЗ-4308-0001060-НЗ, КАМАЗ-4308-0003065-НЗ, КАМАЗ-4308-0001064-АЗ, КАМАЗ-4308-0003064-СЗ (для мод. 57652-0000010-04, 57652-0000010-05, 57652-0000010-10, 57652-0000010-16, 57652-0000010-17, 57652-0000010-22)

Категория транспортного средства
Код ОКП

N₂

45 1110 (для мод. 57652-0000010, 57652-0000010-02, 57652-0000010-04, 57652-0000010-2?),
45 2110 (для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03, 57652-0000010-05, 57652-0000010-08, 57652-0000010-09, 57652-0000010-10),
45 2160 (для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-13, 57652-0000010-14, 57652-0000010-15, 57652-0000010-16, 57652-0000010-17)

РОСС RU.MT02.E06894

Код VIN с X5J57652??????001 по X5J57652??????100
 Экологический класс 3
 Заявитель, изготовитель и его адрес ООО "Спектр-Авто", 603069, г. Нижний Новгород,
 ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	Фургон (кроме мод. 57652-0000010-2?) или бортовая платформа, с каркасом и тентом (или без них), с задними распашными воротами (или без них) (для мод. 57652-0000010-2?)
Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	Перевозка продуктов питания – для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03, 57652-0000010-05; Перевозка хлебобулочных изделий – для мод. 57652-0000010-08, 57652-0000010-09, 57652-0000010-10; Авторемонтная мастерская – для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-14, 57652-0000010-16 ; Автолаборатория – для мод. 57652-0000010-13, 57652-0000010-15, 57652-0000010-17.
Кабина	Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом (для мод. 57652-0000010-02, 57652-0000010-03, 57652-0000010-04, 57652-0000010-05, 57652-0000010-09, 57652-0000010-10, 57652-0000010-14, 57652-0000010-15, 57652-0000010-16, 57652-0000010-17, 57652-0000010-21, 57652-0000010-22) или без него (для мод. 57652-0000010, 57652-0000010-01, 57652-0000010-08, 57652-0000010-12, 57652-0000010-13, 57652-0000010-20)

Габаритные размеры

для мод.:	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	База, мм	Колея передних/задних колес, мм
57652-0000010-08	7300	2500	2900	4200	2040 / 1907
57652-0000010-01			3500		
57652-0000010					
57652-0000010-12					
57652-0000010-13					
57652-0000010-20					
57652-0000010-02	7430		3500	4200	
57652-0000010-03					
57652-0000010-14					
57652-0000010-15					
57652-0000010-21					
57652-0000010-09	8230		2900	4800	
57652-0000010-10					
57652-0000010-04					
57652-0000010-05					
57652-0000010-16					
57652-0000010-17	8280		3500	4800	
57652-0000010-22					

РОСС RU.MT02.E06894

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 5700...6700

Полная масса транспортного средства, кг 11900

Распределение полной массы

- на переднюю ось, кг 4350
- на заднюю ось, кг 7550

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена

для мод. на шасси:		КАМАЗ-4308-СЗ	КАМАЗ-4308-АЗ	КАМАЗ-4308-НЗ
Двигатель (марка, тип)		Cummins		
		6ISBe245 или 6ISDe245	6ISBe210 или 6ISDe210	4ISBe185 или 4ISDe185
		четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров		6, рядное		4, рядное
– рабочий объем, см ³		6700	6692.4	4461.6
– степень сжатия		17.3		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		174.3 (2500)	150.3 (2500)	133 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		913 (1500)	788 (1200...1700)	647 (1500...1700)
Топливо		дизельное		
Система питания		впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)		Bosch, CP3.3 (SC97703)		
Форсунки (марка, тип)		Bosch, 4937065		Bosch, 4897271 или 2830224 или 2830957
Турбокомпрессор (марка, тип)		Holset, HE351W		Holset, HE221W
Воздушный фильтр (марка, тип)		ФВ723.1109510, одноступенчатый, сухого типа		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)		КАМАЗ, 6520-1201010	КАМАЗ, 4308-1201010	
для мод. на шасси:		КАМАЗ-4308-СЗ	КАМАЗ-4308-АЗ	КАМАЗ-4308-НЗ
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS, MFZ-395		ZF&SACHS, MFZ-395 или MFZ-362
		фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S1000TO		ZF 6S1000TO или КАМАЗ-141 или ZF6S700
		с ручным управлением		

РОСС RU.MT02.E06894

для коробок передач:	ZF 6S1000TO	КАМАЗ-141	ZF6S700
– число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа			
I -	6.75	5.620	6.02
II -	3.60	2.890	3.32
III -	2.12	1.640	2.07
IV -	1.39	1.000	1.40
V -	1.00	0.724	1.00
VI -	0.78	—	0.79
3.X. -	6.06	5.300	5.58
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная		
– передаточное число	4.22 или 4.78		

Подвеска

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, на двух пневмобаллонах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

(марка, тип)

RBL, C-300 VW 713-015 (113-015) или "Автогидроусилитель", ШНКФ453461.420 БЗАГУ или КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины

– марка	—
– размер	245/70R19.5
– индекс несущей способности	135/133 или 136/134
– категория скорости	M или L

РОСС RU.MT02.E06894

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134a), холодильник, омыватель фар, лебедка, слесарно-монтажное оборудование (для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-14, 57652-0000010-16), лабораторное оборудование (для мод. 57652-0000010-13, 57652-0000010-15, 57652-0000010-17), холодильное оборудование (для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03, 57652-0000010-05), грузоподъемный борт или гидролифт "ZEPRO" (для мод. 57652-0000010, 57652-0000010-02, 57652-0000010-04, 57652-0000010-01, 57652-0000010-03, 57652-0000010-05)

57652

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 12 (двенадцать) листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин****Действует с "22" сентября 2010 г.****2010****22****сентября**

РОСС RU.MT02.E06894

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	5	7	6	5	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

X5J – ООО "Спектр-Авто", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

57652A - 57652-0000010,

57652B - 57652-0000010-01,

57652C - 57652-0000010-02,

57652D - 57652-0000010-03,

57652E - 57652-0000010-04,

57652F - 57652-0000010-05,

57652G - 57652-0000010-08,

57652H - 57652-0000010-09,

57652J - 57652-0000010-10,

57652K - 57652-0000010-12,

57652L - 57652-0000010-13,

57652M - 57652-0000010-14,

57652N - 57652-0000010-15,

57652P - 57652-0000010-16,

57652R - 57652-0000010-17,

57652S - 57652-0000010-20,


57652T - 57652-0000010-21,

57652U - 57652-0000010-22


поз. 10: Код модельного года (согласно ГОСТ Р 51980-2002).


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:


с 0000001 по 0000100.




Фургон общего назначения 57652-00000010-04
Фургон изотермический 57652-00000010-05









Фургон-автомобильная 57652-0000010-13
 Фургон-автомобильная 57652-0000010-12




Фургон общего назначения 57652-00000010
Фургон изотермический 57652-00000010-01






Фургон-автомобильная 57652-0000010-14
Фургон-автомобильная 57652-0000010-15


- 1 - приборная панель
- 2 - приборная панель со steering wheel
- 3 - steering wheel
- 4 - приборная панель
- 5 - амортизатор
- 6 - steering knuckle





Фургон для перевозки холодильных изделий
57652-0000010-09



Фургон общего назначения 57652-0000010-02
Фургон изотермический 57652-0000010-03







Фургон для перевозки хлебобулочных изделий
57652-0000010-10