ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06911

Марка транспортного средства	**Евраком**
Тип транспортного средства	**284001**
Модификации	**284001, 284001-01**
Коммерческое наименование	**Перевозчик**
Базовое транспортное средство	**Volkswagen 7HK, 7J0 Transporter**
Категория транспортного средства	N_1
Код ОКП	**45 1112**
Код VIN	**с X89284001??ED6001 по X89284001??ED6100**
Экологический класс	**3** (для мод. с дв. AXB, AXC, AXD, AXE); **4** (для мод. с дв. AXA, BKK, BNZ, BPC, BRR, BRS, CAAA, CAAB, CAAC, CCHA, CFCA)
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ООО «Евраком»,** **143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (X0), 4 × 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический, грузопассажирский трехместный фургон, не отделенный от кабины, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми, с одинарной подъемной или двухстворчатой распашной задней дверью
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

SERTAUTO.RU

для модификаций:	**284001**	**284001-01**
Габаритные размеры, мм – длина	4890	5290
– ширина	1904	
– высота	1970…2298 (с низкой крышей) 2156…2456 (со средней крышей) 2456…2778 (с высокой крышей)	
База, мм	3000	3400
Колея передних / задних колес, мм	1618…1630 / 1618…1630	

тип привода:	**X0**	**X1**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1950…2400	2140…2470
Полная масса транспортного средства, кг*	2600…3200	2800…3200
Максимальная допустимая масса, приходящаяся: - на переднюю ось, кг - на заднюю ось, кг	 1400…1710 1400…1720	 1575…1710 1400…1720
Допустимая полная масса прицепа, кг: – прицеп без тормозов	750	750
– прицеп с тормозами	2000…2500	2500
Полная масса автопоезда, кг	4600…5700	5300…5700

* - фактическая полная масса автомобилей указывается на табличке изготовителя

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	**Volkswagen,**			
	BRR	**BRS**	**BPC**	**BNZ**
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		5, рядное	
- рабочий объем, $см^3$	1896		2461	
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	62 (3500)	75 (3500)	128 (3500)	96 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	200 (1250…2750)	250 (1900…2000)	400 (2000…2300)	340 (2000…2300)
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	038 906 016 AH/S	038 906 016 AJ/AS/T	070 906 016 CC/CR/CB/ CJ/DJ/DK/ CD/CS/DN	070 906 016 CG/CF/CH
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, 3K-Warner BV39 A		Garrett, GT 1752 V	Garrett, GT 1749 V
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 043		Bosch, PDB 048	Bosch, PDB 047
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом			

SERTAUTO.RU

для двигателей:	BRR	BRS	BPC	BNZ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор или фильтр твердых частиц			
Глушитель передний (марка, тип)	VW, 7H0 118		VW, 7H0 118A	
Глушитель задний (марка, тип)	VW, 7H0 120	VW, 7H0 120/ 7H0 120C		VW, 7H0 120
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7H0 178C		-	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	-		VW, 7H0 181BA	VW, 7H0 181AA

Двигатель (марка, тип)	**Volkswagen,**					
	AXA	**BKK**	**AXB**	**AXC**	**AXD**	**AXE**
	четырехтактный бензиновый		четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	4, рядное		5, рядное	
- рабочий объем, $см^3$	1984	3189	1896		2461	
- степень сжатия	10.5	10.85	18.0		18.5	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	85 (5200)	173 (6200)	77 (3500)	63 (3500)	96 (3500)	128 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	170 (2700… 4700)	315 (2950)	250 (2000)	200 (2000… 2400)	340 (2000… 2300)	400 (2000… 2300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		дизельное, с цетановым числом не менее 49			
	95	95 - 98				
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic		Bosch			
	ME 7.5	ME 7.1.1				
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	06A 906 032 DB/TS	022 906 032 xx	038 906 016 AF/N	038 906 016 B/D/F	070 906 016 CN/ BA/BB/AJ	070 906 016 AP/ A/H/AN/K/ M/BF
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		KKK, BV39A		Garrett, GT 1749VA	Garrett, GT 2056V
Насос-форсунки (марка, тип)	-		Bosch, PDB 016		Bosch, PDB 024	Bosch, PDB 023
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	Audi, TCI, электронная		-			
Катушка зажигания (марка, тип)	VW, RU4	VW, S3	-			
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru		-			

SERIAUTO.RU

для двигателей:	**AXA**	**BKK**	**AXB**	**AXC**	**AXD**	**AXE**
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один или два каталитических нейтрализатора					
Глушитель передний (марка, тип)	VW, 7H0 118C	VW, 7H0 118C/D	VW, 7H0 118		VW, 7H0 118A	
Глушитель задний (марка, тип)	VW, 7H0 120B	VW, 7H0 120A	VW, 7H0 120			
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7H0 178A	VW, 7H0 178B (x2)	VW, 7H0 178C		VW, 7H0 178D или 2D0 178E	

Двигатель (марка, тип)	**Volkswagen,**				
	CAAA	**CAAB**	**CAAC**	**CCHA**	**CFCA**
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	1968				
- степень сжатия	16.5				
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	62 (3500)	75 (3500)	103 (3500)		132 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	220 (1250…2500)	250 (1250…2500)	340 (1750…2500)		400 (1500…2000)
Топливо	дизельное, с цетановым числом не менее 49				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	03L 906 022 xx				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ				3K - Warner, KK3, KKK, BWTS; K04 KP35-132A
Насос-форсунки (марка, тип)	03L 130 277 CB001 CBV001				03L 130 277 CB001
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 7H0 183, с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор и/или фильтр твердых частиц				
Глушитель передний (марка, тип)	VW, 7H0 118A				
Глушитель задний (марка, тип)	VW, 7H0 120C		VW, 7H0 120	VW, 7H0 120, 7H0 120C	VW, 7H0 120C
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 7E0 178A? или VW, 7E0 214A?*		VW, 7E0 178B? или VW, 7E0 214A?*		VW, 7E0 214A?*
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	-		VW, 7E0 181A?		-

* нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц

SERTAUTO.RU

тип привода:	X0							
для двигателей:	**AXB**	**AXB**	**AXC, BRR**	**AXC, BRR**	**AXA**	**AXA**	**AXB, BRS**	**AXB, BRS**
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	FM52 Z001	FM52 Z004	FM52 Z002	FM52 Z006	FM52 Z003	FM52 Z008	FM52 Z009	FM52 Z010
	с ручным управлением							
- число передач	5-вперед, 1-назад							
- передаточные числа коробки передач I -	3.778		3.778		3.778		3.778	
II -	2.071		2.063		2.063		2.071	
III -	1.238		1.250		1.348		1.250	
IV -	0.828		0.844		1.034		0.844	
V -	0.622		0.659		0.838		0.622	
ЗХ -	3.600		3.600		3.600		3.600	
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая							
- передаточное число главной передачи	4.563	4.933	4.563	4.933	4.933	5.357	4.563	4.933

тип привода:	X0				X1	
для двигателей:	**BKK**	**AXD, BNZ**	**AXE, BPC**	**AXD, AXE, BNZ, BPC**	**AXD, AXE, BNZ, BPC**	**BKK**
Трансмиссия	гидромеханическая			механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	-			сухое, однодисковое	-	
Коробка передач (марка, тип)	FA69K008	FA69K009	FA69K010	FM6A5003	AM6A5005	AM6A5006
	автоматическая			с ручным управлением	автоматическая	
- число передач	6-вперед, 1-назад					
- передаточные числа коробки передач I -	4.044	4.044		3.571	3.923	3.923
II -	2.371	2.371		1.905	2.050	2.158
III -	1.556	1.556		1.619	1.750	1.842
IV -	1.159	1.159		1.156	1.156	1.464
V -	0.852	0.852		0.865	0.865	1.194
VI -	0.672	0.672		0.725	0.725	0.971
ЗХ -	3.193	3.600		4.503	4.946	4.946
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная (только для мод. X1)					
- передаточное число главной передачи	4.524	4.179	3.566	4.600/ 3.286/ 3.632*		

* - при включенной 1-й или 2-й передаче/ 3-й – 6-й передаче/ передаче заднего хода

SERTAUTO.RU

тип привода:	X0				X1
для двигателей:	**CAAA, CAAB**	**CFCA**	**CAAC, CCHA**	**CAAC, CCHA, CFCA**	**CAAC, CCHA**
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			две много-дисковые муфты, работающие в масле	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FM52Z011	FM6A5007	FM6A5008	FD7BT001	AM6A5009
	с ручным управлением			автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением
- число передач	5-вперед, 1-назад		6-вперед, 1-назад	7-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач I -	3.778		3.923	3.563	3.923
II -	1.944		2.050	2.526	2.050
III -	1.185		1.700	1.586	1.750
IV -	0.816		1.091	0.936	1.091
V -	0.592		0.816	0.722	0.816
VI -	-		0.683	0.688	0.683
VII -	-		-	0.574	-
ЗХ -	3.600		4.946	2.789	4.946
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная (только для мод. X1)				
- передаточное число главной передачи	4.933	4.600/3.286/3.632*		4.647/ 3.950**	4.600/3.286/ 3.632*

* - при включенной 1-й и 2-й передаче/ 3-й – 6-й передаче/ передаче заднего хода;

** - при включеной 1-й и 4-й передачах и передаче заднего хода/ 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й передачах

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

SERTAUTO.RU

Рулевое управление (марка, тип)	VW-Audi AG, рулевой механизм – «шестерня-рейка», с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем; с ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	205/65R16C	103, 107	T
		215/60R17C (M+S)	104	T
		215/65R16C	103, 106	T
		235/55R17	103	T, W
		235/60R16	104	T

Оборудование транспортного средства	по заказу: дополнительный отопитель салона, кондиционер (хладагент R-134a), автомобильный холодильник, противобуксовочная система (ASR), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), датчик дождя, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, CD-чейнджер, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, противоугонное устройство, система дистанционного открывания гаражных ворот, багажник для перевозки велосипедов, система крепления багажа на крыше и багажный контейнер

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ02.Е06911

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с X89284001??ED6001 по X89284001??ED6100**.

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрений типа транспортного средства" № РОСС DE.МТ02.Е04139П2 со сроком действия с 31.12.2009 г. по 31.12.2011 г., № РОСС DE.МТ02.Е06648Р1И1 со сроком действия с 03.06.2010 г. по 11.01.2013 г. и № РОСС DE.МТ02.Е06648Р2 со сроком действия с 01.07.2010 г. по 11.01.2013 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

Евраком 284001

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко **А.В. Зажигалкин**

Действует с **" 22 " сентября 2010 г.**

22 сентября 2010 ------

SERTAUTO.RU

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На правой средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на поперечине в центре щита моторного отсека, в верхней части водосборника.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**2**	**8**	**4**	**0**	**0**	**1**	**?**	**?**	**E**	**D**	**6**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства: **284001.**

поз. 10: обозначение кода года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: обозначение кода вариантного исполнения:
S – автомобиль 284001,
L – автомобиль 284001-01.

поз. 12 - 14: **ED6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО “Евраком”, г. Реутов, Российская Федерация.

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства (**с 001 по 100**).

SERTAUTO.RU


1618...1630
1904
1618...1628
2458...2778
2156...2456
1970...2298
3000...3400
4890...5290

SERTAUTO.RU