

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06922

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства **8577-0000010, 8577-0000011, 85771-0000010**
Модификации —
Коммерческое наименование —
Категория транспортного средства **O₄**
Код ОКП **45 2522**
Код VIN **с X898577???0CJ4001 по X898577???0CJ4100**
Заявитель, изготовитель и его адрес **ОАО «5 ЦАРЗ»,
620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 4,
Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес **2 / 4 (с двойной ошиновкой)**
Исполнение загрузочного пространства **металлическая платформа, с задней разгрузкой при помощи гидравлического механизма**
Назначение транспортных средств **перевозка сыпучих грузов**

Для транспортных средств типа:	8577-0000010	8577-0000011	85771-0000010
Габаритные размеры, мм			
— длина	6770	6520	6520
— ширина		2500	
— высота	2600	2600	2740
База, мм	4075 + 1320	3930 + 1320	3930 + 1320
Колея передних / задних колес, мм		1850 / 1850	

РОСС RU.MT02.E06922

Для транспортных средств типа:	8577-0000010	8577-0000011	85771-0000010
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5000	5000	6000
Полная масса транспортного средства, кг	15000	15000	21000
Полная масса, приходящаяся:			
– на сцепное устройство, кг	1500	1500	2100
– на каждую из осей, кг	6750	6750	9450

Подвесказависимая, балансирующая,
на двух продольных полуэллиптических рессорах**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип) пневматический двухпроводный привод, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - барабанные
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы рабочей тормозной системы с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

- марка И – 281
- размер 10.00 R20 (280 R508)
- индекс несущей способности 146 / 143
- категория скорости К

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X898577???0CJ4001** по **X898577???0CJ4100**.

8577-0000010, 8577-0000011, 85771-0000010

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 22 " сентября 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06922

Приложение № 2 к «одобрению типа
транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне рамы, в передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	8	5	7	7	?	?	?	0	C	J	4	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

857700 – для 8577-0000010;

857710 – для 85771-0000010;

857711 – для 8577-0000011.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** - постоянный символ.

поз. 12 - 14: **CJ4** – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «5 ЦАРЗ», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

8577-0000010

6770

260

4075

1320

680

A

Вид А

2500

2600

1850

1. Прицеп самосвальный

Масса снаряженного прицепа, кг

5000

Полная масса прицепа, кг

15000

Масса перевозимого груза, кг

10000

Максимальная скорость движения, км/ч

70

Напряжение электрооборудования, В

24

Тормозная система

пневматическая

двух пружинная

2. Самосвальная платформа

Объем платформы, м³

6,6

Максимальный угол подъема платформы, град

60

8577-0000010

Самосвальный прицеп

Доп

Масса

Устойчив

125

Доп

Доп

5 ЦАП3

А3

1. Прицеп самосбальный

Масса снаряженного прицепа, кг	6000
Полная масса прицепа, кг	21000
Масса перевозимого груза, кг	15000
Максимальная скорость движения, км/ч	70
Напряжение электрооборудования, В	24
Тормозная система	пневматическая двух пружинная, ABS

2. Самосбальная платформа

Объем платформы, м³	8,5
Максимальный угол подъема платформы, град.	60


85771-0000010

Лит	Масса	Модификация
Прицеп самосбальный	125	

5 ЦАРЗ



1. Прицеп самосвалный	
Масса снаряженного прицепа, кг	5000
Полная масса прицепа, кг	15000
Масса перевозимого груза, кг	10000
Максимальная скорость движения, км/ч	70
Напряжение электрооборудования, В	24
Тормозная система	пневматическая двух пружинная, ABC
2. Самосвальная платформа	
Объем платформы, м ³	6,6
Максимальный угол подъема платформы, град	60

[illegible]

Page 13

Kotzebue