

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E05939П1P1

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	HD
Модификация	HD17PP?C
Коммерческое наименование	County
Категория транспортного средства	M3, автобус класса B
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	KMJH?17PP?C...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Хёндэ КомТранс Рус", 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1а, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, The Republic of Korea
Сборочный завод и его адрес	Cheonju Plant, 800, Yongam-ri, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeonbuk, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, цельнометаллический / две двустворчатые двери по правому борту кузова, одна дверь водителя по левому борту

Количество мест для сидения	18 + 1(водителя) + 1(экипажа)
Пассажировместимость, чел.	18
Габаритные размеры, мм	
– длина	7080
– ширина	2035
– высота	2755
База, мм	4085
Колея передних / задних колес, мм	1705 / 1495
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3794
Полная масса транспортного средства, кг	5223
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	2141
– на заднюю ось, кг	3082
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	HYUNDAI Motor Company (HMC), D4DD, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	3907
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103.0 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380.0 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Denso, 31000-45700
Форсунки (марка, тип)	Denso, 38000-45700
Турбокомпрессор (марка, тип)	Keyang Precision, 28230-45500
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28100-5H000, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5A100

РОСС KR.MT02.E05939П1Р1

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Phyughwa, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

M3S5 (O.D.), с ручным управлением

– число передач

вперед - 5, назад - 1

– передаточные числа

I - 5.380
 II - 3.028
 III - 1.700
 IV - 1.000
 V - 0.722
 3.X. - 5.380

Главная передача (марка, тип)

NYSA, гипоидная

– передаточное число

5.428 или 6.166 или 6.666

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

НМС, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины

– марка	Kumho, KRS02	Hankook
– размер	7.00 R16LT	7.00 x 16PR
– индекс несущей способности	117 / 116	117 / 116
– категория скорости	M	M

РОСС KR.MT02.E05939П1Р1

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), аудиосистема

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве **24 (двадцати четырех)** штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

HYUNDAI HD

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1-м листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 22 " сентября 2010 г.

РОСС KR.MT02.E05939П1Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в нише переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Ј	Н	?	1	7	Р	Р	?	С	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
КМЈ – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea.

поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: **НД** или **НГ** – County.

поз. 6: Обозначение типа комплектации: **1** – стандартная.

поз. 7: Обозначение типа привода тормозной системы: **7** – гидравлический.

поз. 8: Обозначение типа двигателя: **Р** – D4DD.

поз. 9: Обозначение расположения органов управления: **Р** – левостороннее.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-**2009**.

поз. 11: Код сборочного завода: **С** - Cheonju Plant.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

HYUNDAI HD (County)

