

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС NL.MT02.E06706P1

05 апреля ----
2013

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства

DAF
FTG CF75, FTG CF85, FTR CF75, FTR CF85, FTS CF75,
FTS CF85, FTG XF105, FTR XF105, FTS XF105, FAG CF75,
FAG CF85, FAR CF75, FAR CF85, FAS CF75, FAS CF85,
FAG XF105, FAR XF105, FAS XF105, CF75 6x2, CF85 6x2,
CF 6x2, XF105 6x2, XF 6x2, FTT CF75, FTT CF85,
FTT XF105, FAT CF75, FAT CF85, FAT XF105, CF75 6x4,
CF85 6x4, CF 6x4, XF105 6x4, XF 6x4

Модификации
Коммерческое наименование
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Экологический класс

—
CF, XF
N₃, N₃G
8701 20, 8704 10, 8704 23, 8705 40, 8705 90
XLR??4?MS?..., XLR??5?C?...
4 (для мод. с дв. MX???S1, MX???S4, PR???S1)
5 (для мод. с дв. MX???S2, MX???S3, MX???U1, MX???U2,
MX???U3, MX???U4, PR???S2, PR???S3, PR???U1, PR???U2)

Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес
Изготовитель и его адрес

ООО "Стройавтоматика", 127238, г. Москва, Ильменский
проезд, дом 17, стр. 10, Российская Федерация
DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, P.O.Box 90065,
5600 PT Eindhoven, The Netherlands

Сборочные заводы и их адреса

DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, P.O.Box 90065,
5600 PT Eindhoven, The Netherlands
Leyland Trucks Ltd., Croston Road, Leyland, Lancashire
PR26 6LZ, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
Схема компоновки транспортного
средства

6 х 2 / 2-й или 3-й оси, 6 х 4 / 2-й и 3-й осей
кабина над двигателем,
расположение двигателя – переднее продольное

POCC NL.MT02.E06706P1

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство, фургон общего назначения или изотермический (не предназначен для перевозки продуктов питания), с грузоподъемным бортом или без него, бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее, с тентом или без него; самосвальная платформа; автобетоносмеситель
Назначение специализированных транспортных средств	перевозка сыпучих и навалочных грузов; приготовление бетонной смеси в движении и выгрузка ее потребителю
Кабина	тип F230 или F249, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Габаритные размеры, мм	
— длина	6230...12000
— ширина	2490...2550
— высота	2740...4000
База, мм	2580...6650 + 1320...1400
Колея колес первой / второй / третьей осей, мм	2028...2081 / 1820...2081 / 1820...2021
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6650...17800
Полная масса транспортного средства, кг	23600...33000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
— на первую ось, кг	6300...9000
— на вторую ось, кг	6300...13000
— на третью ось, кг	6300...13000
— на седельно-сцепное устройство, кг (для седельных тягачей)	22000 (для мод. с колесной формулой 6 x 2), 26000 (для мод. с колесной формулой 6 x 4)
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	
— прицеп без тормозов	750
— прицеп / полуприцеп с тормозами	30000...74000 / 49960...94320
Полная масса автопоезда, кг	58000...120000

Двигатель (марка, тип)	DAF / PACCAR
	MX265S1, MX265S2, MX265S3, MX265S4, MX265U1, MX265U2, MX265U3, MX265U4, MX300S1, MX300S2, MX300S3, MX300S4, MX300U1, MX300U2, MX300U3, MX300U4, MX340S1, MX340S2, MX340S3, MX340S4, MX340U1, MX340U2, MX340U3, MX340U4, MX375S1, MX375S2, MX375S3, MX375S4, MX375U1, MX375U2, MX375U3, MX375U4, MX410S1
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем, см ³	12902
— степень сжатия	16.5

POCC NL.MT02.E06706P1

Для транспортных средств с двигателями DAF/PACCAR:	MX265S1/ S2/S3/S4/ U1/U2/U3/ U4	MX300S1/ S2/S3/S4/ U1/U2/U3/ U4	MX340S1/ S2/S3/S4/ U1/U2/U3/ U4	MX375S1/ S2/S3/S4/ U1/U2/U3/ U4	MX410S1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900)	300 (1900)	340 (1900)	375 (1900)	410 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1775 (1000... 1410)	2000 (1000... 1410)	2300 (1000... 1410)	2500 (1000... 1410)	2750 (1000... 1410)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип *)	Delphi EUP C2, 1625753, 1653521, 1655785, 1668325				
Форсунки (марка, тип *)	Delphi C2, 1625754, 1653522, 1661060, 1667208, 1673643, 1673644, 1687011, 1687575, 1725282, 1742535, 1744859, 1745511, 1820820				
Турбокомпрессор (марка, тип *)	KKK, 1639811, 1650073, 1666066, 1669306, 1669307, 1669308, 1675999, 1679171, 1679172, 1679173, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1679181, 1679182, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1689176, 1689177, 1734089, 1737493, 1745750, 1745751, 1745752, 1745753, 1745754, 1745756, 1745757, 1745758, 1745759, 1746464, 1746465, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550				
Двигатель (марка, тип)	DAF / PACCAR				
	PR183S1, PR183S2, PR183S3, PR183U1, PR183U2		PR228S1, PR228S2, PR228S3, PR228U1, PR228U2		PR265S1, PR265S2, PR265S3, PR265U1, PR265U2
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем, см ³	9186				
– степень сжатия	17.5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	188 (1900)		231 (1900)		266 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1050 (1100...1710)		1275 (1100...1710)		1450 (1100...1710)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип *)	Delphi EUP C2, 1625753, 1653521, 1655785, 1668325, 1675905				
Форсунки (марка, тип *)	Delphi C2, 1667208, 1673643, 1744859, 1774859				
Турбокомпрессор (марка, тип *)	Holset, 1645001, 1657119, 1680504, 1680505, 1689178, 1689179, 1689180, 1689189				

POCC NL.MT02.E06706P1

Для транспортных средств:	FTG XF105, FTR XF105, FTS XF105, FAG XF105, FAR XF105, FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FTT XF105, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4	FTG CF85, FTR CF85, FTS CF85, FAG CF85, FAR CF85, FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FTT CF85, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4, FTG CF75, FTR CF75, FTS CF75, FAG CF75, FAR CF75, FAS CF75, CF75 6x2, FTT CF75, FAT CF75, CF75 6x4
Воздушный фильтр (марка, тип *)	Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1664525, 1686324, 1735584	Mann & Hummel, 1638004, 1638005, 1638024, 1638025, 1656510, 1656511, 1656512, 1656513, 1735589, 1735590, 1735591, 1735592, 1789396, 1789397, 1789398, 1789399, 1789400, 1789401, 1789402, 1789403, 1790080
Предварительный фильтр-циклон (марка, тип *)	—	Mann & Hummel, 1371768, 1371773, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1398130, 1398131, 1670220, 1674619, 1675554, 1675555, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907

* – по спецификации DAF.

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	DAF, 1667682, 1669321, 1669345, 1670926, 1670927, 1670928, 1670931, 1670935, 1685172, 1685173, 1691063, 1691064, 1691065, 1691296, 1691297, 1693909, 1735978, 1747245, 1747246, 1747249, 1747251, 1747252, 1779047, 1779048, 1796423, 1796424, 1815270, 1827547, 1827548, 1827549, 1827550, 1827551, 1827552, 1827553
Дополнительный глушитель (марка, тип)	DAF, 1671454, 1673031, 1682921, 1683808, 1684833, 1690945, 1691139, 1698473, 1698475, 1698587, 1699796, 1734670, 1734671, 1740323, 1781184, 1782940, 1785862, 1788129, 1789938, 1790080, 1795399, 1801268, 1801269, 1803161
Нейтрализатор (тип)	SCR, совмещен с основным глушителем

POCC NL.MT02.E06706P1

Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		Fichtel & Sachs / Valeo, GMF 430, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 16S162?TD, 16S192?TD, 16S202?TD, 16S222?TD, 16S232?TD, 16S252?TD	ZF, 16S182?TO, 16S222?TO, 16S252?TO, 16S272?TO	ZF, 16AS223?TD	ZF, 16AS263?TO	
		с ручным управлением			с ручным и автоматическим управлением	
– число передач		вперед – 16, назад – 2				
– передаточные числа						
	I –	16.41	13.86	13.80	17.03	14.12
	II –	13.80	11.59	11.54	14.12	11.68
	III –	11.28	9.52	9.49	11.50	9.54
	IV –	9.49	7.96	7.93	9.54	7.89
	V –	7.76	6.56	6.53	7.86	6.52
	VI –	6.53	5.48	5.46	6.52	5.39
	VII –	5.43	4.58	4.57	5.51	4.57
	VIII –	4.57	3.83	3.82	4.57	3.78
	IX –	3.59	3.02	3.02	3.73	3.09
	X –	3.02	2.53	2.53	3.09	2.56
	XI –	2.47	2.08	2.08	2.52	2.09
	XII –	2.08	1.74	1.74	2.09	1.73
	XIII –	1.70	1.43	1.43	1.72	1.43
	XIV –	1.43	1.20	1.20	1.43	1.18
	XV –	1.19	1.00	1.00	1.21	1.00
	XVI –	1.00	0.84	0.84	1.00	0.83
	3.X.I –	15.36	12.97	12.92	15.77	13.07
	3.X.II –	12.92	10.85	10.80	13.07	10.81

POCC NL.MT02.E06706P1

Коробка передач (марка, тип)		ZF, 12AS163?TD 12AS193?TD 12AS213?TD 12AS233?TD 12AS253?TD	ZF, 12AS214?TD 12AS234?TD 12AS254?TD	ZF, 12AS193?TO 12AS213?TO 12AS233?TO 12AS253?TO	ZF, 12AS254?TO 12AS274?TO 12AS294?TO 12AS314?TO
– число передач		с ручным и автоматическим управлением			
– передаточные числа		вперед – 12, назад – 2			
	I –	15.86	15.86	12.33	12.29
	II –	12.33	12.29	9.59	9.59
	III –	9.57	9.57	7.44	7.41
	IV –	7.44	7.41	5.78	5.78
	V –	5.87	5.89	4.57	4.57
	VI –	4.57	4.57	3.55	3.56
	VII –	3.47	3.47	2.70	2.69
	VIII –	2.70	2.69	2.10	2.10
	IX –	2.10	2.10	1.63	1.62
	X –	1.63	1.62	1.27	1.27
	XI –	1.29	1.29	1.00	1.00
	XII –	1.00	1.00	0.78	0.78
	3.X.I –	14.68	14.68	11.41	11.38
	3.X.II –	11.41	11.38	8.88	8.88
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 12S21??TD 12S23??TD 12S28??TD	ZF, 12AS101?TD 12AS122?TD 12AS142?TD	ZF, 12AS101?TO 12AS121?TO 12AS142?TO	ZF, 9S11??TD
– число передач		с ручным управлением	с ручным и автоматическим управлением		с ручным управлением
– передаточные числа			вперед – 12, назад – 2		вперед – 9, назад – 1
	I –	15.57	12.84	10.37	12.73
	II –	12.21	10.37	8.43	8.83
	III –	9.47	8.03	6.49	6.28
	IV –	7.43	6.49	5.27	4.64
	V –	5.82	5.18	4.18	3.48
	VI –	4.56	4.18	3.40	2.54
	VII –	3.41	3.07	2.48	1.81
	VIII –	2.68	2.48	2.02	1.34
	IX –	2.07	1.92	1.55	1.00
	X –	1.63	1.55	1.26	—
	XI –	1.27	1.24	1.00	—

POCC NL.MT02.E06706P1

Для коробок передач ZF:		12S21??TD 12S23??TD 12S28??TD	12AS101?TD 12AS122?TD 12AS142?TD	12AS101?TO 12AS121?TO 12AS142?TO	9S11??TD	
– передаточные числа						
XII –		1.00	1.00	0.81	—	
3.X.I –		14.57	13.07	10.56	12.04	
3.X.II –		11.44	10.56	8.58	—	
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 9S11??TO 9S13??TO	ZF, 8S162?TD	ZF, 8S182?TO, 8S192?TO, 8S222?TO		
– число передач		с ручным управлением				
– передаточные числа		вперед – 9, назад – 1	вперед – 8, назад – 1			
I –		9.48	13.86	13.80	11.59	11.54
II –		6.58	9.52	9.49	7.96	8.02
III –		4.68	6.56	6.53	5.48	5.70
IV –		3.48	4.58	4.57	3.83	3.84
V –		2.62	3.02	3.02	2.53	2.52
VI –		1.89	2.08	2.08	1.74	1.75
VII –		1.35	1.43	1.43	1.20	1.24
VIII –		1.00	1.00	1.00	0.84	0.84
IX –		0.75	—	—	—	—
3.X. –		8.97	12.97	12.92	10.84	11.03
Главная передача (марка, тип)		DAF, центральная одинарная или разнесенная двойная				
– передаточное число		2.69...7.58				
Подвеска						
– передняя		на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
– задняя		на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (марка, тип)		TRW, TAS80, TAS90, TAS91, THP80, THP90, THP91, рулевой механизм типа “винт–шариковая гайка–рейка– сектор”, с гидроусилителем				

POCC NL.MT02.E06706P1

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – дисковые или барабанного типа, антиблокировочная система или электронно-пневматическая система с функцией АБС
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы (для мод. с колесной формулой 6 x 2) или стояночная тормозная система (для мод. с колесной формулой 6 x 4)
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес второй или третьей оси, или первой и второй осей, или первой, второй и третьей осей с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины (передняя ось)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	355/50 R22.5	154	J
		385/55 R22.5	160	J
		315/60 R22.5	152	J
		385/65 R22.5	158, 160	J
		305/70 R22.5	152	J
		315/70 R22.5	152, 154	J
		295/80 R22.5	152	J
		315/80 R22.5	154, 156	J
		12 R22.5	152	J
		13 R22.5	154, 156	J
		12.00 R20	154	J
		12 R24	156	J
Шины (задние оси)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	355/50 R22.5	154	J
		285/60 R22.5	148, 145	J
		295/60 R22.5	150, 148, 147, 145	J
		305/60 R22.5	150, 147	J
		315/60 R22.5	154, 152, 148	J
		255/70 R22.5	140, 137	J
		275/70 R22.5	148, 145, 144	J
		305/70 R22.5	152, 149, 148, 146	J
		315/70 R22.5	154, 152, 150, 148	J
		275/80 R22.5	149, 148, 146, 145	J
		295/80 R22.5	152, 150, 148, 147	J
		315/80 R22.5	156, 154, 150	J

РОСС NL.MT02.E06706P1

Шины (задние оси) (продолжение)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	10 R22.5	140, 137	J
		11 R22.5	150, 148, 145	J
		12 R22.5	152, 150, 148, 146	J
		13 R22.5	156, 154, 150	J
		10.00 R20	143	J
		11.00 R20	150, 149, 146, 145	J
		12.00 R20	154, 150, 149	J
		12 R24	160, 156, 153	J

Оборудование транспортного средства

верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, тент, **грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка**

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

DAF **FTG CF75**, FTG CF85, **FTR CF75**, FTR CF85, **FTS CF75**, FTS CF85, FTG XF105, FTR XF105, FTS XF105, **FAG CF75**, FAG CF85, **FAR CF75**, FAR CF85, **FAS CF75**, FAS CF85, FAG XF105, FAR XF105, FAS XF105, **CF75 6x2**, CF85 6x2, CF 6x2, XF105 6x2, XF 6x2, **FTT CF75**, FTT CF85, FTT XF105, **FAT CF75**, FAT CF85, FAT XF105, **CF75 6x4**, CF85 6x4, CF 6x4, XF105 6x4, XF 6x4

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двадцати листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 22 " сентября 2010 г.

РОСС NL.MT02.E06706P1

Приложение № 1 к "одобрению типа транспортного средства"

СВОДНЫЙ ЛИСТ
"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Директивы ЕС 72/245, 2006/28 (Правила ЕЭК ООН № 10-03) Электромагнитная совместимость	RDW, The Netherlands	e4*72/245*2006/28*0055*11
Правила ЕЭК ООН № 13-10 Тормозные системы	то же	E4 13R-100748 Ext. 3 E4 13R-101098 Ext. 1 E4 13R-101100 Ext. 1
Директивы ЕС 76/115, 2005/41 (Правила ЕЭК ООН № 14-06, включая дополнение 1) Места крепления ремней безопасности	— " — " —	e4-76/115-92001 Ext. 11 e4-76/115-92015 Ext. 10
Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнение 7, Директивы ЕС 77/541, 2005/40 Ремни безопасности	— " — " —	Ar4Nm E4 04 22032 Ar4Nmp E4 04 34062 Ar4Nm E4 04 34137 Ar4Nm E4 04 34138 Ar4Nm E4 04 34161 Br3 E4 04 15039 B E4 04 24034 e4-77/541-92004 Ext. 8 e4-77/541-92008 Ext. 6
Директивы ЕС 74/61, 95/56 (Правила ЕЭК ООН № 18-03) Противоугонные устройства	— " — " —	e4*74/61*95/56*0044*01 e4*74/61*95/56*0165*04
Директивы ЕС 74/408, 2005/39 (Правила ЕЭК ООН № 25-04) Подголовники сидений	— " — " —	e4*74/408*92001 Ext. 11 e4*74/408*92009 Ext. 11

POCC NL.MT02.E06706P1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнение 3, Директивы ЕС 70/388, 87/354 Звуковые сигнальные приборы и их установка	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Vehicle Certification Agency, United Kingdom RDW, The Netherlands	E2 816 E11 28R-001006 E11 28R-002148 e4-70/388-92003-03 e4*70/388*87/354*0041*02 e4*70/388*87/354*0166*01
Правила ЕЭК ООН № 29-02 Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	то же	E4-29RC-020005 Ext. 1 E4-29RC-020011 Ext. 00
Директивы ЕС 70/221, 2000/8, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1) Пожарная безопасность	— “ — “ —	e4*70/221*92505 Ext. 11 e4*70/221*2006/20*0499*03
Директивы ЕС 75/443, 97/39 (Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнение 5) Спидометры	— “ — “ —	e4*75/443*97/39*0024*10
Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнение 8, Директивы ЕС 92/22, 2001/92 Безопасные стекла	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Ministere des Communications et de l'Infrastructure, Belgium Vehicle Certification Agency, United Kingdom Ajoneuvohallintokeskus, Finland RDW, The Netherlands	E1 43R 001164 II E1 43R 001613 II E2 43R 000833 E2 43R 001020 II E2 43R 004035 V E2 43R 005001 E6 43R 00082 VI E6 43R 001246 II E6 43R 003065 V E6 43R 003190 II E6 43R 004755 E11 43R 00034 II E17 43R 00181 e4*92/22*2001/92*0008*04 e4*92/22*2001/92*0009*04
Директивы ЕС 2003/97, 2005/27 (Правила ЕЭК ООН № 46-02) Зеркала заднего вида и их установка	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany RDW, The Netherlands	II e1 03*0007 IV e1 03*0008 IV e1 03*0014 V, VI e1 03*0033 V e1 02*0742 VI e4S 03*0001 e4*2003/97*2005/27*0015*03

РОСС NL.MT02.E06706P1

1	2	3
Директивы ЕС 76/756, 2007/35 (Правила ЕЭК ООН № 48-03, №№ 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 8-04, 19-02, 20-03, 23-00, 37-03, 38-00, 91-00, 98-00, 112-00) Установка устройств освещения и световой сигнализации	RDW, The Netherlands	e4*76/756*2007/35*0019*11 e4*76/756*2007/35*0020*13
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомобильной техники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО–ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № C-NL.MT25.B.01208 с 31.12.2009 г. по 31.12.2013 г. (для мод. с дв. MX??S1, MX??S4, PR??S1)
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2, 49-05C (Экологический класс 5)	то же	Сертификаты соответствия № C-NL.MT25.B.01243 с 02.04.2010 г. по 02.04.2014 г. (для мод. с дв. MX??S2, MX??S3, MX??U1, MX??U2, MX??U3, PR??S2, PR??S3, PR??U1, PR??U2) № C-NL.MT25.B.01320 с 17.09.2010 г. по 17.09.2014 г. (для мод. с дв. MX??U2, MX??U4, PR??U2)
Директивы ЕС 70/157, 2007/34 (Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнение 3) Внешний шум автомобилей	RDW, The Netherlands	e4*70/157*2007/34*1638*11 e4*70/157*2007/34*1738*09 e4*70/157*2007/34*1751*09
Директивы ЕС 92/23, 2005/11 (Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 16) Шины транспортных средств	то же	e4*92/23*2005/11*0010*08

POCC NL.MT02.E06706P1

1	2	3
Директивы ЕС 94/20, 2006/96 (Правила ЕЭК ООН № 55-01) Сцепные устройства транспортных средств	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1 00-0116 e1 00-0294 e1 00-0301 e1 00-0339 e1 00-0471 e1 00-0812 e1 00-1245 e1 00-0294 e1*94/20*0144 e1*94/20*0215 e1*94/20*0218 e1*94/20*0269 e1*94/20*0292 e1*94/20*0336 e1*94/20*0352 e1*94/20*0366 e1*94/20*0397 e1*94/20*0458 e1*94/20*0499 e4*94/20*94/20*0613*08 e4*94/20*2006/96*1070*03 e11*94/20*0029 e11*94/20*0030 e11*94/20*0031 e11*94/20*0032 e11*94/20*0110 e11*94/20*0111 e11*94/20*0112 e11*94/20*0113 e11*94/20*0114 e11*94/20*0144 e11*94/20*0240 e11*94/20*0241 e11*94/20*0242 e11*94/20*0243 e11*94/20*0263 e11*94/20*0485 e11*94/20*0486 e11*94/20*1381 e11*94/20*2684 e11*94/20*2686 e11*94/20*2687 e11*94/20*3443 e11*94/20*3444 e11*94/20*3445 e11*94/20*3728
	RDW, The Netherlands	
	Vehicle Certification Agency, United Kingdom	

РОСС NL.MT02.E06706P1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 58-02 Задние защитные устройства грузовых транспортных средств и их прицепов	RDW, The Netherlands	E4-58R-020028 Ext. 00
Директива ЕС 92/114 (Правила ЕЭК ООН № 61-00) Наружные выступы транспортных средств неиндивидуального пользования	то же	e4*92/114*92/114*0008*04 e4*92/114*92/114*0012*03
Правила ЕЭК ООН № 73-00 Боковая защита	Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО–ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10843 с 14.12.2007 г. по 14.12.2010 г.
Директивы ЕС 92/24, 2004/11 (Правила ЕЭК ООН № 89-00) Устройства ограничения скорости	RDW, The Netherlands	e4-92/24*2004/11*0076*07
Правила ЕЭК ООН № 93-00, Директива ЕС 2000/40 Передние противоподкатные защитные устройства	то же	E4-93/IIIR-000019 Ext. 00 e4*2000/40*2000/40*0001*01 e4*2000/40*2000/40*0003*00
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум автомобилей	Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО–ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10838P1 с 31.12.2009 г. по 14.12.2010 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	то же	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10839P1 с 31.12.2009 г. по 14.12.2010 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	— “ — “ —	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10840 с 14.12.2007 г. по 14.12.2010 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	— “ — “ —	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10842 с 14.12.2007 г. по 14.12.2010 г.
ГОСТ Р 51266-99 Обзорность с места водителя	— “ — “ —	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B10841 с 14.12.2007 г. по 14.12.2010 г.

РОСС NL.MT02.E06706P1

1	2	3
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93, Изм. № 2, Прил. И.1-И.4) Установка государственных регистрационных знаков	RDW, The Netherlands	e4*70/222*70/222*0074*01
ГОСТ 27472-87 (п.п. 2.1-2.3, 2.7.1, 2.7.4, 3.2, 3.6.2, 5.2, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1) ГОСТ 23647-87 (п. 2.5) ГОСТ 16514-96 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ Р 52543-2006 Безопасность грузоподъемного борта	Орган по сертификации – некоммерческая организация “Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”, Российская Федерация Орган по сертификации автотех- ники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлеж- ностей (ОС АНО–ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС SE.MT20.B09106 с 14.04.2008 г. по 13.04.2011 г. Сертификат соответствия № РОСС DE.MT22.B04559 с 26.08.2009 г. по 25.08.2012 г.
ПБ 10-257-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов- манипуляторов	Сертификационный центр “Тест– СДМ” ассоциации по безопасности машин и оборудования, Российская Федерация Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС SE.MP03.B05819 с 12.05.2009 г. по 11.05.2012 г. Разрешение № РРС 00-35615 от 20.08.2009 г. до 20.08.2014 г.
ГОСТ 27472-87 (п. 5, п. 6) Гидроприводы и гидроавтоматика	Орган по сертификации автотех- ники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлеж- ностей (ОС АНО–ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС NL.MT25.B16804 с 17.09.2010 г. по 17.09.2014 г.
ГОСТ 27339-93 (п.п. 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.1.6.9, 2.1.6.10) Автобетоносмесители. Общие технические условия	Орган по сертификации – Некоммерческая организация “Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-СЕРТ”, Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС DE.MP04.B12271 с 18.06.2009 г. по 10.07.2011 г.
Директивы ЕС 76/114, 78/507 (ОСТ 37.001.269-96 (в отноше- нии места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002) Транспортные средства. Маркировка	RDW, The Netherlands	e4*76/114*78/507*0002*04

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства**Б.В. Кисуленко**

инициалы, фамилия

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

подпись

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке правого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в районе передней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	L	R	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XLR – DAF Trucks N.V., The Netherlands.

поз. 4: обозначение исполнения грузозночного пространства (типа кузова транспортного средства):

A – фургон с грузоподъемным бортом или без него, или бортовая платформа с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее, или автосамосвал, или автобетоносмеситель;

T – седельно-сцепное устройство.

поз. 5: обозначение колесной формулы транспортного средства:

G – 6 x 2 для мод. FTG, FAG;

S – 6 x 2 для мод. FTR, FTS, FAR, FAS;

T – 6 x 4 для мод. FTT, FAT.

поз. 6 – 7: обозначение серии транспортного средства:

47 или **48** – для мод. серии 105;

85 – для мод. серии 85;

75 – для мод. серии 75.

поз. 8: обозначение типа двигателя транспортного средства:

M – двигатели с рабочим объемом 12.9 л;

P – двигатели с рабочим объемом 9.2 л.

поз. 9: обозначение кода двигателя или типа кабины транспортного средства:

S – двигатель с турбонаддувом (для мод. серии XF105);

C – кабина типа F230 (для мод. серий **CF75**, CF85).

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779:2009 или резервная цифра **0**.




поз. 11: место сборки:

E – Eindhoven, The Netherlands;




L – Leyland, United Kingdom.

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.




DAF FTG CF75, CF75 6x2, FTG CF85, CF85 6x2, CF 6x2






DAF FTR CF75, CF75 6x2, FTR CF85, CF85 6x2, CF 6x2






**DAF FTS CF75, CF75 6x2, FTS CF85, CF85 6x2, CF 6x2,
FTT CF75, CF75 6x4, FTT CF85, CF85 6x4, CF 6x4**






DAF FTG XF105, XF105 6x2, XF 6x2




DAF FTR XF105, XF105 6x2, XF 6x2




DAF FTS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FTT XF105, XF105 6x4, XF 6x4




DAF FAG CF75, CF75 6x2, FAG CF85, CF85 6x2, CF 6x2






DAF FAR CF75, CF75 6x2, FAR CF85, CF85 6x2, CF 6x2




DAF FAR CF75, CF75 6x2, FAR CF85, CF85 6x2, CF 6x2




Варианты исполнения
загрузочного пространства









**DAF FAS CF75, CF75 6x2, FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2,
FAT CF75, CF75 6x4, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4**






Варианты исполнения
загрузочного пространства






**DAF FAS CF75, CF75 6x2, FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2,
FAT CF75, CF75 6x4, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4**




Варианты исполнения
загрузочного пространства




**DAF FAS CF75, CF75 6x2, FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2,
FAT CF75, CF75 6x4, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4**




DAF FAG XF105, XF105 6x2, XF 6x2






DAF FAR XF105, XF105 6x2, XF 6x2




DAF FAR XF105, XF105 6x2, XF 6x2




Варианты исполнения
загрузочного пространства






DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4




DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4






Варианты исполнения
загрузочного пространства



DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4



Варианты исполнения
загрузочного пространства



DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4

