

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС GB.MP03.E01294P2

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	OB BUILD, SV OBS
Шасси транспортного средства	ADDCLIFFE AST??30T2A, ADDCLIFFE AST??38T3AA ADDCLIFFE AST??30T2AA
Модификации	—
Коммерческое наименование	полуприцепы специальные
Категория транспортного средства	O ₄
Код ТН ВЭД	8716 40
Код VIN	SA9SG????C108???
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Закрытое акционерное общество «Сони Электроникс» (ЗАО «Сони Электроникс»), Российская Федерация, 123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д. 6
Изготовитель и его адрес	A Smith Gt Bentley Ltd, Centre Park, Clacton Road, Frating, Colchester, Essex, England, CO7 7DL, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8 (2 / 4)	3 / 12 (3 / 6)
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон с теплоизоляцией	
Назначение транспортного средства	для перевозки спецоборудования, использования в качестве передвижной телевизионной станции кабельного телевидения после доукомплектования соответствующим радио и телевизионным передающим оборудованием	

POCC GB.MP03.E01294P2

Габаритные размеры, мм

	на шасси ADDCLIFFE AST??30T2A, ADDCLIFFE AST??30T2AA	на шасси ADDCLIFFE AST??38T3AA
- длина	11500 - 13900	
- ширина	2550	
- высота	4000	
База, мм	8135 + 1310	6825 + 1310 + 1310
Колея колес, мм	1835, 2140	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10870 - 14000		14130	
	OB BUILD	SV OBS	OB BUILD	SV OBS
Полная масса транспортного средства, кг	15000-30000	15000-20000	25000-38000	25000-34000
- на седельно-сцепное устройство	6000-12000	6000-8000	9250-14000	9250-12580
- на первую ось	4500-9000	4500-6000	5250-8000	5250-7140
- на вторую ось	4500-9000	4500-6000	5250-8000	5250-7140
- на третью ось	—		5250-8000	5250-7140
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг	47000		50000	

Подвеска

(каждой из осей)

зависимая,

с пневматическими упругими элементами

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС

- стояночная (марка, тип)

механическая, тормозные механизмы колес обеих осей (на шасси ADDCLIFFE AST??30T2A, ADDCLIFFE AST??30T2AA) или второй и третьей осей (на шасси ADDCLIFFE AST??38T3AA), с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

(марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)

—	—	—
245/70R19,5	235/75R17,5	11.00R20
140/138	143/141	150/146
J	J	K

РОСС GB.MP03.E01294P2

Оборудование транспортного средства - два противооткатных башмака

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

OB BUILD, SV OBS

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «15» октября 2009 г.

РОСС GB.MP03.E01294P2

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - рядом с табличкой изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на передней части шасси полуприцепа, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на правом лонжероне рамы шасси полуприцепа, в передней его части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	9	S	G	?	?	?	?	?	C	1	0	8	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: SA9 – код изготовителя шасси (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 5: SG – условное обозначение типа транспортного средства

поз. 6 – 7: ?? – условное обозначение длины полуприцепа

поз. 8: ? – условное обозначение количества осей

поз. 9: ? – контрольная цифра


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска шасси согласно ISO 3779:2009

поз. 11: C – постоянная


поз. 12 – 14: 108 – код изготовителя шасси (совместно с WMI) -
Adcliffe Drawdeal Ltd, The Outwoods,
Rempstone Road, Coleorton, Coalville
Leicestershire, LE67 8HR, United Kingdom

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер



Общий вид полуприцепов специальных OB BUILD и SV OBS
 на шасси **ADDCLIFFE AST??30T2A, ADDCLIFFE AST??30T2AA.**

МП



Общий вид полуприцепов специальных OB BUILD и SV OBS
 на шасси **ADDCLIFFE AST??38T3AA.**

МП