

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС DK.MP03.E01565

01 ноября 2012

Марка транспортного средства

OMME

Тип транспортного средства

1250E, 1550E, 1650E, 1830E, 1850E, 2100E, 2500E, 2900E,
MINI12E, MINI15E, MINI1050E

Модификации

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (только для 1250E, 1550E)

Коммерческое наименование

подъемники прицепные

Категория транспортного средства

O₂

Код ТН ВЭД

8428 90

Код VIN

UH9???????0M1???

Заявитель, изготовитель и его адрес

OMME LIFT A/S,
Laegaarsvej 4, DK-7260, Sønder Omme, Denmark

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес

1 / 2

Исполнение загрузочного
пространства

подъемное оборудование
грузоподъемностью 200 кг
(OMME 1250E, OMME 1550E, OMME 1650E, OMME 1830E,
OMME 1850E, OMME 2100E, OMME 2500E, OMME 2900E);
125 кг (OMME MINI12E, OMME MINI15E, OMME MINI1050E)

Назначение транспортного
средства

для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте
до 12,0 м (OMME 1250E); до 14,8 м (OMME 1550E);
до 16,0 м (OMME 1650E); до 17,8 м (OMME 1830E);
до 18,0 м (OMME 1850E); до 20,5 м (OMME 2100E);
до 24,5 м (OMME 2500E); до 28,5 м (OMME 2900E);
до 11,4 м (OMME MINI12E); до 14,1 м (OMME MINI15E);
до 10,0 м (OMME MINI1050E)

POCC DK.MP03.E01565

Габаритные размеры, мм

	1250E мод. 1,3	1250E мод. 5,7	1250E мод. 2,4	1250E мод. 6,8	1550E мод. 1,2	1550E мод. 3,4	1550E мод. 5,6	1550E мод. 7,8
- длина	7325	7325	7160	7160	7280	7280	7115	7115
- ширина	1585	1585	1585	1585	1660	1660	1660	1660
- высота	1930	1945	1930	1945	1890	1950	1890	1950
Колея колес, мм	1365	1365	1365	1365	1350	1350/ 1420	1350	1350/ 1420

Масса снаряженного транспортного средства, кг

1500 - 1700

2000 - 2100

Полная масса транспортного средства, кг

1500 - 1700

2000 - 2100

- на сцепное устройство, кг

75

75

- на ось, кг

1425 - 1625

1925 - 2025

Допустимая максимальная масса автопоезда, кг

15000

Габаритные размеры, мм

	1650E	1830E	1850E	2100E	2500E
- длина	6725	6710	7240	7380	8390
- ширина	1675	1589	1675	1680	1700
- высота	2050	1985	2065	2060	2130
Колея колес, мм	1425	1340	1445	1445	1465

Масса снаряженного транспортного средства, кг

2200

2600

2300

2500

3200

Полная масса транспортного средства, кг

2200

2600

2300

2500

3200

- на сцепное устройство, кг

100

100

100

100

100

- на ось, кг

2100

2500

2200

2400

3100

Допустимая максимальная масса автопоезда, кг

15000

Габаритные размеры, мм

	2900E	MINI12E	MINI15E	MINI1050E
- длина	9205	6060	6060	5950
- ширина	1710	1500	1500	1200
- высота	2110	1950	1940	1950
Колея колес, мм	1465	1290	1290	1035

Масса снаряженного транспортного средства, кг

3500

1200

1500

1050

Полная масса транспортного средства, кг

3500

1200

1500

1050

- на сцепное устройство, кг

100

50

60

60

- на ось, кг

3400

1150

1440

990

Допустимая максимальная масса автопоезда, кг

15000

РОСС DK.MP03.E01565

Подвесканезависимая, с торсионной
резиново-жгутовой амортизацией**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

инерционный тормоз наката,
тормозные механизмы колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

механическая, с приводом от страховочного тросика,
действующего на тормозные механизмы колес

- стояночная (марка, тип)

механическая, с приводом от рычага,
действующего на тормозные механизмы колес**Шины**

1250E в мод. 1,2,3,4; MINI12E; MINI15E	1250E в мод. 5,6,7,8; 1550E в мод.1,2,5,6	1550E в мод. 3,4,7,8; 1650E; 1850E	1830E; 2100E	2500E; 2900E	MINI1050E
—	—	—	—	—	—
185R14C	195R14C	215R14C	225/75R16C	225/75R17,5	155R13
102/100	106/104	112/110	121/120	135/133	91/89
N	N	N	R	J	N

Оборудование транспортного средства

- два противооткатных башмака

OMME 1250E; OMME 1550E; OMME 1650E;
OMME 1830E; OMME 1850E; OMME 2100E;
OMME 2500E; OMME 2900E; OMME MINI12E;
OMME MINI15E; OMME MINI1050E

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на тринадцати листах приведены в приложении № 3.

М.В.Топольский**С.В.Пугачев**

Действует с «02» ноября 2009 г.


РОСС DK.MP03.E01565

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на раме подъемника, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя.
 - на раме подъемника, справа, рядом с табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
U	H	9	?	?	?	?	?	?	?	?	0	M	1	?	?	?


- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
- поз. 1 – 3: UH9 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
- поз. 4 – 9: – условное обозначение типа транспортного средства -
- | | |
|--------|------------------------------------|
| 1250BZ | подъемник прицепной OMME 1250E; |
| 1550ZX | подъемник прицепной OMME 1550E; |
| 1650BZ | подъемник прицепной OMME 1650E; |
| 1830ZX | подъемник прицепной OMME 1830E; |
| 1850BZ | подъемник прицепной OMME 1850E; |
| 2100BZ | подъемник прицепной OMME 2100E; |
| 2500BZ | подъемник прицепной OMME 2500E; |
| 2900BZ | подъемник прицепной OMME 2900E; |
| M1N112 | подъемник прицепной OMME MINI12E; |
| M1N115 | подъемник прицепной OMME MINI15E; |
| 1050EZ | подъемник прицепной OMME MINI1050E |
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
- поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: ? – цифра или буква по усмотрению изготовителя
- поз. 12 – 14: 0M1 – код изготовителя (совместно с WMI) - OMME LIFT A/S, Laegaarsvej 4, DK-7260, Sønder Omme, Denmark
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства



	модификации 1, 3	модификации 5, 7
Высота (H), мм	1930	1945
Ширина, мм	1585	1585
Колея колес, мм	1365	1365

**Общий вид подъемника прицепного OMME 1250E
 в модификациях 1, 3, 5, 7.**


МП



	модификации 2, 4	модификации 6, 8
Высота (H), мм	1930	1945
Ширина, мм	1585	1585
Колея колес, мм	1365	1365

**Общий вид подъемника прицепного OMME 1250E
 в модификациях 2, 4, 6, 8.**


МП



	модификации 1, 2	модификации 3, 4
Высота (H), мм	1890	1950
Ширина, мм	1660	1660
Колея колес, мм	1350	1350/1420

**Общий вид подъемника прицепного OMME 1550E
 в модификациях 1, 2, 3, 4.**


МП



	модификации 5, 6	модификации 7, 8
Высота (H), мм	1890	1950
Ширина, мм	1660	1660
Колея колес, мм	1350	1350/1420

**Общий вид подъемника прицепного OMME 1550E
 в модификациях 5, 6, 7, 8.**


МП



Ширина, мм	1675
Колея колес, мм	1425

Общий вид подъемника прицепного OMME 1650E.


МП



Ширина, мм	1589
Колея колес, мм	1340

Общий вид подъемника прицепного OMME 1830E.


МП



Ширина, мм	1675
Колея колес, мм	1445

Общий вид подъемника прицепного OMME 1850E.


МП



Ширина, мм	1680
Колея колес, мм	1445

Общий вид подъемника прицепного OMME 2100E.


МП



Ширина, мм	1700
Колея колес, мм	1465

Общий вид подъемника прицепного OMME 2500E.


МП



Ширина, мм	1710
Колея колес, мм	1465

Общий вид подъемника прицепного OMME 2900E.


МП



Ширина, мм	1500
Колея колес, мм	1290

Общий вид подъемника прицепного OMME MINI12E.


МП



Ширина, мм	1500
Колея колес, мм	1290

Общий вид подъемника прицепного OMME MINI15E.

МП



Ширина, мм	1200
Колея колес, мм	1035

Общий вид подъемника прицепного OMME MINI1050E.

МП