

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01618

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	932312
Модификации	—
Коммерческое наименование	полуприцеп специальный
Категория транспортного средства	O ₄
Код ОКП	45 2640
Код VIN	с X8993231290AB5001 по X89932312?0AB5100
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис» (ООО «Строймаш-Сервис»), Российская Федерация, 170039, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 16
Исполнение грузозночного пространства	низкорамная платформа с выдвижными уширителями или без них, с откидными трапами (с гидравлическим или ручным механизмом подъема и опускания) или без них
Назначение транспортного средства	для перевозки колесно-гусеничной техники или негабаритных тяжеловесных неделимых грузов

POCC RU.MP03.E01618

Габаритные размеры, мм	в исполнении	в исполнении
	с откидными трапами	без откидных трапов
- длина	10000 - 20000	
- ширина	2550 - 3500	
- высота	3980	2500
База, мм	7000...13500 + 1200...1900 + 1200...1900 + 1200...1900	
Колея колес, мм	1950	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9000 - 18000	
Полная масса транспортного средства, кг	47000 - 66200	
- на седельно-сцепное устройство	17000 - 25000	
- на первую ось	7500 - 10300	
- на вторую ось	7500 - 10300	
- на третью ось	7500 - 10300	
- на четвертую ось	7500 - 10300	
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг	63000 - 82200	
Подвеска (каждой из осей)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или с пневматическими упругими элементами	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес первой и второй осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	— 235/75R17,5 143/141 J	— 8,25R15 143/141 J

РОСС RU.MP03.E01618

Оборудование транспортного средства

- запасное колесо;
- два противооткатных башмака

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8993231290AB5001 по X89932312?0AB5100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

932312

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «26» ноября 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01618

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на передней поперечине платформы, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на передней части правого лонжерона рамы полуприцепа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	3	2	3	1	2	?	0	A	B	5	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 932312 – условное обозначение типа транспортного средства - полуприцеп специальный


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная



поз. 12 – 14: AB5 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис»
(ООО «Строймаш-Сервис»), Российская Федерация, 170039,
г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



Общий вид полуприцепа специального 932312 (в исполнении с откидными трапами).

МП



L, mm	L1, mm	L2, mm
10000..20000	7000..13500	1200..1900

Общий вид полуприцепа специального 932312 (в исполнении без откидных трапов).

МП