

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01621

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2322
Модификации	2322AN, 2322AH, 2322AP, 2322AR, 2322AW, 2322AX, 2322AY, 2322AZ, 2322C1, 2322C2, 2322C3, 2322C4, 2322C5, 2322C6, 2322C7, 2322C8, 2322C9, 2322CA, 2322CB, 2322CC, 2322CD, 2322CE, 2322CF, 2322CH, 2322CN, 2322CM, 2322CP, 2322CR, 2322CK, 2322CJ, 2322CS, 2322CT, 2322CX, 2322CY, 2322CZ, 2322D1, 2322D2, 2322D3, 2322D4, 2322D5, 2322D6, 2322D7, 2322D8, 2322D9, 2322DA, 2322DB, 2322DC, 2322DD, 2322DE, 2322DF, 2322DH, 2322DN, 2322DM, 2322DP, 2322DR, 2322DK, 2322DJ, 2322DS, 2322DT, 2322DX, 2322DY, 2322DZ, 2322E1, 2322E2, 2322E3, 2322E4, 2322E5, 2322E6, 2322E7, 2322E8, 2322E9, 2322EA, 2322EB, 2322EC, 2322ED, 2322EE, 2322EF, 2322EH, 2322EN, 2322EM, 2322EP, 2322ER, 2322EK, 2322EJ, 2322ES, 2322ET, 2322EX, 2322EY, 2322EZ, 2322F1, 2322F2, 2322F3, 2322F4, 2322F5, 2322F6, 2322F7, 2322F8, 2322F9, 2322FA, 2322FB, 2322FC, 2322FD, 2322FE, 2322FF, 2322FH, 2322FN, 2322FM, 2322FP, 2322FR, 2322FK, 2322FJ, 2322FS, 2322FT, 2322FX, 2322FY, 2322FZ
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства / Базовое транспортное средство	ГАЗ-3307 (для 2322AY, 2322AR, 2322E?); ГАЗ-3308 (для 2322AN, 2322AW, 2322C?); ГАЗ-33081 (для 2322AP, 2322AX, 2322D?); ГАЗ-3309 (для 2322AH, 2322AZ, 2322F?)
Категория транспортного средства	N ₂ G (для 2322AX, 2322AN, 2322AP, 2322AW, 2322C?, 2322D?); N ₂ (для 2322AH, 2322AR, 2322AY, 2322AZ, 2322E?, 2322F?)
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X892322??90EH1001 по X892322???0EH1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 59А

РОСС RU.MP03.E01621

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все (для 2322AX, 2322AN, 2322AP, 2322AW, 2322C?, 2322D?) 4x2 / задние (для 2322AH, 2322AR, 2322AY, 2322AZ, 2322E?, 2322F?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузозночного пространства	кран-манипулятор за кабиной и кузов-фургон с двухстворчатой задней дверью и (или) боковой дверью, с окнами, с перегородкой, с бытовым отсеком, с возможностью перевозки и размещения в нем до 5 человек или без него (для 2322AN, 2322AZ, 2322AH, 2322AP, 2322AR, 2322AW, 2322AX, 2322AY); кузов-фургон, с двухстворчатой задней дверью и (или) боковой дверью, с окнами, с перегородкой, с бытовым отсеком, с возможностью перевозки и размещения в нем до 6 человек или без него (для 2322C?, 2322D?, 2322E?, 2322F?)
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования для: передвижной мастерской (для 2322AN, 2322AH, 2322AP, 2322AR, 2322AW, 2322AX, 2322AY, 2322AZ, 2322C1, 2322D1, 2322E1, 2322F1); дорожной мастерской (для 2322C2, 2322D2, 2322E2, 2322F2); аварийно-ремонтной мастерской (для 2322C3, 2322D3, 2322E3, 2322F3); мастерской аварийно-газовой службы (для 2322C4, 2322D4, 2322E4, 2322F4); лаборатории специальной МВД (для 2322C5, 2322D5, 2322E5, 2322F5); лаборатории специальной ГИБДД (для 2322C6, 2322D6, 2322E6, 2322F6); лаборатории специальной МЧС (для 2322C7, 2322D7, 2322E7, 2322F7); дорожной лаборатории (для 2322C8, 2322D8, 2322E8, 2322F8); пожарной лаборатории (для 2322C9, 2322D9, 2322E9, 2322F9); взрывотехнической лаборатории (для 2322CA, 2322DA, 2322EA, 2322FA); экологической лаборатории (для 2322CB, 2322DB, 2322EB, 2322FB); радиолaborатории (для 2322CD, 2322DD, 2322ED, 2322FD); лаборатории метрологического контроля (для 2322CE, 2322DE, 2322EE, 2322FE); лаборатории радиационного контроля (для 2322CF, 2322DF, 2322EF, 2322FF); лаборатории контроля качества нефтепродуктов (для 2322CC, 2322DC, 2322EC, 2322FC); лаборатории неразрушающего контроля (для 2322CH, 2322DH, 2322EH, 2322FH); калибровочной лаборатории (для 2322CN, 2322DN, 2322EN, 2322FN); лаборатории наркологического контроля (для 2322CM, 2322DM, 2322EM, 2322FM); электротехнической лаборатории (для 2322CP, 2322DP, 2322EP, 2322FP); сварочной лаборатории (для 2322CR, 2322DR, 2322ER, 2322FR); газовой лаборатории (для 2322CK, 2322DK, 2322EK, 2322FK); лаборатории ЛИОК (для 2322CJ, 2322DJ, 2322EJ, 2322FJ); мастерской ПАРМ (для 2322CS, 2322DS, 2322ES, 2322FS); мастерской МАВР (для 2322CT, 2322DT, 2322ET, 2322FT); мастерской АРТК-М (для 2322CX, 2322DX, 2322EX, 2322FX); мастерской РЖМ (для 2322CY, 2322DY, 2322EY, 2322FY); мастерской АВМ (для 2322CZ, 2322DZ, 2322EZ, 2322FZ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MP03.E01621

Габаритные размеры, мм	2322C?	2322D?	2322E?	2322F?	2322AN 2322AP	2322AH 2322AR	2322AW 2322AX	2322AY 2322AZ
- длина	6270-6470		6270		6470	6270	7400	
- ширина	2400							
- высота	3160		3000		3160	3000	3160	3000
База, мм			3770				4400	4570
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770		1630/1690		1820/ 1770	1630/ 1690	1820/ 1770	1630/ 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4750-4870	5000-5120	4120	4400	4850-5100	4220-4500	4950-5200	4320-4600
Полная масса транспортного средства, кг	5950	6300	7850	8180	5950/ 6300 ¹	7850/ 8180 ²	5950/ 6300 ³	7850/ 8180 ⁴
- на переднюю ось	2250	2635	1875	2180	2250/ 2635 ¹	1875/ 2180 ²	2250/ 2635 ³	1875/ 2180 ⁴
- на заднюю ось	3700	3665	5975	6000	3700- 3665 ¹	5975/ 6000 ²	3700/ 3665 ³	5975/ 6000 ⁴
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
¹ для 2322AN/2322AP; ² для 2322AR/2322AH; ³ для 2322AW/2322AX; ⁴ для 2322AY/2322AZ								
Двигатель (марка, тип)	ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 ЗМЗ, ЗМЗ-5231; четырехтактный, бензиновый		ГАЗ-3309 ММЗ, Д-245.7ЕЗ; четырехтактный, дизельный		ГАЗ-33081 ММЗ, Д-245.7Е2; четырехтактный, дизельный			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное		4, рядное			
- рабочий объем, см ³	4678		4750		4750			
- степень сжатия	7,6		17,0		17,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82,0 (3200)		87,5 (2400)		86,2 (2400)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283,0 (1200)		417,3 (1400)		413,0 (1500)			
Топливо	бензин Аи-80		дизельное					
Система питания	карбюраторная		впрыск топлива под давлением					
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный		—					
ТНВД (марка, тип)	—		BOSCH, CP3.3; ЯЗДА, 833.1111005.01		ЯЗДА, 773-10.01			
Форсунки (марка, тип)	—		BOSCH, В 445 121 481; ЯЗДА, 455.1112010		ЯЗДА, 455.1112010-73; ЯЗДА, 335.1112110-121			
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		CZ, C14; CZ, C15; БЗА, ТКР 6,5.1		CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1			
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010		3309-1109010-10					
Система зажигания	батарейная, бесконтактная		—					
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116; 3122.3705; 41.3705		—					
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10		—					
Коммутатор (марка, тип)	131.3734; 131.3734-01; 90.3734; 94.3734 (-01)		—					
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		—					

POCC RU.MP03.E01621

	ГАЗ-3307, ГАЗ-3308	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, нейтрализатор-глушитель	одна приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	—	3309-1201005	33081-1201005	
Нейтрализатор-глушитель (марка, тип)	367.1206000-16	—		
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ; механическая, пятиступенчатая			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа				
	I	6,555		
	II	3,933		
	III	2,376		
	IV	1,442		
	V	1,000		
	3.X.	5,735		
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309	ГАЗ-3308	ГАЗ-33081
	—		механическая, с ручным управлением	
	—		2	
	—		низшее - 1,982; высшее - 1,000	
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная			
- передаточное число	6,170	4,556	6,170	5,500
Подвеска				
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для ГАЗ-3308 и ГАЗ-33081)			
Рулевое управление (марка, тип)	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309	ГАЗ-3308, ГАЗ-33081	
	рулевой механизм типа «глобоидальный червяк с трехгребневым роликом», рулевой привод без гидроусилителя	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		трансмиссионная, с механическим приводом	

РОСС RU.MP03.E01621

Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	ГАЗ-3307, ГАЗ-3309		ГАЗ-3308, ГАЗ-33081
	8.25R20	8.25R20	12.00R18
	125/122	130/128	129
	J	J	J
Оборудование транспортного средства	- КОМ генератора; - механическая лебедка; - дополнительный топливный бак; - предпусковой подогреватель; - комплект оборудования кузова-фургона: дополнительный отопитель, дизельная электростанция, сварочный аппарат, сварочный пост, слесарный верстак, ящики для инструмента, поворотная кран-балка.		

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X892322??90EH1001 по X892322??90EH1100.

2322

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с «02» декабря 2009 г.

РОСС RU.MP03.E01621

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в правом дверном проеме кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в нижней части проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	3	2	2	?	?	?	0	E	H	1	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что годовой объем производства не более 500 шт. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 2322?? – обозначение типа и модификации транспортного средства



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: 0 – постоянная цифра

поз. 12 – 14: EH1 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер»
(ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603142,
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



Вариант исполнения без бытового отсека





Вариант исполнения с бытовым отсеком


	2322AR, 2322AH	2322AY, 2322AZ
a, мм	3770	4570
b, мм	6270	7400
*колея передних/задних колес		

Общий вид транспортных средств 2322AR, 2322AH, 2322AY, 2322AZ

МП



Вариант исполнения без бытового отсека





Вариант исполнения с бытовым отсеком


	2322AN, 2322AP	2322AW, 2322AX
<i>a, мм</i>	<i>3770</i>	<i>4400</i>
<i>b, мм</i>	<i>6470</i>	<i>7400</i>
<i>*колея передних/задних колес</i>		

Общий вид транспортных средств 2322AN, 2322AP, 2322AW, 2322AX

МП



Вариант исполнения без бытового отсека





Вариант исполнения с бытовым отсеком


**колея передних/задних колес*

Общий вид транспортных средств 2322E?, 2322F?

МП



Вариант исполнения без бытового отсека



Вариант исполнения с бытовым отсеком

**колея передних/задних колес*

Общий вид транспортных средств 2322С?, 2322D?

МП