АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ “ТЕСТ-СДМ”
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ТЕСТ-СДМ” РОСС RU.0001.11МР03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01551P1

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	58816			
Модификации	58816D	58816E, 58816F	58816G	58816H, 58816J
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная			
	АЦ 3,0-40 (531340)	АЦ 3,5-40 (531340)	АЦ 3,0-40 (531342)	АЦ 3,5-40 (531342)
Шасси транспортного средства	АМУР-531340		АМУР-531342	
Категория транспортного средства	N_2G			
Код ОКП	48 5411			
Код VIN	с X8958816?A0CE2022 по X8958816??0CE2100			
Экологический класс	3			
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «МИК Центр-99», Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73			
Изготовитель и его адрес	ООО «ПРИОРИТЕТ», Российская Федерация, 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение загрузочного пространства	пожарно-техническое вооружение в составе: контейнера и емкостей для воды и пенообразователя, отсеков под пожарно-техническое оборудование, лафетного ствола, рукавов пожарных напорных, насосной установки ПН-40УВ или НЦПН-40/100 или НЦПК-40/100-4/400, а также дополнительная кабина боевого расчета (для 58816D, 58816G)
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров в населенных пунктах и промышленных объектах и обеспечения доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ, для тушения водой или воздушно-механической пеной
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 58816E, 58816F, 58816H, 58816J) или сдвоенная, шестиместная, четырехдверная (для 58816D, 58816G)

Габаритные размеры, мм	**58816D**	**58816E**	**58816F**	**58816G**	**58816H**	**58816J**
- длина	7350					
- ширина	2500					
- высота	3300					
База, мм	3350 + 1250					
Колея всех колес, мм	1820					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7510	7245	7245	7510	7245	7245
Полная масса транспортного средства, кг	11200					
- на переднюю ось	3200					
- на заднюю тележку	8000					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)	**на шасси АМУР-531340**	**на шасси АМУР-531342**
	ММЗ, Д-245.30Е3; четырехтактный, дизельный	АМУР, 456.30; четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	8, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	4750	6000
- степень сжатия	17,0	7,1
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	111,4 (2400)	98,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	567,0 (1400 - 1600)	377,0 (2000)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	впрыск топлива под давлением	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	—	К-96
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3	—
Форсунки (марка, тип)	Bosch, B 445 121 481	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM (C15)	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ (ЭХМЗ), 5301-1109010-01	ВМ-21; 431410-1109010-10; 4334В1-1109010-10
Система зажигания	—	бесконтактная, транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	—	МЗАТЭ-2, 6851.3706 (6801.3706)
Катушка зажигания (марка, тип)	—	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	—	ЧКЗ, А11; ЭЗАЗС, А11; УАПО, А11-2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	один глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010	МСП, 36.1201010-90
Нейтрализатор (марка, тип)	—	МГС, 5301-1206005

SERTAUTO.RU

		на шасси АМУР-531340	на шасси АМУР-531342
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MF-362;	ЗИЛ-130;
		фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		САА3-3206.70;	САА3-695; САА3-131;
		механическая, пятиступенчатая	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I	5,63	7,44
	II	2,64	4,10
	III	1,48	2,29
	IV	1,00	1,47
	V	0,81	1,00
	З.Х.	5,36	7,09
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста	
- число передач		2	
- передаточные числа		низшее - 2,08; высшее - 1,00	
Главная передача (марка, тип)		двойная, центральная	
- передаточное число		7,34	
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01551P1

Шины		
(марка,	КИ-113	М-93
размер,	12.00R20	12,00-20
индекс несущей способности,	135	135
категория скорости)	G	F
Оборудование транспортного средства	- фары искатели в передней и задней частях автомобиля; - сигнально-громкоговорящее устройство (СГУ); - два проблесковых маячка синего цвета	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 79 (семидесяти девяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8958816?A0CE2022 по X8958816??0CE2100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификатов соответствия № C-RU.MT20.B.01065 со сроком действия с 04.12.2007 г. по 31.12.2011 г. и № C-RU.MT20.B.01131 со сроком действия с 20.07.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

SERTAUTO.RU

58816

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «05» апреля 2010 г.

05 апреля 2010

РОСС RU.MP03.E01551P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   – на отдельной табличке, рядом с табличкой изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
   – на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
   – на табличке изготовителя;
   – в задней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			**VDS**						**VIS**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**5**	**8**	**8**	**1**	**6**	**?**	**?**	**0**	**C**	**E**	**2**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 – 3: ***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: ***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9: – обозначение модификации транспортного средства -
58816D автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
58816E автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
58816F автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531340) на шасси АМУР-531340;
58816G автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (531342) на шасси АМУР-531342;
58816H автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531342) на шасси АМУР-531342;
58816J автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (531342) на шасси АМУР-531342

поз. 10 – 17: ***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная

поз. 12 – 14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»
(ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456317,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (022 - 100)

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»
№ РОСС RU.MP03.E01551P1





Общий вид автоцистерны пожарной 58816D на шасси АМУР-531340 и автоцистерны пожарной 58816G на шасси АМУР-531342.

МП

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»
№ РОСС RU.MP03.E01551P1





Общий вид автоцистерны пожарной 58816Е на шасси АМУР-531340 и автоцистерны пожарной 58816Н на шасси АМУР-531342.

МП

SERTAVTO.RU





Общий вид автоцистерны пожарной 58816F на шасси АМУР-531340 и автоцистерны пожарной 58816J на шасси АМУР-531342.

МП

SERTAUTO.RU