

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01601

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	3902P3 390203
Модификации	_____
Коммерческое наименование	передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X893902?390AY7001 по X893902?3?0AY7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», Российская Федерация, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозночного пространства	специализированный кузов с теплоизоляцией, с технологическим оборудованием, с двухстворчатой и (или) одностворчатой задней дверью и (или) боковой одностворчатой дверью с правой стороны, с четырьмя окнами (по два с левой и правой стороны)
Назначение транспортного средства	для перевозки вахтовой бригады до шести человек (только для 3902P3), технологического оборудования и материалов, для выполнения электрогазосварочных и слесарно-монтажных работ на различных объектах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E01601

Габаритные размеры, мм

	3902P3	390203
- длина	9880	8800
- ширина	2500	
- высота	3600	3440
База, мм	4400 + 1320	3690 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм	2050 / 2050	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю тележку

Допустимая полная масса прицепа, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

3902P3	390203
9880	8800
2500	
3600	3440
4400 + 1320	3690 + 1320
2050 / 2050	
13477	13445
16077	14170
5564	4900
10513	9270
буксировка прицепа не предусмотрена	
на шасси КАМАЗ-43118-10	на шасси КАМАЗ-43118-15
КАМАЗ, 740.30-260;	КАМАЗ, 740.31-240;
четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
8, V-образное	
10850	
16,5	
180 (2000)	165 (2200)
1060 (1100 - 1500)	912 (1100 - 1500)
дизельное	
впрыск топлива под давлением	
ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608
ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А	
КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
КАМАЗ, 740.05-1109510; двухступенчатый	
две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
КАМАЗ, 6520-1201010	
механическая	
КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ 430; фрикционное, сухое, однорисковое	

POCC RU.MP03.E01601

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ, 142; КАМАЗ, 144; механическая, пятиступенчатая;
КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая,
с передним делителем;
ZF 9S109-494; ZF 9S109-472; механическая, восьмиступенчатая,
с дополнительной понижающей передачей

	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154		КАМАЗ, 142; КАМАЗ, 144	ZF 9S109 - 494	ZF 9S109 - 472
- число передач	10-вперед, 2-назад		5-вперед, 1-назад	9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа	нижнее	высшее	—	—	—
I	7,820	6,380	7,820	6,570	8,960
II	4,030	3,290	4,030	4,780	6,370
III	2,500	2,040	2,500	3,530	4,710
IV	1,530	1,250	1,530	2,610	3,530
V	1,000	0,815	1,000	1,860	2,540
VI	—	—	—	1,350	1,810
VII	—	—	—	1,000	1,340
VIII	—	—	—	0,740	1,000
XI	—	—	—	—	—
понижающая	—	—	—	10,240	12,910
3.X.	7,380	6,020	7,380	9,440	12,200

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, с двухступенчатым редуктором и
цилиндрическим блокируемым межосевым
дифференциалом планетарного типа

- число передач

2

- передаточные числа

нижнее - 1,692; высшее - 0,917

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатый редуктор

- передаточное число

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
с резиновыми буферами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических
рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм КАМАЗ, 4310-3400020 типа
«винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»,
рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная,
с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку;
с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

РОСС RU.MP03.E01601

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней тележки,
приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами,
объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

(марка,

размер,

индекс несущей способности,

категория скорости)

—
425/85R21

156

G

Оборудование**транспортного средства**

- генератор / дизель-генераторная установка;
- сварочный аппарат;
- баллоны со сжатым кислородом и пропаном;
- газосварочное оборудование;
- точильно-шлифовальный станок;
- токарно-винторезный станок;
- передвижной компрессор;
- отопительно-вентиляционная установка

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X893902?390AY7001 по X893902?3?0AY7100.

3902P3, 390203

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «14» декабря 2009 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01601

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на кузове специализированном, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	0	2	P	3	?	0	A	Y	7	?	?	?
X	8	9	3	9	0	2	0	3	?	0	A	Y	7	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 3902P3 – условное обозначение типа транспортного средства
390203



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная цифра



поз. 12 – 14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI) -
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»,
Российская Федерация, 423330,
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



**Общий вид передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ) 3902Р3
на шасси КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15.**

М.П.



**Общий вид передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ) 390203
на шасси КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15.**

М.П.