

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС BY.MP03.E01644

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	БЛ-08
Модификации	—
Коммерческое наименование	подмости мобильные мостовые БЛ-08
Шасси транспортного средства	МАЗ-437043
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	с Y39BL080090059002 по Y39BL0800?0059101
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Блюминг", Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 3-24

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозночного пространства	на раме шасси установлена платформа с поворотным устройством, мачтой и рабочей площадкой грузоподъемностью 300 кг
Назначение транспортного средства	для технического обслуживания, осмотра и мелкого ремонта мостов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC BY.MP03.E01644

Габаритные размеры, мм

- длина	9200
- ширина	2500
- высота	3900

База, мм 4200

Колея передних / задних колес, мм 2002/1702

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) 9950

Полная масса транспортного средства, кг 10100

- на переднюю ось 3650

- на заднюю ось 6450

Допустимая масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.30Е3

четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем, см³ 4750

- степень сжатия 17,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 111,4 (2400)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 567 (1400-1600)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) Bosch, CP3.3

Форсунки (марка, тип) Bosch, B 445 121 481

Турбокомпрессор (марка, тип) Borg Warner, S200G;
CZ, 6668WBS3/5.31XM (C15)

Воздушный фильтр (марка, тип) МАЗ, Ремиз 5337-1109510; МАЗ, Ремиз, 5337-1109510-01, сухой, с бумажным фильтрующим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип) МАЗ, 457041-1201010

РОСС BY.MP03.E01644

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF-362

фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

СААЗ, 433420

СААЗ, 3206

механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач и

5 – вперед, 1 – назад

передаточные числа коробки передач: I -

6,39

5,63

II -

3,56

2,64

III -

2,14

1,48

IV -

1,23

1,00

V -

1,00

0,81

3.X.-

5,75

5,36

Главная передача (марка, тип)

МАЗ, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,45 или 3,90 или 4,44

Подвеска:

– передняя

зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ, 64221-3400010 или ШНКФ, 453461.400; рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС BY.MP03.E01644

Шины (марка) размер, индекс несущей способности категория скорости					
	8,25R20	9,00R20	235/75R17,5	10R17,5	
	130/128	140/137	136/133	130/128	134/132
	J	K	J	M	L

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на малую партию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Y39BL080090059002 по Y39BL0800?0059101**

БЛ-08

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на одном листе

М.В. Топольский

С. В. Пугачев

Действует с 15 декабря 2009 г.

SERTAUTO.RU

РОСС BY.MP03.E01644

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на правой боковине кабины в нижней части дверного проёма, рядом с табличкой базового шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме подмосты мобильной мостовой БЛ-08 спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	B	L	0	8	0	0	?	0	0	5	9	?	?	?

поз. 1 - 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 - 3: Y39 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: BL0800 – условное обозначение типа транспортного средства:
подмосты мобильные мостовые БЛ-08


поз. 10 – 17 **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно
ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – контрольная цифра

поз. 12 – 14 059 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Блюминг", Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 3-24

поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства (002-101)



Ширина, мм	2500
Колея передних задних колёс, мм	2002/1702

Подмости мобильные мостовые БЛ-08 на шасси МАЗ-437043

Стр 8
Приложение № 3
к Одобрению типа транспортного средства
РОСС ВУ.МР03.Е01644