

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01149П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	483703-3 483703-5
Модификации	—
Коммерческое наименование	подъемники автомобильные телескопические АПТ-14
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3308 ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X89483703A?AH3002 по X89483703??AH3100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Казанский электромеханический завод» (ОАО «КЭМЗ»), Российская Федерация, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	подъемное оборудование грузоподъемностью 200 кг
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 14 м
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MP03.E01149П1

Габаритные размеры, мм

- длина	6900
- ширина	2300
- высота	3600
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	5875
Полная масса транспортного средства, кг	5950
- на переднюю ось	2315
- на заднюю ось	3635
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	483703-3	483703-5
	ЗМЗ, ЗМЗ-5231; четырёхтактный, бензиновый	ММЗ, Д-245.7Е2; четырёхтактный, дизельный
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4678	4750
- степень сжатия	7,6	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82,0 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283,0 (1200)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное

Система питания

	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	—
ТНВД (марка, тип)	—	ЯЗДА, 773-20.05
Форсунки (марка, тип)	—	ЯЗДА, 455.1112010-73; ЯЗДА, 335.1112110-121
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, C14; БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10

Система зажигания

	батарейная, бесконтактная	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116??; 3122.3705; 41.3705	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734; 131.3734-01; 90.3734; 94.3734 (-01)	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—

РОСС RU.MP03.E01149П1

	483703-3	483703-5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, нейтрализатор-глушитель	одна приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	—	33081-1201005
Нейтрализатор-глушитель (марка, тип)	367.1201010-16	—
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ; механическая, пятиступенчатая	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		
	I	6,555
	II	3,933
	III	2,376
	IV	1,442
	V	1,000
	3.X.	5,735
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с ручным управлением	
- передаточные числа	низшее - 1,982; высшее - 1,000	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	6,170	5,500
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, с механическим приводом	

РОСС RU.MP03.E01149П1

Шины

(марка,	—
размер,	12.00R18
индекс несущей способности,	129
категория скорости)	J

**Оборудование
транспортного средства**

- рама с гидравлическими опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- телескопическая секционная стрела с люлькой;
- трансмиссия привода подъемного оборудования;
- стационарные пульты управления у основания стрелы и в люльке;
- электрооборудование и приборы безопасности

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (девяноста девяти) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89483703A?AH3002 по X89483703??AH3100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

483703-3, 483703-5

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «08» февраля 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01149П1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме подъемника, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	3	7	0	3	?	?	A	H	3	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не более 500 шт. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 483703 – условное обозначение типа подъемника автомобильного - АПТ-14


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: – условное обозначение типа базового шасси -
3 ГАЗ-3308;
5 ГАЗ-33081

поз. 12 – 14: АНЗ – код изготовителя (совместно с WMI) -
Открытое акционерное общество
«Казанский электромеханический завод» (ОАО «КЭМЗ»),
Российская Федерация, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (002 - 100)



**Общий вид подъемников автомобильных телескопических
483703-3 (АПТ-14) на шасси ГАЗ-3308 и
483703-5 (АПТ-14) на шасси ГАЗ-33081.**

МП