

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01185P2

Марка транспортного средства	_____		
Тип транспортного средства	A001	A002	A003
Модификации	_____		
Коммерческое наименование	краны-манипуляторы автомобильные АСКМ-М		
Категория транспортного средства	N ₂		
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65	Hyundai HD78	Hyundai HD120
Код ОКП	48 3515		
Код VIN	с X89A00???A0EB0012 по X89A00???0EB0100		
Экологический класс	3		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, офис 314		
Сборочный завод и его адрес	Филиал общества с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212е, корп. 1		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа и краноманипуляторная установка, смонтированная за кабиной
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E01185P2

Габаритные размеры, мм			
- длина	A001	A002	A003
- ширина	6700	6890	9020
- высота	2220	2220	2400
	2650 - 2800	2750 - 2970	2850 - 3100
База, мм	3570	3735	4895
Колея передних / задних колес, мм	1650 - 1667 / 1495		1795 / 1660
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3750 - 4215	3975 - 4300	5975 - 6985
Полная масса транспортного средства, кг	5700	7500	12000
- на переднюю ось	2130	2820	3500
- на заднюю ось	3570	4680	8500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	A001, A002	A003	
	HMC, D4DD;		HMC, D6DA
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
	4, рядное		6, рядное
	3907		6606
	17,5		17,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)		165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)		650 (1700)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
	HMC, 39100-45800		—
	—		HMC, OKE88-13800; Doowon, KP-PE6P120/321RS3S
	HMC, 33800-45700		—
	—		HMC, OK87T-13650; Doowon, 41-433A
	HMC, 28230-45500		HMC, 28230-8Y010
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500		HMC, 28130-6A701
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		один глушитель, совмещенный с нейтрализатором
	HMC, 28650-5H730		—
Глушитель (марка, тип)	—		HMC, 28650-6A705
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)			

POCC RU.MP03.E01185P2

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

	A001, A002	A003
	механическая	
	фрикционное, сухое, однодисковое	
	M035S5;	KN10;
	механическая, с ручным управлением	
	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I	5,380	6,907
II	3,028	4,247
III	1,700	2,454
IV	1,000	1,471
V	0,722	1,000
VI	—	0,769
3.X.	5,380	6,492

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число

	гипоидная	
	5,000; 5,428	4,333; 4,875

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)рулевой механизм типа
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»;
рулевое управление с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз барабанного типа
с механическим приводом с пневмомеханическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MP03.E01185P2

Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	A001, A002			A003
	—	—	—	—
	7.00R16-10PR	7.50R16-12PR	7.50R16LT	230/70R16
	117/116	117/116	121/120	146/142
	L	L	L, M	L

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве **89 (восемьдесят девяти)** штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X89A00???A0EB0012** по X89A00???0EB0100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сообщений об официальном утверждении E4 24R-03 0141 Ext.00, E4 49RI-04 0031 Ext.01, E4 24R-03 0218, E4 49RI-04 0045, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

A001, A002, A003

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «17» мая 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01185P2

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - в кабине, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на боковине лонжерона надрамника, справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	A	0	0	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 – 3:

Международный код изготовителя (WMI)

поз. 1 – 3:

X89

– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9:

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 7:

– условное обозначение типа транспортного средства -

A001

кран-манипулятор автомобильный АСКМ-М на шасси Hyundai HD65;

A002

кран-манипулятор автомобильный АСКМ-М на шасси Hyundai HD78;

A003

кран-манипулятор автомобильный АСКМ-М на шасси Hyundai HD120

поз.8 – 9:

– условное обозначение модели КМУ -

A1

URA103;

A2

URA104;

B1

URA223;

B2

URA224;

C1

URV293;

C2

URV294;

C3

URV295;

C4

URV296;

D1

URV342;

D2

URV343;

D3

URV344;

D4

URV345;

D5

URV346;

E1

URV373;

E2

URV374;

E3

URV375;

E4

URV376

поз. 10 – 17:

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10:

?

– код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11:

0

– постоянная цифра

поз. 12 – 14:

EB0

– код изготовителя (совместно с WMI) -


ООО «Мега Драйв», Российская Федерация, 140180,

Московская область, г. Жуковский, ул. Правополинейная, д. 33, офис 314

поз. 15 – 17:


???

– производственный номер транспортного средства (012-100)




**Общий вид крана-манипулятора автомобильного А001
на шасси Hyundai HD65.**

МП



**Общий вид крана-манипулятора автомобильного А002
на шасси Hyundai HD78.**

МП



**Общий вид крана-манипулятора автомобильного А003
на шасси Hyundai HD120.**

МП