

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01234P2

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	481201-05
Модификации	—
Коммерческое наименование	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22
Шасси транспортного средства	АМУР-531340
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X89481201A5AC8005 по X89481201?5AC8100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод» (ОАО «Завидовский ЭМЗ»), Российская Федерация, 171270, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузозночного пространства	подъемное оборудование грузоподъемностью 300 кг
Назначение транспортного средства	подъем двух рабочих с инструментом для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E01234P2

Габаритные размеры, мм

- длина	12000
- ширина	2500
- высота	3700
База, мм	3350 + 1250
Колея передних / средних, задних колес, мм	1820 / 1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

10050

Полная масса транспортного средства, кг

10200

- на переднюю ось

3070

- на заднюю тележку

7130

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.30ЕЗ;

четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

111,4 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

567,0 (1400 - 1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, В 445 121 481

Турбокомпрессор (марка, тип)

BWTS, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM (C15)

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЛААЗ (ЭХМЗ), 5301-1109010-01

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

приемная труба, глушитель, система
нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36.1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF-362;

фрикционное, сухое, однодисковое

POCC RU.MP03.E01234P2

Коробка передач (марка, тип)

САЗ, 3206.70;

механическая, пятиступенчатая

- число передач

вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа

I	5,63
II	2,64
III	1,48
IV	1,00
V	0,81
3.X.	5,36

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая,

с муфтой включения переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа

низшее - 2,08; высшее - 1,00

Главная передача (марка, тип)

двойная, центральная

- передаточное число

7,34

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая,
на двух продольных полуэллиптических рессорах,
с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**

рулевой механизм типа

«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,

рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная,
с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку,
с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней оси
с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС RU.MP03.E01234P2

Шины

(марка,
размер,
индекс несущей способности,
категория скорости)

КИ-113	М-93
12.00R20	12.00-20
135	135
G	F

Оборудование транспортного средства

- дополнительная рама с гидравлическими опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- складная коленчатая стрела с люлькой;
- гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
- пульты управления у основания стрелы и в люльке;
- электрооборудование и приборы безопасности

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве **96 (девяноста шести)** штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X89481201A5AC8005** по X89481201?5AC8100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT20.B.01065 со сроком действия с 04.12.2007 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

481201-05

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**А.В. Зажигалкин****Действует с «12» апреля 2010 г.****12****апреля****2010**

РОСС RU.MP03.E01234P2

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме подъемника, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	1	2	0	1	?	5	A	C	8	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 481201 – условное обозначение типа подъемника самоходного стрелового - ПСС-121.22


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 5 – условное обозначение типа базового шасси - АМУР-531340

поз. 12 – 14: AC8 – код изготовителя (совместно с WMI) - Открытое акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод» (ОАО «Завидовский ЭМЗ»), Российская Федерация, 171270, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (005-100)



Общий вид подъемника самоходного стрелового 481201-05 (ПСС-121.22)
на шасси АМУР-531340.

МП