

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01394П1

2012

31 декабря

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Модификации

Коммерческое наименование

Шасси транспортного средства

Категория транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Экологический класс

Заявитель, изготовитель и его адрес

КС-65713-1

кран автомобильный

КАМАЗ-65201-60, КАМАЗ-65201-63

N₃G

48 3512

Z8C657131???????

3

Открытое акционерное общество
«Галичский автокрановый завод» (ОАО «ГАЗ»),
Российская Федерация, 157202, Костромская обл.,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

8 × 4 / третьей, четвертой осей

Схема компоновки транспортного средства

расположение двигателя - переднее продольное,
кабина над двигателем

Исполнение грузочного пространства

крановое оборудование
грузоподъемностью 50 т

Назначение транспортного средства

для выполнения строительно-монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная,
откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01394П1

Габаритные размеры, мм

- длина	13900
- ширина	2500
- высота	3960
База, мм	1960 + 3000 + 1440
Колея колес первой, второй / третьей, четвертой осей, мм	2021 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	40650
Полная масса транспортного средства, кг	40800
- на колеса первой и второй осей	15000
- на колеса третьей и четвертой осей	25800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	на шасси КАМАЗ-65201-60	на шасси КАМАЗ-65201-63
	КАМАЗ, 740.60-360;	КАМАЗ, 740.63-400;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11760	
- степень сжатия	16,8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900)	294 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1570 (1300)	1765 (1300)
Топливо	дизельное	

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением	
	ЯЗДА, 337-23;	—
	Bosch, UP20; Bosch, 0 402 698 818;	
	непосредственный впрыск топлива (Common Rail)	
	Bosch, CP 3.4 (0 445 020 089)	

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-30;	—
	ЯЗДА, 274-31	
	АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А;	
	АЗПИ, 216-11; АЗПИ, 216-11А;	
	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	

Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6;	
	«Borg Warner Turbo Systems», S2B/7624TAE/0,76D9;	
	«Borg Warner Turbo Systems», S300G 13809700007	

Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510; 7405.1109510-01;	
	ФВ 725.1109510; ФВ 725.1109510-03	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
	—	КАМАЗ, 6520-1201010-03;
	КАМАЗ, 6520-1201010	

Трансмиссия

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF Sachs, MFZ-430; ZF Sachs, MF-430; фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF 16S151; ZF 16S151IT; ZF 16S1820TO; ZF 16S1820IT; ZF 16S1822TO; ZF 16S1825TO; ZF 16S2220TO; ZF 16S2520TO; механическая, шестнадцатиступенчатая, с передним делителем и демультипликатором	ZF 9S1310TO; механическая, девятиступенчатая		
- число передач	10-вперед, 2-назад		16-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад
- передаточные числа	низшее	высшее	низшее	высшее	
	I	7,820	6,380	13,800	11,550
	II	4,030	3,290	9,590	8,020
	III	2,500	2,040	6,810	5,700
	IV	1,530	1,250	4,580	3,840
	V	1,000	0,815	3,010	2,520
	VI			2,090	1,750
	VII			1,490	1,240
	VIII			1,000	0,840
	IX			—	—
	3.X.	7,380	6,020	13,170	11,030
Главная передача (марка, тип)	состоит из центральной главной передачи и колесных редукторов				
- передаточное число	4,32; 5,11; 5,55; 6,33; 6,88				
Подвеска					
- первой и второй осей (каждой из осей)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- третьей и четвертой осей	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм ZF 8099 988 471; RBL, C-700 VW 717-078 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем				

РОСС RU.MP03.E01394П1

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую-вторую и третью-четвертую оси;
- запасная (марка, тип)	тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
	тормозные механизмы колес третьей-четвертой осей, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

(марка,	—	—
размер,	12.00R20	385/80R22,5
индекс несущей способности,	154/149	154/150
категория скорости)	J	M

Оборудование транспортного средства

- дополнительная рама с гидравлическими опорами;
- поворотная платформа с кабиной управления и грузовой лебедкой;
- секционная телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом;
- гидромеханическая трансмиссия привода кранового оборудования;
- электрооборудование и приборы безопасности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» и с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E04778П1 на базовые автомобили КАМАЗ-65201-60, КАМАЗ-65201-63.

КС-65713-1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «11» января 2010 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01394П1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на кабине кранового оборудования, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме кранового оборудования, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	C	6	5	7	1	3	1	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: Z8C – код изготовителя -
Открытое акционерное общество
«Галичский автокрановый завод» (ОАО «ГАЗ»),
Российская Федерация, 157202, Костромская обл.,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27


поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: 657131 – условное обозначение типа транспортного средства -
кран автомобильный КС-65713-1
на шасси КАМАЗ-65201-60, **КАМАЗ-65201-63**

поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства
согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер транспортного средства



Общий вид крана автомобильного КС-65713-1
на шасси КАМАЗ-65201-60, КАМАЗ-65201-63.