

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01743

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	947211, 947212, 947213, 947214, 947215, 947216, 947217, 947218, 947219, 947220, 947221
Модификации	—
Коммерческое наименование	полуприцепы специальные: барабан обжиговый (БС-2*) - для 947211; вспомогательный блок (ВБ-1) - для 947212; шламовая емкость (ШЕ-1) - для 947213; мобильный вахтовый вагон (МВВ-1) - для 947214; промысловый блок (ПБ-1) - для 947215; шахтный блок (ШБ-1) - для 947216; автошлямовоз (АШВ-1) - для 947217; энергоблок (ПЭБ-1) - для 947218; разгрузчик (Р-1) - для 947219; ремонтный блок (РБ-1) - для 947220; нефтешлямовый барабан (НШБ-1) - для 947221
Категория транспортного средства	О ₄
Код ОКП	45 2640
Код VIN	с Х899472??А0ЕJ1001 по Х899472???0ЕJ1100
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР» (ООО «МИК ЦЕНТР»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» (ООО «Промышленные технологии»), Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68/1, строение 23

РОСС RU.MP03.E01743

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 4 (для 947211, 947212, 947214, 947215, 947216, 947218, 947219, 947221); 1 / 2 (для 947213, 947217, 947220)										
Исполнение загрузочного пространства	обжиговый барабан с приводом (для 947211); специальное оборудование для установки скреперной лебедки (для 947212); накопительная емкость (для 947213); кузов-фургон, с окнами (по восемь с каждой боковой стороны), с одностворчатыми задними дверьми (для 947214); специальное оборудование и емкость для промывки шлама (для 947215); дымовая труба (для 947216); несамосвальнй кузов для перевозки шлама (для 947217); парогенераторная установка в кожухе (для 947218); раскладывающаяся ферма (для 947219); кузов-фургон, с окнами (по два с каждой боковой стороны), с одностворчатой боковой дверью (с правой стороны по ходу движения), с технологическим оборудованием (для 947220); барабан нефтешламовый с приводом (для 947221)										
Назначение транспортного средства	обжиг нефтяного и бурового шлама (для 947211); монтаж скреперной лебедки (для 947212); накопительная емкость для бурового шлама (для 947213); проживание, питание работников и лабораторные исследования (для 947214); переработка нефтяного и бурового шлама в песок (для 947215); дымовая труба обжигового барабана (для 947216); перевозка бурового и нефтяного шлама (для 947217); обеспечение электроэнергией, паром и водой (для 947218); разгрузка автошламовозов методом полного опрокидывания (для 947219); выполнение ремонтных и профилактических работ (для 947220); обезвоживание нефтешлама (для 947221)										
Габаритные размеры, мм	94721	94721	947213	947214	947215	947216	947217	947218	947219	947220	947221
	1	2									
- длина	16940	20800	19100	22100	23050	22090	9900	21300	15950	17750	17900
- ширина	3600								3410	3550	3250
- высота	5500		3840	5500			4000	4050	5500	4550	5200
База, мм	14570	13600	16000	13000	14900	17000	6170	15500	15220	15750	16600
Колея колес, мм	3000	2890	3000	3100	2750	3100	2670	3000	3100	2900	2800
Масса снаряженного транспортного средства, кг	30000	29000	11000	11000	30000	30000	6000	30000	11000	11000	30000
Полная масса транспортного средства, кг	30000	29000	11000	11000	30000	30000	30000	30000	11000	11000	30000
- на седельно-сцепное устройство	18000	17000	7000	5000	18000	18000	18000	18000	7000	7000	18000
- на ось	12000	12000	4000	6000	12000	12000	12000	12000	4000	4000	12000
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг	42000	41000	23000	23000	42000	42000	42000	42000	23000	23000	42000

РОСС RU.MP03.E01743

Подвеска

зависимая, рессорная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами
(для 947211, 947212, 947213, 947214, 947215, 947216, 947218, 947221);
независимая, торсионная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами
(для 947217, 947219, 947220)

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухпроводная, с АБС,
тормозные механизмы колес барабанного типа

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес,
с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

947211; 947212; 947215;
947216; 947218; 947221

947213; 947220;
947214; 947219

947217

(марка,
размер,

385/65R22,5

315/60R22,5

425/65R22,5

индекс несущей способности,
категория скорости)

160

152/148

165

K

L

K

Оборудование транспортного средства

- запасное колесо;
- противоткатные башмаки;
- знак ограничения скорости 40 км/ч

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X899472??A0EJ1001 по X899472???0EJ1100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

947211, 947212, 947213, 947214, 947215,
947216, 947217, 947218, 947219, 947220, 947221

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одиннадцати листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «24» мая 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01743

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - рядом с табличкой изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - в передней части транспортного средства, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - в передней части транспортного средства, с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	4	7	2	?	?	?	0	E	J	1	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: – обозначение типа транспортного средства -

947211 барабан обжиговый (БС-2*);
 947212 вспомогательный блок (ВБ-1);
 947213 шламовая емкость (ШЕ-1)
 947214 мобильный вахтовый вагон (МВВ-1)
 947215 промывочный блок (ПБ-1)
 947216 шахтный блок (ШБ-1)
 947217 автошамовоз (АШВ-1)
 947218 энергоблок (ПЭБ-1)
 947219 разгрузчик (Р-1)
 947220 ремонтный блок (РБ-1)
 947221 нефтешламовый барабан (НШБ-1)


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная цифра

поз. 12 – 14: EJ1 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии»
 (ООО «Промышленные технологии»), Российская Федерация, 125315,
 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68/1, строение 23


поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	3000

Общий вид полуприцепа специального 947211.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	2890

Общий вид полуприцепа специального 947212.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	3000

Общий вид полуприцепа специального 947213.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	3100

Общий вид полуприцепа специального 947214.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	2750

Общий вид полуприцепа специального 947215.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	3100

Общий вид полуприцепа специального 947216.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	2670

Общий вид полуприцепа специального 947217.


МП



Ширина, мм	3600
Колея колес, мм	3000

Общий вид полуприцепа специального 947218.


МП



Ширина, мм	3410
Колея колес, мм	3100

Общий вид полуприцепа специального 947219.


МП



Ширина, мм	3550
Колея колес, мм	2900

Общий вид полуприцепа специального 947220.

МП



Ширина, мм	3250
Колея колес, мм	2800

Общий вид полуприцепа специального 947221.

МП