

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01813

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	68904P
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль-самосвал специальный
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61, КАМАЗ-6520-63, КАМАЗ-6520-24, КАМАЗ-6520-P3
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Z7B68904PA0000001 по Z7B68904P?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+» (ООО АПХ «Штурман Кредо+»), Российская Федерация, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно- коммунальная зона промзона, ул. Металлургическая, д. 27

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозачного пространства	специальный самосвальный кузов, с трехсторонней разгрузкой, с надставными бортами или без них
Назначение транспортного средства	для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных, промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01813

Габаритные размеры, мм

- длина	9500
- ширина	2550
- высота	3500 - 3990
База, мм	4600 + 1440
Колея передних / средних, задних колес, мм	2021 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	14400 - 14450
Полная масса транспортного средства, кг	26650 (33100*)
- на переднюю ось	6650 (7500*)
- на заднюю тележку	20000 (25600*)
Допустимая полная масса прицепа, кг**	20000
Полная масса автопоезда, кг**	46650 (53100*)

	на шасси:						
	КАМАЗ-6520	КАМАЗ-6520-06	КАМАЗ-6520-24	КАМАЗ-6520-60	КАМАЗ-6520-61	КАМАЗ-6520-63	КАМАЗ-6520-РЗ
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.51-320;	КАМАЗ, 740.50-360;	КАМАЗ, 740.55-300;	КАМАЗ, 740.60-360;	КАМАЗ, 740.61-320;	КАМАЗ, 740.63-400;	Cummins, L360 20;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное						6, рядное
- рабочий объем, см ³	11760						8880
- степень сжатия	16,8						16,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220 (2200)	255 (2200)	206 (2200)	265 (1900)	235 (1900)	294 (1900)	246 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250 (1300)	1450 (1300)	1158 (1400)	1570 (1300)	1373 (1300)	1765 (1300)	1480 (1400)
Топливо	дизельное						
Система питания	впрыск топлива под давлением						
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.03;	ЯЗДА, 337-20.04;	ЯЗДА, 337-20.07;	ЯЗДА, 337-23;	ЯЗДА, 337-23.01;	—	3975927 (Cummins P/N)
		ЯЗДА, 337-71.03;	Bosch, 0 402 648 610				
		Bosch, 0 402 648 609		Bosch, 0 402 698 818;	Bosch, UP20;		
				непосредственный впрыск топлива (Common Rail)			
				Bosch, CP 3.4 (0 445 020 089)			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А;	ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02А;	ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02А;	ЯЗДА, 274-30; ЯЗДА, 274-31;	ЯЗДА, 274-31;	—	Bosch, 3975928
	АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	—	АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-11; АЗПИ, 216-11А;	АЗПИ, 216-11А;		
				Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)			
Турбокомпрессор, (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; «Borg Warner Turbo Systems», S2B/7624TAE/0,76D9; «Borg Warner Turbo Systems», S300G 13809700007						Holset, 4049358
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510; 7405.1109510-01; ФВ 725-1109510; ФВ 725-1109510-03						

* Допускается конструкцией.

** Буксировка прицепа предусмотрена только для транспортных средств, изготовленных на шасси КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-63, КАМАЗ-6520-РЗ.

POCC RU.MP03.E01813

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)

глушитель,
система нейтрализации отработавших газов отсутствует
КАМАЗ, 6520-1201010;
КАМАЗ, 6520-1201010-03 (на шасси КАМАЗ-6520-63)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

ZF Sachs, MFZ 430;

фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ZF 16S151; ZF 16S151IT; ZF 16S1820TO; ZF 9S1310TO;
ZF 16S1820IT; ZF 16S1822TO; ZF 16S1825TO; механическая,
ZF 16S2220TO; ZF 16S2520TO; девятиступенчатая
механическая, шестнадцатиступенчатая,
с передним делителем и демультипликатором

- число передач

вперед - 16, назад - 2

вперед - 9, назад - 1

- передаточные числа

	низшее	высшее	
I	13,80	11,55	9,48
II	9,59	8,02	6,58
III	6,81	5,70	4,68
IV	4,58	3,84	3,48
V	3,01	2,52	2,62
VI	2,09	1,75	1,89
VII	1,49	1,24	1,35
VIII	1,00	0,84	1,00
IX	—	—	0,75
3.X	13,17	11,03	8,97

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатая

- передаточное число

4,32; 5,11; 5,55; 6,33; 6,88

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах,
с реактивными штангами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм

RBL, C-700L VW 717-110 (117-710);

RBL, C-700L VW 717-078; ZF 8098.965.187

типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,

рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная,
с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС;
тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней тележки,
приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами,
объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MP03.E01813

Шины(марка,
размер,
индекс несущей способности,
категория скорости)

12.00R20

315/80R22,5

154/149

154/150

J

M

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с Z7B68904PA0000001 по Z7B68904P?0000100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05091П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

68904P

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «16» августа 2010 г.

А.В. Зажигалкин

РОСС RU.MP03.E01813

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в проеме правой двери кабины;
– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя;
– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	B	6	8	9	0	4	P	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: Z7B – код изготовителя -
Общество с ограниченной ответственностью
Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+»
(ООО АПХ «Штурман Кредо+»), Российская Федерация, 423810,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона промзона,
ул. Metallургическая, д. 27


поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: 68904P – обозначение типа транспортного средства -
автомобиль-самосвал специальный на шасси КАМАЗ-6520,
КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61,
КАМАЗ-6520-63, КАМАЗ-6520-24, КАМАЗ-6520-P3

поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства
согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 – 17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (00000001-0000100)



Общий вид автомобиля-самосвала специального 68904Р.

МП