

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01815

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	A825, A826, A827, A828
Модификации	—
Коммерческое наименование	краны-манипуляторы автомобильные АСКМ-М
Шасси транспортного средства	FUSO FE85D
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3515
Код VIN	с X89A82???A0EB0001 по X89A82???0EB0100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, офис 314
Сборочный завод и его адрес	Филиал общества с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212е, корп. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозахватного пространства	бортовая платформа и краноманипуляторная установка, смонтированная за кабиной
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E01815

Габаритные размеры, мм

- длина	6200 - 7000	6680 - 7670	7160 - 8150	7560 - 8550
- ширина	2300			
- высота	2500 - 2850			
База, мм	3410	3870	4170	4470
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1660			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3890 - 5080		3970 - 5150	
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
- на переднюю ось	2300 - 2880			
- на заднюю ось	4620 - 5200			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Fuso, 4M50-7AT7; четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	4899			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2700)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	471 (1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением, электронная система регулирования подачи топлива			
Блок управления впрыскиванием (марка, тип)	Bosch, ME227114			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN2-L			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi, ME017233			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Mitsubishi, ME297282			

POCC RU.MP03.E01815

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

C5W33; фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Mitsubishi, M036S6; с ручным управлением

- число передач

вперед - 6, назад - 1

- передаточные числа

I	5,400
II	3,657
III	2,368
IV	1,465
V	1,000
VI	0,711
3.X.	5,400

Главная передача (марка, тип)

Mitsubishi, R035T; одинарная, гипоидная

- передаточное число

5,714

Подвеска

- передняя

зависимая, рессорная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, рессорная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами**Рулевое управление** (марка, тип)Mitsubishi, MK382585; рулевой механизм типа
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,
рулевое управление с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная,
с разделением контуров по осям, с АБС,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

(марка,

размер,

индекс несущей способности,

категория скорости)

7.50R16-12PR

121/120

M

РОСС RU.MP03.E01815

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89A82???A0EB0001 по X89A82???0EB0100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06657 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

A825, A826, A827, A828

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «19» июля 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01815

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в кабине, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя;
– на боковине лонжерона надрамника, справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	A	8	2	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 7: A825 – обозначение типа транспортного средства
A826
A827
A828

поз. 8 – 9: ?? – условное обозначение модели краноманипуляторной установки -
A1 – URA103; A2 – URA104; B1 – URA223; B2 – URA224;
C1 – URV293; C2 – URV294; C3 – URV295; C4 – URV296;
D1 – URV342; D2 – URV343; D3 – URV344; D4 – URV345; D5 – URV346;
E1 – URV373; E2 – URV374; E3 – URV375


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная цифра

поз. 12 – 14: EB0 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв»
(ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 140180,
Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, офис 314

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001 - 100)



	A825	A826	A827	A828
<i>a</i> , мм	3410	3870	4170	4470
<i>b</i> , мм	6200-7000	6680-7670	7160-8150	7560-8550

*колея передних / задних колес

Общий вид кранов-манипуляторов автомобильных A825, A826, A827, A828.

МП