

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01833

Марка транспортного средства		
Тип транспортного средства	287511	287532
Модификации		
Коммерческое наименование	специализированный автомобиль старшего электромеханика СЦБ (СМШ-м)	лаборатория измерительная (ЛИ)
Базовое транспортное средство	УАЗ-315195	
Категория транспортного средства	N ₁ G	
Код ОКП	45 2330	45 2160
Код VIN	с X892875??A0ET4001 по X892875???0ET4099 – для ООО "Автоспецтехника-НН" ХТТ287511?0000100 – для ОАО "УАЗ"	

Экологический класс	3
Заявители, изготовители и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецтехника-НН", Российская Федерация, 603014, г. Н.Новгород, ул. Страж Революции, 28-24; Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" (ОАО "УАЗ"), Российская Федерация, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	рамный, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Назначение транспортного средства	оперативная доставка специалистов и измерительного оборудования к месту проведения работ; транспортировка оборудования, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) с механизацией погрузочно-разгрузочных работ
	доставка диагностического и ремонтного оборудования и рабочей бригады к местам производства работ по обслуживанию линий связи и электропередач

POCC RU.MP03.E01833

Габаритные размеры, мм

- длина	4100
- ширина	1730
- высота	2025 или 2100 (с багажными дугами)
База, мм	2380
Колея колес, мм	1445
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1750
Полная масса транспортного средства, кг	2520
- на переднюю ось	1020
- на заднюю ось	1500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40904, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2693
- степень сжатия	9,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,1 (4600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	217,6 (3900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушки зажигания (марка, тип)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.)
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А14ДВР; BRISK, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315195-1201010; БЗА, 315195-1201010-01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315148-1202008; БЗА, 315148-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.063. 1206010; МобилГазСервис, МГС. 1206011, МГС. 1206012

POCC RU.MP03.E01833

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		Dynos, TO32S5, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач		вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа		
	I	4,155
	II	2,265
	III	1,428
	IV	1,000
	V	0,880
	3.X.	3,827
Раздаточная коробка (марка, тип)		УАЗ, двухступенчатая, с отключением переднего моста
- число передач		2
- передаточные числа раздаточной коробки		
	высшее –	1,00
	низшее –	1,94
Главная передача (марка, тип)		УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная – центральная коническая пара и бортовая цилиндрическая пара с внутренним зацеплением
- передаточное число		4,111
Подвеска		
- передняя		зависимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)		УАЗ, рулевой механизм типа «червяк – двухгребневый ролик», без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)		УАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

POCC RU.MP03.E01833

Шины

(марка,	ЯШЗ, Я-435А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-155	НКШЗ, КАМА-219	КШЗ, К-151
размер,	225/75R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16	225R16
индекс несущей способности,	103	108	108	104	106
категория скорости)	P	Q	S	R	N

Оборудование транспортного средства

багажник, погрузочно-разгрузочный механизм, ящики для инструментов, измерительного оборудования и принадлежностей (для 287511); электростанция, тумбочка, столик (для 287532)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X892875??A0ET4001 по X892875??0ET4099, ХТТ287511?0000100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.МТ02.Е05600П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5. Главы I «правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

287511, 287532

Описание маркировки транспортного средства на двух страницах приведено в приложении № 2. Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский**А.В. Зажигалкин**

Действует с «17» сентября 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01833

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - в салоне, над порогом правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

- для транспортных средств производства ООО «Автоспецтехника-НН»:

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	7	5	?	?	?	0	E	T	4	0	?	?

поз. 1 – 3: Международный код изготовителя (WMI)

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)поз. 4 – 9: – условное обозначение типа транспортного средства -
287511 специализированный автомобиль старшего электромеханика СЦБ (СМШ-м);
287532 лаборатория измерительная (ЛИ)**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS)**поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства
согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная цифра

поз. 12 – 14: ET4 – код изготовителя (совместно с WMI) -
ООО «Автоспецтехника-НН»
Российская Федерация, 603014, г. Н.Новгород,
ул. Страж Революции, 28-24

поз. 15 – 17: 0?? – производственный номер транспортного средства с 001 по 099

РОСС RU.MP03.E01833

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

- для транспортных средств производства ОАО «Ульяновский автомобильный завод»:

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	2	8	7	5	1	1	?	0	0	0	0	1	0	0

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: ХТТ – код изготовителя ОАО «Ульяновский автомобильный завод»,
Российская Федерация, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*


поз. 4 – 9: 287511 – тип транспортного средства

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 – 17: 0000100 – производственный номер транспортного средства

Приложение № 3
к “одобрению типа транспортного средства”
№ РОСС RU.MP03.E01833



Общий вид специализированного автомобиля старшего механика СЦБ (СМШ-м) и лаборатории измерительной (ЛИ) на базовом транспортном средстве УАЗ-315195

М.П.