

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01844

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	197900
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль специальный АВП МИАЗ
Базовое транспортное средство	УАЗ-315195
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89197900A0EN2001 по X89197900?0EN2099 (для ООО «Ямалремстрой»); ХТТ197900?0000100 (для ОАО «УАЗ»)
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР» (ООО «МИК ЦЕНТР»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Изготовители и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «Ямалремстрой» (ООО «Ямалремстрой»), Российская Федерация, 629405, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Корчагинцев, д. 16, кв. 9; Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ»), Российская Федерация, 432008, г. Ульяновск, Московское ш., д. 8
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Ямалремстрой» (ООО «Ямалремстрой»), Российская Федерация, 629405, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, станция Обская, Промзона
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Назначение транспортного средства	для доставки людей и оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ в труднодоступных районах

POCC RU.MP03.E01844

Габаритные размеры, мм

	с шинами 1300х600-533	с шинами 225/75R16
- длина	4270	
- ширина	2550	2500
- высота	2490	2025
База, мм	2840	
Колея передних / задних колес, мм	1950 / 1950	1445 / 1445
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1650 - 1750	
Полная масса транспортного средства, кг	2300	
- на переднюю ось	1100	
- на заднюю ось	1200	
Допустимая полная масса прицепа, кг	750	
Полная масса автопоезда, кг	3050	
Двигатель (марка, тип)	Kubota, V1505-T-E3B; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1498	
- степень сжатия	24,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	33,0 (3000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	122,8 (2000)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, NP-PFR 4M	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, NP-DN4PD	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD025-05C	
Воздушный фильтр (марка, тип)	KUBOTA, 16617-11002	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	KUBOTA, 16617-12002	

POCC RU.MP03.E01844

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

гидромеханическая

сухое, однодисковое

—

Коробка передач (марка, тип)

Автодетальсервис

ZF 4HP22

- число передач

4-вперед, 1-назад

- передаточные числа

I
II
III
IV
3.X.3,78
2,60
1,55
1,00
4,122,73
1,56
1,00
0,73
2,09

Раздаточная коробка (марка, тип)

ГАЗ, 33027;

двухступенчатая, с межосевым дифференциалом,
имеющим принудительную блокировку

- число передач

2

- передаточные числа

низшее - 1,86; высшее - 1,07

Главная передача (марка, тип)

УАЗ, 31512

- передаточное число

4,625

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа

«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная,
с разделением контуров по осям, с вакуумным усилителем,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины(марка,
размер,
индекс несущей способности,
категория скорости)—
1300x600-533
90
F—
225/75R16
108
S**Оборудование транспортного средства**- комплект специального оборудования и инструмента
для проведения ремонтно-восстановительных работ

РОСС RU.MP03.E01844

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89197900A0EN2001 по X89197900?0EN2099 и ХТТ197900А0000100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

197900

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский**А.В. Зажигалкин**

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MP03.E01844

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на верхней панели облицовки радиатора.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на козырьке передка кузова над вакуумным усилителем тормозов.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

для ООО «Ямалремстрой»



WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	7	9	0	0	?	0	E	N	2	0	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9: 197900 – обозначение типа транспортного средства
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11: 0 – постоянная цифра
 поз. 12 – 14: EN2 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «Ямалремстрой»
 (ООО «Ямалремстрой»), Российская Федерация, 629405,
 Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Корчагинцев, д. 16, кв. 9
- поз. 15 – 17: 0?? – производственный номер транспортного средства (001-099)


для ОАО «УАЗ»

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	1	9	7	9	0	0	?	0	0	0	0	1	0	0

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: ХТТ – код изготовителя -
 Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
 (ОАО «УАЗ»), Российская Федерация, 432008,
 г. Ульяновск, Московское ш., д. 8
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9: 197900 – обозначение типа транспортного средства
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11 – 17: 0000100 – производственный номер транспортного средства



Общий вид автомобиля специального 197900 в исполнении с шинами 1300x600-533.



Общий вид автомобиля специального 197900 в исполнении с шинами 225/75R16.