

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04573П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27953A
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4308-НЗ
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с XUH27953AA0000013 по XUH27953A?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промотоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	7300 ... 8300
- ширина	2550
- высота	3610

РОСС RU.MT22.E04573П1

База, мм	4200...4800
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6000...6170
Полная масса транспортного средства, кг	11500
- на переднюю ось	4300
- на заднюю ось	7200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins, 4ISBe185 или 4ISDe185 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4461,6
- степень сжатия	17,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	133 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	647 (1500...1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3, (SC97703)
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 4897271; 2830224; 2830957
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HE221W
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ723.1109510, многоступенчатый, сухого типа (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 4308-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-395 или MFZ-362, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ZF6S1000TO ZF6S700 КАМАЗ-141
	механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами
- число передач	вперед - 6, назад - 1 вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	6,75 6,02 5,620
II -	3,60 3,32 2,890
III -	2,12 2,07 1,640
IV -	1,39 1,40 1,000
V -	1,00 1,00 0,724
VI -	0,78 0,79 -
3.X. -	6,06 5,58 5,300
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,22 или 4,78

РОСС RU.MT22.E04573П1

Подвеска - передняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор скользящие
- задняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор скользящие или пневматическая, на двух пневмобаллонах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C 300 VW 713-015 (113-015) или БЗАГУ, ШНКФ 453461.420 или КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка тип)	пневматический, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- стояночная (марка тип)	тормозные механизмы задних колес, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединенными с тормозными камерами
- запасная (марка тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска газов
Шины	
- марка	—
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	136/134 или 135/133
- категория скорости	L или M
Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, внутреннее освещение кузова-фургона, запоры двери, фиксаторы двери

РОСС RU.MT22.E04573П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05177П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль.

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 88 (восемьдесят восемь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH27953AA0000013 по XUH27953A?0000100.**

27953A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин****Действует с "07" июня 2010 г.**

РОСС RU.MT22.E04573П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	5	3	A	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
27953A

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04573П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27953A

