

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04711П1

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	58817
Модификации	58817А, 58817В, 58817С
Коммерческое наименование	АЦ-3,5-40(433362) – для 58817А; АЦ-3,0-40(433364) – для 58817В; АЦ-3,0-40(433362) – для 58817С
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362 (для 58817А, 58817С); ЗИЛ-433364 (для 58817В)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8958817?A0CE2010 по X8958817??0CE2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" (ООО "ПРИОРИТЕТ") Россия, 456300, г. Миасс Челябинской области, ул. 8 Марта, 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автоцистерна пожарная
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 58817А); 433104 - цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 58817В); сдвоенная, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 58817С)

РОСС RU.MT22.E04711П1

Для модификаций:		58817A	58817B, 58817C
Габаритные размеры, мм			
- длина			7050
- ширина			2500
- высота		3200	3300
База, мм			3800
Колея передних / задних колес, мм		1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		10185	9655
Полная масса транспортного средства, кг		10440	10250
- на переднюю ось		2960	2840
- на заднюю ось		7480	7410
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		ЗИЛ-508300, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		6000	
- степень сжатия		7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		98,7 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		377 (1900)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания		карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)		ЗИЛ, ВМ-21 или ЭХМЗ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные	
Система зажигания		бесконтактная, с датчиком Холла	
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Катушка зажигания (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 27.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)		ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32, активно-реактивный	
Нейтрализатор (марка, тип)		ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010-10	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, с пневмогидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-433360, механическая, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I -	7,44	
	II -	4,10	
	III -	2,29	
	IV -	1,47	
	V -	1,00	
	3.X -	7,09	
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая	
- передаточное число		6,33	

РОСС RU.MT22.E04711П1

Подвеска - передняя - задняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - запасная (марка, тип)	пневмогидравлический привод, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	И-Н142Б-1, 0-40БМ-1 9.00R20 136/133 J
Оборудование транспортного средства	насос ПН-40УВ, лафетный ствол, рукава, проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л, не менее	3500 (для 58817А); 3000 (для 58817В, 58817С)

POCC RU.MT22.E04711П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E05640П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 91 (девяносто одна) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8958817?A0CE2010 по X8958817??0CE2100.**

58817

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «29» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E04711П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	7	?	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
58817A, 58817B, 58817C

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна


поз. 12-14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПРИОРИТЕТ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04711П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58817В (АЦ-3,0-40(433364), 58817С (АЦ-3,0-40(433362)



РОСС RU.MT22.E04711П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58817A (АЦ-3,5-40(433362))

