

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04770П1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6364
Модификации	63641, 636411, 636412
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1129
Код VIN	с X0P63641?A0000231 по X0P63641??0000300
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ <u>Почтовый адрес:</u> Россия, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 136

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой, манипулятор с грейфером
Назначение транспортного средства	самопогрузка, саморазгрузка и перевозка различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	9200...10100
- ширина	2550
- высота	3690

РОСС RU.MT22.E04770П1

	63641	636411		636412	
База, мм		3690+1320		4470+1320	
Колея передних / задних колес, мм		2043 / 1890			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11870	12150		12450	
Тип тягово-сцепного устройства	I*	-	I*	II*	-
Полная масса транспортного средства, кг	19500	25000	22000	25000	22000
- на переднюю ось	5100	6000	5800	6000	5850
- на заднюю тележку	14400	19000	16200	19000	16150
Допустимая полная масса прицепа, кг	14500	-	12000	15000	-
Полная масса автопоезда, кг	34000	-	34000	37000	-
Для модификаций на шасси КАМАЗ:	65115-D3	65115-N3		65115-62	
Двигатель (марка, тип)	Cummins 6ISBe285	Cummins 6ISBe300		КАМАЗ 740.62-280	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	6700		11760		
- степень сжатия	17,3		16,8		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	207,2 (2500)	207 (2300)		206 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	956 (1500)	1081 (1500)		1177 (1300)	
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)	ЯЗДА, 337-23.02	Bosch, UP20 или 0 402 698 818	
	-		непосредственный впрыск топлива (Common Rail): Bosch, CP 3,4 (0 445 020 089)		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 4937065		ЯЗДА, 274-20 или 274-50 или АЗПИ, 216-01	АЗПИ, 216 или 216А или 216-01	
	-		Bosch, GRIN2 (0 445 120 153)		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HE351W		"Borg Wagner Turbo systems", S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или 7405.1109510-01 («Тамбовмаш» г. Тамбов) или ФВ 721.1109510 или ФВ 721.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат» г. Ливны)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного (для MFZ-430) или нажимного (для MF-430) типа или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 или КАМАЗ-152 - механическая, с делителем или ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494 или Fast Gear 9JS135TA - механическая, с дополнительной понижающей передачей или ZF-9S1310TO - механическая				

* - I – крюк - петля

- II – шкворень - петля

РОСС RU.MT22.E04770П1

Для коробок передач:	ZF-9S109-494	ZF-9S109-472	Fast Gear 9JS135TA	ZF-9S1310	КАМАЗ-152, КАМАЗ-154	
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 9, назад - 1		вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа	—		—		низшее	высшее
дополнительная понижающая -	10,24	12,91	11,02	9,48	—	—
I -	6,57	8,96	6,55	6,58	7,82	6,38
II -	4,78	6,37	4,64	4,68	4,03	3,29
III -	3,53	4,71	3,36	3,48	2,50	2,04
IV -	2,61	3,53	2,46	2,62	1,53	1,25
V -	1,86	2,54	1,95	1,89	1,00	0,815
VI -	1,35	1,81	1,38	1,35	—	—
VII -	1,00	1,34	1,00	1,00	—	—
VIII -	0,74	1,00	0,73	0,75	—	—
3.X -	9,44	12,20	11,02	8,97	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор					
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22					
Подвеска						
- передняя	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие					
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие					
Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020 (КАМАЗ) или C-500L715.102 (115.002) (ф. "RBL"), рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» с гидроусилителем					
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, отдельно к тормозным механизмам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС					
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель					
Шины						
- марка	—					
- размер	10.00 R20		11.00 R20		11.00 R22,5	
- индекс несущей способности	146/143		150/146		148/145	
- категория скорости	J		K		L	

РОСС RU.MT22.E04770П1

Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, кран-манипулятор ЛВ-185
- максимальный грузовой момент, кНм	70
- максимальный вылет грейфера от оси поворота колонны, м, не менее	7

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05114П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

При проезде транспортных средств (кроме 63641) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 70 (семидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X0P63641?A0000231 по X0P63641??0000300.

6364

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "08" июня 2010 г.

08

июня

2010

РОСС RU.MT22.E04770П1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На отдельной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой балке в передней части надрамника самосвального оборудования.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	6	3	6	4	1	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0P - ЗАО «АСТЕЙС»

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства: 636411, 636412, «636410» - 63641


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04770П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

63641, 636411



РОСС RU.MT22.E04770П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

636412

