

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05730P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПУМ-69
Модификации	-
Коммерческое наименование	подметально-уборочная машина
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5331
Код VIN	с X89690000A2AF4014 по X89690000?2AF4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Государственное унитарное предприятие научно-производственное объединение "Мосгормаш" (ГУП НПО "Мосгормаш") Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	закрытый металлический кузов с подметально-уборочным оборудованием
Назначение транспортного средства	механическая уборка проезжей части улиц и площадей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7850
- ширина (в транспортном/рабочем положениях)	2500/2850
- высота	2800
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850

POCC RU.MT22.E05730P1

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5900
Полная масса транспортного средства, кг, не более	7500
- на переднюю ось	2200
- на заднюю ось	5300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, ВМ-1 или ЭХМЗ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные
Система зажигания	бесконтактная с датчиком Холла
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32; активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360; механическая
- число передач	вперед – 5, назад -1
- передаточные числа коробки передач	I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 З.Х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E05730P1

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	
- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05640П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 87 (восемьдесят семь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X89690000A2AF4014 по X89690000?2AF4100.

ПУМ-69

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» мая 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05730P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке бункера, слева по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	0	0	0	0	?	2	A	F	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
690000 – «ПУМ-69»

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "2" - постоянна

поз. 12-14: AF4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ГУП НПО "Мосгормаш"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05730P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПУМ-69

