

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС RU.MT22.E06123**

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	<b>8858A</b>
Модификации	<b>8858A5, 8858A0-01, 8858A1-01, 8858A3-01, 8858A4-01, 8858AA, 8858AB, 8858AC-01, 8858A6</b>
Коммерческое наименование	–
Категория транспортного средства	<b>O<sub>3</sub></b>
Код ОКП	<b>45 2590</b>
Код VIN	<b>с X898858A?A0DR3001 по X898858A??0DR3100</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Коммерческая компания "ЭЛЕКТРОМАШ" (ООО "ПКК "ЭЛЕКТРОМАШ") Россия, 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Количество осей / колес	<b>1 / 2+1 (запасное) – для 8858A5; 2 / 4+ 1 (запасное) – для 8858A0-01, 8858A1-01, 8858A3-01, 8858A4-01, 8858AA, 8858AB, 8858AC-01; 2 / 8+1 (запасное) – для 8858A6</b>
Исполнение загрузочного пространства	<b>рама металлическая с кронштейнами для крепления катушек (для 8858A5); рама металлическая с контейнером специальным защитным и технологическое оборудование или цистерной (для 8858A0-01, 8858A1-01, 8858A3-01, 8858A4-01); платформа металлическая (для 8858AB, 8858AA); бортовая платформа с тентом или без него (для 8858AC-01, 8858A6)</b>
Назначение транспортного средства	<b>для транспортировки катушек с кабелем (для 8858A5); прицеп с установленном на нем: сварочным агрегатом, или электростанцией, или парогенератором, или компрессорной установкой, или насосным агрегатом, или вакуумной установкой, или холодильной установкой, или электрогидроустановкой, или бетононасосом, или цистерной (для перевозки не пищевых жидкостей), или аварийно-ремонтной мастерской (для 8858A0-01, 8858A1-01, 8858A3-01, 8858A4-01); для перевозки оборудования и различных народно-хозяйственных грузов (для 8858AB, 8858AA, 8858AC-01, 8858A6)</b>

## POCC RU.MT22.E06123

Для модификаций:	<u>8858A5</u>	<u>8858A0-01</u>	<u>8858A1-01</u>	<u>8858A3-01</u>	<u>8858A4-01</u>	<u>8858AB</u>	<u>8858AA</u>	<u>8858AC-01</u>	<u>8858A6</u>
<b>Габаритные размеры, мм, не более</b>									
- длина	4438	6880	6745	6180	7000	7945	7850	8290	8260
- ширина	2550	2550	2350	2230	2550	2390	2500	2550	2550
- высота	2255... 2685	3630	3430	2940	3630	1380	1140	2125	3845
База, мм	—	2950	2500	3000	3700	4340			
Колея колес, мм	1800	2000	1820	1800	2130	1850			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	950	2500	2200	1550	2000	2000	2500		
Полная масса транспортного средства, кг	5950	7000	4080	9000	4580	10000			
- на переднюю ось (ось)	5800	3470	2010	4470	2260	4970			
- на заднюю ось	—	3470	2010	4470	2260	4970			
- на сцепное устройство	150			60					
<b>Подвеска (передняя, задняя)</b>	зависимая, рессорная								
<b>Тормозные системы</b>									
- рабочая	двухпроводная, привод пневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа								
- стояночная	механическая, с ручным приводом к тормозным механизмам колес (для 8858A5) или задней оси (для остальных мод.)								
<b>Шины</b>									
- марка	—								
- размер,	9,00 R20 (260-508)			8,25 R20 (240-508)			12,00 R20 (320-508)		
- индекс несущей способности	145			134			154/149		
- категория скорости	J			J			J		
<b>Оборудование транспортного средства</b>	устройства для фиксации груза								

**РОСС RU.MT22.E06123**

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X898858A?A0DR3001 по X898858A??0DR3100.**

**8858A**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.**

**М.И. Грифф**

**А.В. Зажигалкин**

Действует с "16" апреля 2010 г.

## РОСС RU.MT22.E06123

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней поперечины рамы, с правой стороны.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы.

## 4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	8	8	5	8	A	?	?	0	D	R	3	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:  
"8858A5" – 8858A5, "8858A0" – 8858A0-01, "8858A1" – 8858A1-01,  
"8858A3" – 8858A3-01, "8858A4" – 8858A4-01, "8858AA" – 8858AA,  
"8858AB" – 8858AB, "8858AC" – 8858AC-01, "8858A6" – 8858A6

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна


поз. 12-14: DR3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПКК  
"ЭЛЕКТРОМАШ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E06123

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"


**8858A5**




**Прицеп 8858A6**



РОСС RU.MT22.E06123


Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"**8858A1-01, 8858A3-01 (вариант)**

Модель	A	B	C	D	E	F	H
8858A1-01	6745	2350	3430	800	2760	2950	2000
8858A3-01	6180	2230	2940	880	2550	2500	1820


**8858A0-01, 8858A4-01 (вариант)**

Модель	A	B	C	D	E
8858A0-01	6880	3630	2760	2950	2000
8858A4-01	7000	3630	2830	3000	1800

РОСС RU.MT22.E06123

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"**8858A0-01, 8858A4-01 (вариант)**

Модель	A	B	C	D	E
8858A0-01	6880	3630	2760	2950	2000
8858A4-01	7000	3630	2830	3000	1800


**8858A0-01, 8858A4-01 (вариант)**

Модель	A	B	C	D	E
8858A0-01	6880	3630	2760	2950	2000
8858A4-01	7000	3630	2830	3000	1800

РОСС RU.MT22.E06123


Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

**8858A1-01, 8858A3-01 (вариант)**





Модель	A	B	C	D	E	F	H
8858A1-01	6745	2350	3430	800	2760	2950	2000
8858A3-01	6180	2230	2940	880	2550	2500	1820

**8858AB**



РОСС RU.MT22.E06123

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"**8858AA****8858AC-01**

Модель	A	B	C	D	F	H
8858AA	7850	2500	1140	1140	3700	2130
8858AC-01	8290		2125			