

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06136

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	3844?C
Модификации	3844AC, 3844BC, 3844CC, 3844DC, 3844EC, 3844FC, 3844GC, 3844HC, 3844JC, 3844KC
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NLR85A
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 – для 3844AC, 3844JC; 45 2110 – для 3844BC, 3844KC, 3844CC, 3844HC; 45 2160 – для 3844FC, 3844GC; 45 2330 – для 3844DC, 3844EC
Код VIN	с XU43844?CA0000001 по XU43844?C?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон общего назначения (для 3844AC), или изотермический (для 3844BC), или рефрижератор (для 3844KC), с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него; фургон с боковыми дверями – для 3844CC;

POCC RU.MT22.E06136

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	фургон с торговыми витринами, с задней дверью и (или) боковой дверью или без нее – для 3844HC; фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковой дверью или без нее, с окнами или без них – для 3844DC, 3844EC, 3844FC, 3844GC; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него – 3844JC
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 3844AC, 3844JC; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 3844BC, 3844KC; для перевозки хлебобулочных изделий – для 3844CC; автомагазин – для 3844HC; передвижная мастерская – для 3844FC; передвижная лаборатория (в том числе для МБД, МЧС, аварийных, газовых, коммунальных, дорожных служб) – для 3844GC; автомобиль-фургон специальный – для 3844DC; автомобиль аварийно-спасательных служб МЧС – для 3844EC
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Для модификации:	3844CC 3844AC, 3844BC, 3844DC, 3844EC, 3844FC, 3844GC, 3844JC, 3844HC, 3844KC
Габаритные размеры, мм	
- длина, мм	4850...5100
- ширина	2100
- высота, мм	3150 3500
База, мм	2490
Колея передних / задних колес, мм	1395 / 1395
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1955...3150
Полная масса транспортного средства, кг	3500
- на переднюю ось	1705
- на заднюю ось	1795
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4JJ1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3050±50)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600...2600)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555?
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115? или 898054011? или 898097686?
Воздушный фильтр (марка, тип)	NIPPON DONALDSON, 898050415? или 897181529?

POCC RU.MT22.E06136

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO 898058353 или ISUZU 898058353 или ISUZU 898035897
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8980370041, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	5,315
II -	3,053
III -	1,655
IV -	1,000
V -	0,721
3.X -	5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число	4,1
Подвеска	
- передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	—
- размер	205/75R16C или 215/75R16C
- индекс несущей способности	110/108
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения – для 3844DC, 3844EC, 3844FC, 3844GC; световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для автомобилей оперативных служб) или желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) – для 3844EC, 3844GC; климатические установки (хладагент R134A) – для 3844BC, 3844KC; торговое оборудование – для 3844HCD

POCC RU.MT22.E06136

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E06632П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XU43844?CA0000001 по XU43844?C?0000100.**

ISUZU 3844?C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06136

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	3	8	4	4	?	C	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"


поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
3844AC, 3844BC, 3844CC, 3844DC, 3844EC, 3844FC, 3844GC,
3844HC, 3844JC, 3844KC

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06136

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




*) – колея передних/ задних колес

Параметр	L	L ₁	B	H	K _п	K _з
Значение	4850...5100	2490	2100	3500	1395	1395

РОСС RU.MT22.E06136

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



*) – колея передних/ задних колес

Параметр	L	L ₁	B	H	K _п	K _з
Значение	4850...5100	2490	2100	3500	1395	1395