

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06254

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	27187
Модификации	-
Коммерческое название	Многофункциональный технический комплекс (МФТК)
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705, ГАЗ-27057
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8V271870A0016100 по X8V271870?0016199
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "РИАТ" (ОАО "РИАТ") Россия, 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние; 4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, фургон специализированный, сварной, не несущей конструкции
Назначение транспортного средства	для локализации и ликвидации последствий радиоактивного, химического и бактериологического заражения (загрязнения), в том числе при ликвидации террористических актов (МФТК)
Кабина	цельнометаллическая, пятиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5540
- ширина	2075
- высота	2650
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1720/1560

POCC RU.MT22.E06254

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2600		
Полная масса транспортного средства, кг	3500		
- на переднюю ось	1450		
- на заднюю ось	2050		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Для модификаций на базе ГАЗ:	2705, 27057		2705
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC
	четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением		
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010 или 3110-1109010-10	AK2217-1109010	—
	с сухим бумажным элементом		
Резонатор впуска	3221-1109410	—	2752-1109410
Система зажигания	микропроцессорная		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705	04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008, 3302-1201008-20, 330232-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30, 367.1206000-15, ЭМ.3302-1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30, 367.1206000-27**, 367.1206000-28*, КФ.2310.1206005-30**	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30, 367.1206000-31*

* - для мод. на базе ГАЗ-2705.

** - для мод. на базе ГАЗ-27057 только с данными нейтрализаторами.

POCC RU.MT22.E06254

Для модификаций на базе ГАЗ:	2705, 27057		2705
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ГАЗ" ГАЗ-5602	Daimler AG OM-646	Beijing Foton Cummins Engine Cummins ISF 2.8s3129T Cummins ISF 2.8s3148T
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2134	2148	2781
- степень сжатия	19.0	18.0	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)	80 (3800)	88.3 (3200) 102.7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	290 (1600-2400)	297 (1600-2700) 347 (1800...2700)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch PH0010	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (марка, тип)	SMT 590/1	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0445
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K04 или C12	IN1, AL 2009	Holset HE211W
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10 или 3110-1109010-10	AK3221-1109010	AK2705-1109010
	с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель	
	система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010	3302-1201008-30	3302-1201008-50 или 3221-1201008-50 (для 2705)
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1201010, резонаторного типа	—	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением		
— число передач	вперед — 5, назад — 1		
— передаточные числа			
I -	4,050		
II -	2,340		
III -	1,395		
IV -	1,000		
V -	0,849		
З.Х. -	3,510		
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом		
(только для мод. 27057)			
— число передач	2		
— передаточные числа			
высшее -	1,07		
низшее -	1,87		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
— передаточное число	4,556 или 5,125 или 4,3		

POCC RU.MT22.E06254

Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем или без него	
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на шасси ГАЗ-2705) или без нее, передние тормозные механизмы - дисковые, задние – барабанные		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Для модификаций на базе ГАЗ:		2705	27057
Шины			
- размер	—	—	—
- марка	175R16C	185/75R16C	195R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102	104/102
- категория скорости	N, Q	Q	L
Оборудование транспортного средства		специальное оборудование для сил ГО и ЧС, световая панель, сигнально-говорящее устройство	

POCC RU.MT22.E06254

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства»: № POCC RU.MT02.E05599П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы 1 «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X8V271870A0016100 по X8V271870?0016199.**

27187

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «01» июля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06254

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	V	2	7	1	8	7	0	?	0	0	1	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X8V - ОАО "РИАТ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"271870" – 27187


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-14 "0016" – постоянные числа

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06254Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27187



*) колея передних/ задних колес