

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04769П1

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-3727, АБ-3327, АЭ-3427
Модификации	АФ-372700, АФ-372720, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372780, АБ-332700, АБ-332720, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332780, АЭ-342700, АЭ-342720, АЭ-342740, АЭ-342750, АЭ-342780
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	IVECO (Daily) 35C10, 35C10D, 35C10P (для АФ-372700, АБ-332700, АЭ-342700); 35C12, 35C12D, 35C12P, 35C12H, 35C12DH, 35S12H, 35S12DH (для АФ-372720, АБ-332720, АЭ-342720); 35S14P (для АФ-372740, АБ-332740, АЭ-342740); 35C15, 35C15D, 35C15P, 35C15H, 35C15DH (для АФ-372750, АБ-332750, АЭ-342750); 35C18, 35C18D, 35C18P (для АФ-372780, АБ-332780, АЭ-342780)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 (для АФ-372700, АФ-372720, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372780); 45 1112 (для АБ-332700, АБ-332720, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332780); 45 2330 (для АЭ-342700, АЭ-342720, АЭ-342740, АЭ-342750, АЭ-342780)
Код VIN	с Х9НЗ?27?0А0000003 по Х9НЗ?27?0?0000100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. IVECO S.p.A F1AE0481R, F1CE0481L); 4 (для мод. с дв. IVECO S.p.A F1AE0481F, F1AE0481G, F1AE0481H, F1CE0481F, F1CE0481H)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E04769П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3727?0); бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-3327?0); платформа стационарная с выдвижными трапами или или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-3427?0)		
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-3727?0); для перевозки грузов различного назначения (для АБ-3327?0); автоэвакуатор (для АЭ-3427?0)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная		
Для модификаций:	АФ-3727?0	АБ-3327?0	АЭ-3427?0
Габаритные размеры, мм			
- длина	5200...7400		7500...8200
- ширина	2000...2300		2300
- высота	3000		2190...2800
База, мм	3000, 3450, 3750, 4100		3750, 4100
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1540...1690 – для мод. с двухдверной кабиной; 1696 или 1723 / 1540...1690 – для мод. с четырехдверной кабиной		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2000...2650	1855...2250	2200...2500
Полная масса транспортного средства, кг	3500		
Максимальная допустимая масса, приходящаяся, кг:			
- на переднюю ось	1800...1900		
- на заднюю ось	2240...2600		
Допустимая полная прицепы, кг:			
- прицеп без тормозов	750		
- прицеп с тормозами	2800...3500		
Полная масса автопоезда, кг	7000		

РОСС RU.MT22.E04769П1

Для модификаций на шасси:	35C10, 35C10D, 35C10P	35C12, 35C12D, 35C12P	35C12H, 35C12DH, 35S12H, 35S12DH	35S14P	35C15, 35C15D, 35C15P	35C15H, 35C15DH	35C18, 35C18D, 35C18P
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A F1AE0481F F1AE0481G F1AE0481R F1AE0481H F1CE0481F F1CE0481L F1CE0481H четырёхтактный дизель с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем, см ³	2287			2998			
- степень сжатия	18,0			19,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	71 (3900)	85 (3900)	100 (3900)	107 (3500)	130 (3500)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	240 (1800)	270 (1800)	232 (1700)	350 (1400)	400 (1450)		
Топливо	дизельное						
Система пита- ния	впрыск топлива под давлением						
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1 H			Bosch, CP3			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)			Bosch, CRI 2 (DLLA 138)			
Турбокомпрес- сор (марка, тип)	KKK-BORGWARNER, K03 или Mitsubishi, TF035			Garett-Ho- neywell Tur- bo Technolo- gies, GT17 или KKK- BORGWAR- NER, BV43	Honeywell Garrett, GT20 или Mitsubishi, TD04 или KKK-BORGWARNER, K04		Honeywell Garrett, GT22 или KKK- BORG- WARNER, BV50
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO			CORNAGLIA	IVECO	CORNAGLIA	
	500315949, с сухим элементом						
Для модификаций на шасси:	35C12H, 35C12DH, 35S12H, 35S12DH, 35C15H, 35C15DH			35C10, 35C10D, 35C10P, 35C12, 35C12D, 35C12P, 35S14P		35C15, 35C15D, 35C15P, 35C18, 35C18D, 35C18P	
Система вы- пуска и нейтра- лизации отрабо- тавших газов:	система нейтрализации отсутствует			один глушитель система нейтрализации отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	ALCOM, 500329483 или 504080112 или 504032564 или ARVIN, 504041821			IVECO, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545			
Нейтрализатор (марка, тип)	—			IVECO, 504141531 или 504141541		IVECO, 504141531 или 504141541 или 504141532 или 504141542	

POCC RU.MT22.E04769П1

Для модификаций на шасси:	35C10, 35C10D, 35C10P, 35C12, 35C12D, 35C12P, 35S14P, 35C15, 35C15D, 35C15P, 35C18, 35C18D, 35C18P		
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	IVECO, 504131264		
Для модификаций на шасси:	35C10, 35C10D, 35C10P, 35C12H, 35C12DH, 35S12H, 35S12DH, 35C12, 35C12D, 35C12P, 35S14P	35C15H, 35C15DH, 35C15, 35C15D, 35C15P, 35C18, 35C18D, 35C18P	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 5S 300	ZF 6AS 400	ZF 6S-400
	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа			
	I -	5,0	5,4
	II -	2,6	3,2
	III -	1,5	2,0
	IV -	1,0	1,4
	V -	0,8	1,0
	VI -	—	0,8
	3.X -	4,5	4,8
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная		
- передаточные числа	3,75 или 3,92 или 4,10		
Подвеска			
- передняя	независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 7852 или TRW 15, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые		
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовой) привод к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная (марка, тип)	электромагнитный замедлитель (TELMA)		

POCC RU.MT22.E04769П1

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	205/65 R16	107 или 105	R
		205/70 R15	104 или 106	Q
		205/65 R16	109 или 107	R
		215/70 R15	109 или 107	Q
		225/65 R16	112 или 110	R
		225/70 R15	112 или 110	N
		235/65 R16	115 или 113	R
		195/65 R16	104 или 102	Q...R
		185/75 R16	104 или 102	Q...R
		195/75 R16	107 или 105	N...R
		225/75 R16	116 или 118 или 114 или 120 или 121	N...R
		6,50 R16	108 или 107	L
		7,00 R16	117 или 116	L
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента (для АБ-3327?0); внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень, лестница (для АФ-3727?0); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-3427?0)			

POCC RU.MT22.E04769П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрений типа транспортного средства» № POCC IT.MT02.E05821П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. № POCC IT.MT02.E06622 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 01.01.2013 г. и на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 98 (девяносто восемь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H3?27?0A0000003** по **X9H3?27?0?0000100**.

АФ-3727, АБ-3327, АЭ-3427

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «19» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E04769П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-...), или правого борта автомобиля бортового (для АБ-...), или на передней поперечине платформы (для АЭ-...).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	2	7	?	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3:

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9:

обозначение модификации транспортного средства:
«372700» - АФ-372700, «372720» - АФ-372720,
«372740» - АФ-372740, «372750» - АФ-372750,
«372780» - АФ-372780, «332700» - АБ-332700,
«332720» - АБ-332720, «332740» - АБ-332740,
«332750» - АБ-332750, «332780» - АБ-332780
«342700» - АЭ-342700, «342720» - АЭ-342720,
«342740» - АЭ-342740, «342750» - АЭ-342750,
«342780» - АЭ-342780

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E04769П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-372700, АФ-372720, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372780



Вариант с задним грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




* - колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04769П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-372700, АФ-372720, АФ-372740, АФ-372750, АФ-372780



Вариант с двухрядной кабиной и грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




* - колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04769П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-332700, АБ-332720, АБ-332740, АБ-332750, АБ-332780



Вариант с двухрядной кабиной




* - колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04769П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-342700, АЭ-342720, АЭ-342740, АЭ-342750, АЭ-342780



Вариант



* Кп/Кз - 1696..1740 / 1540..1690 (колея передних/ задних колес)