

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06291

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	2848?0, 2848?6, 2848?7
Модификации	2848A6, 2848B6, 2848C6, 2848D6, 2848E6, 2848F6, 2848G6, 2848A7, 2848B7, 2848C7, 2848D7, 2848E7, 2848F7, 2848G7, 2848A0, 2848B0, 2848C0, 2848D0, 2848E0, 2848F0, 2848G0
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	TagA3, LC100 – для 2848?6; TagA3, LC100H – для 2848?7; TagA3, LC100M – для 2848?0
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 – для 2848A?, 2848E?; 45 2110 – для 2848B?, 2848C?, 2848D?, 2848G?; 45 2160 – для 2848F?
Код VIN	с XU4284??A0000001 по XU4284???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него: общего назначения – для 2848A?, изотермический – для 2848B?, рефрижератор – для 2848C?;

POCC RU.MT22.E06291

Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа с тремя боковыми одностворчатыми дверьми – для 2848D?; фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и боковой дверью или без нее, с окнами – для 2848F?; фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и витриной – для 2848G?; бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него – для 2848E?		
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 2848A?, 2848E?; для перевозки продовольственных грузов – для 2848B?; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 2848C?; для перевозки хлебобулочных изделий – для 2848D?; передвижной автомагазин – для 2848G?; передвижная автомастерская – для 2848F?		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед		
Для модификаций:		2848?6	2848?7
Габаритные размеры, мм		2848?0	
- длина		4827...5050	
- ширина		1810	
- высота		2200...3200	
База, мм		2515	
Колея передних / задних колес, мм		1410 / 1390	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		1770...2350	
Полная масса транспортного средства, кг		2750	3250
- на переднюю ось		1210	1500
- на заднюю ось		1540	1750
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		TAGAZ, DA26 , четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		2607	
- степень сжатия		22	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		76.9 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		239.0 (1900...2400)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		Doowoon, DPICO, DA6J0-0300	
Форсунки (марка, тип)		Doowoon, DPICO, 78-018A	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Honeywell, GT 25	
Воздушный фильтр (марка, тип)		Kwangjin Ind., T160M-1040, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, резонатор и нейтрализатор отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)		DONG-WON, T108C-0120	
Резонатор (марка, тип)		DONG-WON, T108C-0140	
Нейтрализатор (марка, тип)		DONG-WON, T108C-0200	

POCC RU.MT22.E06291

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		Seojin Clutch Corp., фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)		Aesom Tech., с ручным управлением			
- число передач		вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач					
		I -	4,302		
		II -	2,541		
		III -	1,433		
		IV -	1,000		
		V -	0,803		
		3.X -	4,681		
Главная передача (марка, тип)		Aesom Tech., Hypoide Gear Set, одинарная, гипоидная			
- передаточное число главной передачи		4,550			
Подвеска					
-передняя		независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
-задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)		KDAC, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные			
- запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Для модификаций:		2848?6	2848?7	2848?0	
Шины				передние	задние
- марка				—	
- размер		195R14-6PR	215/70R15C	195R14-6PR	185/75R16C
- индекс несущей способности		106/104	109/107	106/104	104/102
- категория скорости		N	R	N	
Оборудование транспортно-го средства		кондиционер (хладагент R134A); холодильное оборудование (хладагент R134A) – для 2848B?, 2848C?, 2848G?; торговое оборудование – для 2848G?; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, оборудование для автономного энергоснабжения, оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны – для 2848F?			

POCC RU.MT22.E06291

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E06244П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XU42848??A0000001 по XU42848???0000100.**

2848?0, 2848?6, 2848?7

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «23» июля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06291

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	2	8	4	8	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
2848A6, 2848B6, 2848C6, 2848D6, 2848E6, 2848F6, 2848G6,
2848A7, 2848B7, 2848C7, 2848D7, 2848E7, 2848F7, 2848G7,
2848A0, 2848B0, 2848C0, 2848D0, 2848E0, 2848F0, 2848G0


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848A6, 2848A7, 2848B6, 2848B7



2848A0, 2848B0





*) – колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848D6, 2848D7



2848D0





*) – колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848G6, 2848G7



2848G0




*) – колея передних/ задних колес


POCC RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848F6, 2848F7



2848F0




*) – колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848E6, 2848E7



2848E0




*) – колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06291

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2848C6, 2848C7



2848C0



*) – колея передних/ задних колес