Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	H501A?, H502A?, H503A?, H504A?
Модификации	H501AA, H501A0, H501A1, H501AB, H501A2, H501A3, H501AC, H501AD, H501AE, H501A4, H501A5, H501AF, H501A6, H501A7, H501AH, H501AL, H501AM, H501AR, H501AS, H501A8, H502AA, H502A0, H502A1, H502AB, H502A2, H502A3, H502AC, H502AD, H502AE, H502A4, H502A5, H502AF, H502A6, H502A7, H502AH, H502AL, H502AM, H502AR, H502AS, H502A8, H503AA, H503A0, H503A1, H503AB, H503A2, H503A3, H503AC, H503AD, H503AE, H503A4, H503A5, H503AF, H503A6, H503A7, H503AH, H503AL, H503AM, H503AR, H503AS, H503A8, H504AA, H504A0, H504A1, H504AB, H504A2, H504A3, H504AC, H504AD, H504AE, H504A4, H504A5, H504AF, H504A6, H504A7, H504AH, H504AL, H504AM, H504AR, H504AS, H504A8
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	HINO, GD8JMSA-QHRD – для H501A? HINO, GD8JLSA-QHRC – для H502A? HINO, GD8JLSA-QHRA – для H503A? HINO, GD8JMSA-QHRB – для H504A?
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 – H50?AA, H50?AB, H50?AD, H50?AC, H50?AE, H50?AF, 45 2330 – H50?AL, H50?AM, H50?AR, H50?AS, 45 2110 – H50?AA, H50?AB, H50?AF, 45 2160 – H50?A3, H50?A4, H50?A6, H50?A7, 45 1152 – H50?A8, 48 3711 – H50?AH

SERTAUTO.RU

Код VIN	с XUYH50?A??0000001 по XUYH50?A??0000100
Экологический класс	3
Заявитель , изготовитель и его адрес:	ООО "РосКомТранс", 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Первомайская, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- фургон общего назначения или изотермический, с задними дверями и (или) боковыми дверями , с грузоподъемным бортом или без него – для H50?AA, с КМУ – для H50?AE; - фургон с боковой дверью, с окнами или без них, с шестью пассажирскими сиденьями или без них - для H50?A0, H50?A1, с КМУ - для H50?A4, H50?A5; - фургон с боковой дверью, с окнами или без них, с шестью пассажирскими сиденьями или без них, с бортовой платформой - для H50?AB, H50?A2, H50?A3, с КМУ впереди или позади фургона или в заднем свесе - для H50?AF, H50?A6, H50?A7; - специальная сдвижная платформа или ломаная платформа - для H50?AL, с КМУ – для H50?AM; - специальная платформа с крюковым устройством - для H50?AR, с КМУ – для H50?AS; - самосвальная платформа с КМУ или без нее – для H50?A8; - гидроподъемник телескопический или рычажно-телескопический с люлькой – для H50?AH - бортовая платформа с тентом или без него, с высоким передним бортом и задними распашными воротами или без них – для H50?AD; - бортовая платформа с КМУ за кабиной или в заднем свесе – для H50?AC;
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения, в т.ч. для служб МЧС, МВД и «Дорожный мастер» – для H50?A0, H50?AA, H50?AB, H50?AD; для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для H50?AC, H50?AE, H50?AF, H50?AR, H50?AS; для перевозки скоропортящихся грузов - для H50?AA, H50?AE; автомастерская для перевозки ремонтных бригад, ремонтного оборудования и инструмента, в т.ч. для служб МЧС, МВД и «Дорожный мастер» – для H50?A0, H50?A2, H50?A4, H50?A6; передвижная лаборатория для перевозки бригад и выполнения специальных работ, в т.ч. для служб МЧС, МВД и «Дорожный мастер» – для H50?A1, H50?A3, H50?A5, H50?A7; эвакуатор - для H50?AL, H50?AM; самосвал - для H50?A8; подъемник с рабочей платформой для подъема людей на высоту - для H50?AH
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом

SERTAUTO.RU

	H501A?, H504A? (кроме H501AR, H501AS, H504AR, H504AS)	H501AR, H501AS, H504AR, H504AS	H502A?, H503A? (кроме H502AR, H502AS, H503AR, H503AS)	H502AR H502AS H503AR H503AS
Габаритные размеры, мм				
- длина	9200*	9700	8700*	9200
- ширина	2550			
- высота	4000			
База, мм	5150		4850	
Колея передних / задних колес, мм	1760 / 1690			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4070 - 5285		4035 - 5240	
Полная масса транспортного средства, кг	12000			
- на переднюю ось	3900			
- на заднюю ось	8100			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-TL четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, $см^3$	7684			
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	191 (2500)			
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	794 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)			
Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89663-E0T50			
ТНВД (марка, тип)	DENSO, 002?			
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 001?			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Japan Inc., GT3576			
Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO , 17700-E010			

* при наличии грузоподъемного борта габаритная длина увеличивается на 250мм

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		SANGO , 013
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		HINO, LJ06, механическая, шестиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах и передаче заднего хода
- число передач		6-вперед , 1-назад
- передаточные числа		
	I	6,477
	II	4,016
	III	2,450
	IV	1,470
	V	1,000
	VI	0, 723
	З.Х.	6,064
Главная передача (марка, тип)		HINO, SH14-2, гипоидная
- передаточное число главной передачи		4,100 или 4,333
Рулевое управление (марка, тип)		UNISIA JKS, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Подвеска (марка, тип)		
- передняя		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя		зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)		ТВК, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)		ТВК, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		ТВК, колесные тормозные механизмы колёс задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель

SERTAUTO.RU

Шины			
- марка	-		
- размер	245/70R19,5	265/70R19,5	
- индекс несущей способности	136/134	140/138	143/141
- категория скорости	M	M	J

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для H50?AH, H50?AL, H50?AM; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, окраска по ОСТ 218.011-99 - для H50?A1, H50?A3, H50?A5, H50?A7, H50?A0, H50?A2, H50?A4, H50?A6 (только для дорожных служб); специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ, окраска по ГОСТ Р 50574-2002 – для H50?AA, H50?A0, H50?A1 (только для аварийно-спасательных служб МЧС и для МВД); по заказу - холодильная установка – для H50?AA, H50?AE

SERTAUTO.RU

№ 0047126

РОСС RU.МТ20.Е03721

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На водосточном желобе, снизу, в проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**U**	**Y**	**H**	**5**	**0**	**?**	**A**	**?**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUY – ООО "РосКомТранс", Российская Федерация.
Поз. 4-9: H50?A? - описательная часть - модификация транспортного средства (H501AA, H501A0, H501A1, H501AB, H501A2, H501A3, H501AC, H501AD, H501AE, H501A4, H501A5, H501AF, H501A6, H501A7, H501AH, H501AL, H501AM, H501AR, H501AS, H501A8, H502AA, H502A0, H502A1, H502AB, H502A2, H502A3, H502AC, H502AD, H502AE, H502A4, H502A5, H502AF, H502A6, H502A7, H502AH, H502AL, H502AM, H502AR, H502AS, H502A8,H503AA, H503A0, H503A1, H503AB, H503A2, H503A3, H503AC, H503AD, H503AE, H503A4, H503A5, H503AF, H503A6, H503A7, H503AH, H503AL, H503AM, H503AR, H503AS, H503A8, H504AA, H504A0, H504A1, H504AB, H504A2, H504A3, H504AC, H504AD, H504AE, H504A4, H504A5, H504AF, H504A6, H504A7, H504AH, H504AL, H504AM, H504AR, H504AS, H504A8 соответственно для автомобилей H501AA, H501A0, H501A1, H501AB, H501A2, H501A3, H501AC, H501AD, H501AE, H501A4, H501A5, H501AF, H501A6, H501A7, H501AH, H501AL, H501AM, H501AR, H501AS, H501A8, H502AA, H502A0, H502A1, H502AB, H502A2, H502A3, H502AC, H502AD, H502AE, H502A4, H502A5, H502AF, H502A6, H502A7, H502AH, H502AL, H502AM, H502AR, H502AS, H502A8,H503AA, H503A0, H503A1, H503AB, H503A2, H503A3, H503AC, H503AD, H503AE, H503A4, H503A5, H503AF, H503A6, H503A7, H503AH, H503AL, H503AM, H503AR, H503AS, H503A8, H504AA, H504A0, H504A1, H504AB, H504A2, H504A3, H504AC, H504AD, H504AE, H504A4, H504A5, H504AF, H504A6, H504A7, H504AH, H504AL, H504AM, H504AR, H504AS, H504A8).
Поз. 10: ? – код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002.
Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства(с 0000001 по 0000100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HINO, GD8JMSA-QHRD, GD8JLSA-QHRC, GD8JLSA-QHRA, GD8JMSA-QHRB

СЕРТАВТО.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.1. Автомобиль Н502А0, Н502А1, Н502АА, Н503А0, Н503А1, Н503АА / Н501А0, Н501А1, Н501АА, Н504А0, Н504А1, Н504АА



Рис.2. Автомобиль Н502АЕ, Н502А4, Н502А5, Н503АЕ, Н503А4, Н503А5 / Н501АЕ, Н501А4, Н501А5, Н504АЕ, Н504А4, Н504А5 (вариант 1)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03721



Рис.3. Автомобиль H502AE, H502A4, H502A5, H503AE, H503A4, H503A5 / H501AE, H501A4, H501A5, H504AE, H504A4, H504A5 (вариант 2)



Рис.4. Автомобиль H502AB, H502A2, H502A3, H503AB, H503A2, H503A3 / H501AB, H501A2, H501A3, H504AB, H504A2, H504A3

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.5. Автомобиль H502AF, H502A6, H502A7, H503AF, H503A6, H503A7 / H501AF, H501A6, H501A7, H504AF, H504A6, H504A7 (вариант 1)



Рис.6. Автомобиль H502AF, H502A6, H502A7, H503AF, H503A6, H503A7 / H501AF, H501A6, H501A7, H504AF, H504A6, H504A7 (вариант 2)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03721



Рис.7. Автомобиль H502AF, H502A6, H502A7, H503AF, H503A6, H503A7 / H501AF, H501A6, H501A7, H504AF, H504A6, H504A7 (вариант 3)



Рис.8. Автомобиль H503AD, H502AD / H501AD, H504AD

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.9. Автомобиль Н503АС, Н502АС / Н501АС, Н504АС(вариант 1)



Рис.10. Автомобиль Н503АС, Н502АС / Н501АС, Н504АС(вариант 2)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.11. Автомобиль Н503А8, Н502А8 / Н501А8, Н504А8(вариант 1)



Рис.12. Автомобиль Н503А8, Н502А8 / Н501А8, Н504А8(вариант 2)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.13. Автомобиль Н503А8, Н502А8 / Н501А8, Н504А8(вариант 3)



Рис.14. Автомобиль Н503АН, Н502АН / Н501АН, Н504АН(вариант 1)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03721



Рис. 15 Автомобиль H503AH, H502AH / H501AH, H504AH(вариант 2)



Рис. 16 Автомобиль H503AR, H502AR / H501AR, H504AR

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03721



Рис.17. Автомобиль H503AS, H502AS / H501AS, H504AS



Рис.18. Автомобиль H503AL, H502AL / H501AL, H504AL(вариант 1)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.19. Автомобиль H503AL, H502AL / H501AL, H504AL(вариант 2)



Рис.20. Автомобиль H503AM, H502AM / H501AM, H504AM(вариант 1)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03721



Рис.21. Автомобиль Н503АМ, Н502АМ / Н501АМ, Н504АМ(вариант 2)



Рис.22. Автомобиль Н50?А0, Н50?А1, Н50?АА с цветографическими схемами для МЧС и МВД

SERTAUTO.RU