

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499)155-08-03, (499)155-07-78

РОСС RU.MT20.E03726

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47750C
Модификации	—
Коммерческое наименование	“КРП-Тандем”, АФкФ-“Тандем”
Шасси транспортного средства	ЗИЛ 5301Е2
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8947750C?0BD2027 по X8947750C?0BD2036
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Завод медицинского оборудования "ТАНДЕМ", 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Строительная, д. 9а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон изотермический с задней и (или) правой боковой дверьми, с окнами и внутренним освещением
Назначение транспортного средства	кабинет рентгенографический подвижной – для “КРП-Тандем”; автомобиль-фургон контейнерный флюорографический – для АФкФ-“Тандем”
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT20.E03726

Габаритные размеры, мм

- длина	6800 – 7500
- ширина	2400 - 2550
- высота	3000 – 3800
База, мм	4250
Колея передних/задних колес, мм	1820/1690

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ОСТ 37.001.408-85)

4250

Полная масса транспортного средства, кг
Допустимая максимальная масса, приходящаяся:

6950

- на переднюю ось, кг

2350

- на заднюю ось, кг

4900

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.9ЕЗ

четырехтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

95,7 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

446 (1300-1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3

ЯЗДА, 833.1111005.01

Форсунки (марка, тип)

Bosch, B 445 121 481

ЯЗДА, 455.1112010-73 или
ЯЗДА, 455.1112010-74

Турбокомпрессор (марка, тип)

CZ, C14 или CZ, C15 или БЭА, ТКР 6,5.1 или
Borg Warner, S200G

Электронный блок управления
(марка, тип)

Bosch, EDC7UC31-14.G0

ЯЗДА, 50.3763

Воздушный фильтр (марка,
тип)

ЛААЗ, 5301-1109010-01 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) МСП, 36-1201010, активного типа

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип) ЗИЛ 3250, однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический

Коробка передач (марка, тип) ЗИЛ 5301, механическая

- число передач 5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,450
II	3,560
III	1,980
IV	1,275
V	1,000
3.X.	6,150

Главная передача (марка, тип) ЗИЛ-5301, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи 3,273

Подвеска

- передняя ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) ЗИЛ-5301, рулевой механизм "винт-шариковая гайка - рейка-сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухконтурный пневмогидравлический привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные

- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип) тросовый привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колёс

РОСС RU.MT20.E03726

Шины

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
K-166A	215/75R17,5	124/123	L
И-359	225/75R16C	121/120	N
КАМА-218	225/75R16C	121/120	N
БЦ-26	225/75R16C	121/120	M
K-152	225R16C	121/120	N

Оборудование транспортного средства

Специальное рентгенографическое и вспомогательное медицинское оборудование, встроенная мебель, инженерные системы жизнеобеспечения, ящики для хранения инструментов и принадлежностей, лестница боковая и (или) задняя

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8947750C?0BD2027 по X8947750C?0BD2036

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом сертификата соответствия № РОСС RU.MT02.E05639П1 со сроком действия с 31.12.09 по 31.12.11 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

47750C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 21 сентября 2010 г.

2010

21

сентября

РОСС RU.MT20.E03726

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой боковой стенке кузова-фургона в нижнем переднем углу.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе заднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	7	5	0	C	?	0	B	D	2	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 47750C – описательная часть – тип транспортного средства.

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобиля 47750C.

Поз. 12-14: – "BD2" код изготовителя (совместно с WMI) – для ООО "Завод медицинского оборудования "ТАНДЕМ", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер изделия (с 027 по 036).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ЗИЛ 5301Е2




Рис.1. Автомобиль – фургон 47750С.