Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03063P2

13 октября 2011 ——

Марка транспортного средства	YAMAHA
Тип транспортного средства	VP26
Модификации	I/i, I/iv, I/vii
Коммерческое наименование	XVS1300A (Midnight Star)
Категория транспортного средства	L_3
Код ТН ВЭД	8711 50
Код VIN	JYAVP26...
Заявитель, изготовитель и его адрес	YAMAHA Motor Co., Ltd., 2500 Shingai, Iwata-city, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2×1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, коленчатый вал расположен поперек мотоцикла
Рама	двойная, трубчатая
Количество мест	2

SERTAUTO.RU

Габаритные размеры, мм

модификация	I/i	I/iv	I/vii
- длина		2490	
- ширина	980	1000	995
- высота	1115	1145	1145
База, мм		1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	303	304	304
Полная масса транспортного средства, кг		513	
- на переднюю ось		180	
- на заднюю ось		333	

Двигатель (марка, тип)	YAMAHA, P620E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	1304,0
- степень сжатия	9,5±0,4
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	53,5 (5500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	106,0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	многоточечный впрыск топлива
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 3D8
Блок управления (марка, тип)	Mitsubishi, FUA0014
Воздушный фильтр (марка, тип)	Yamaha, 3D8
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	Yamaha Motor Electronic, 2JN
Коммутатор (марка, тип)	Yamaha Motor Electronic, 3D8
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, LMAR6A-9 или LMAR7A-9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Глушитель (марка, тип)	Yamaha, 3D8

SERTAUTO.RU

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ножным управлением
- число передач		5 - вперёд
- передаточные числа	I	2,769
	II	1,778
	III	1,381
	IV	1,115
	V	0,960
Главная передача (марка, тип)		ременная
- передаточное число главной передачи		2,333
- передаточное число промежуточной передачи		1,556

Подвеска	
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	пружинная, рычажная с телескопическим амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	с гидравлическим приводом, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали (для I/i, I/iv,) привод комбинированный гидравлический, с разделением на контуры, с приводом от педали на поршень суппорта переднего колеса и на поршень суппорта заднего колеса через клапан регулятора тормозных сил, с приводом от рычага на поршни суппортов переднего колеса (для I/vii)
- переднее колесо	тормозной механизм – двухдисковый
- заднее колесо	тормозной механизм – однодисковый
- стояночная (марка, тип)	нет

SERTAUTO.RU

РОСС JP.MT20.E03063P2

Шины (переднее колесо, заднее колесо)		
- марка	Bridgestone	DUNLOP
- размер	130/90-16MC 170/70B16MC	
- индекс несущей способности	67, 75	
- категория скорости	H	
Оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида	

YAMAHA, VP26

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 3 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов А.В. Зажигалкин

Действует с 22 сентября 2010 г.

22 сентября 2010 ——

SERTAUTO.RU

РОСС JP.MT20.E03063P2

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, с правой стороны под табличкой изготовителя Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: на раме мотоцикла под рулевой колонкой.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На рулевой колонке, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	**Y**	**A**	**V**	**P**	**2**	**6**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя WMI: JYA – для YAMAHA Motor Co., Ltd.

Поз. 4-9: VP26?? – описательная часть – тип транспортного средства – для мотоцикла YAMAHA XVS1300A (VP26), где:

поз. 8 ? – модификация:
1 – для варианта исполнения I/i;
4 – для варианта исполнения I/iv
6 – для варианта исполнения I/vii

поз. 9: ? – контрольный код (буква или цифра).

Поз. 10-17: ? – производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03063P2



SERTAUTO.RU

Рис. 1. Мотоцикл YAMAHA модели VP26 (XVS1300A (Midnight Star)) в варианте исполнения I/i.

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03063P2



Рис. 2. Мотоцикл YAMAHA модели VP26 (XVS1300A (Midnight Star)) в варианте исполнения I/iv.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03063P2



SERTAUTO.RU

Рис. 3. Мотоцикл YAMAHA модели VP26 (XVS1300A (Midnight Star)) в варианте исполнения I/vii.