

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС CN.АЯ04.Е01940

26 августа 2011

Марка транспортного средства	WANGYE, SANBEN, UM, MONDIAL, KENOS, SUPERBYKE, MDC, Street Elegance, 4WMOTO, MISTRAL, VIKERS, RIVERO, EMFMOTO, GEMINI MOTORS
Тип транспортного средства	WY150-5
Модификации	WY150-5, WY125-11
Коммерческое наименование	MATADOR JET
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	LFF??X??...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ТрансИмпортСервис», 426019, г. Ижевск, ул. Областная, д. 6, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd., Huangyan Xinqian Industrial Area, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	сварная, трубчатая

РОСС CN.АЯ04.E01940

Габаритные размеры, мм	
– длина	2095
– ширина	680
– высота	1165
База, мм	1335
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	115
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	265
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:	
– на переднее колесо, кг	92
– на заднее колесо, кг	173
для мод.:	WY150-5 WY125-11
Двигатель (марка, тип)	WANGYE, SANBEN, UM, MONDIAL, KENOS, SUPERBYKE, MDC, Street Elegance, 4WMOTO, MISTRAL, VIKERS, RIVERO, EMFMOTO, GEMINI MOTORS
	157QMJ-H 152QMI-H
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
– рабочий объем, см ³	150 125
– степень сжатия	9.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	7.18 (7000) 5.30 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	11.20 (5500) 7.7 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	Shengwei, PD24J
Воздушный фильтр (марка, тип)	Hengbo, e11 WYMOTO, с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания	CDI, электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип)	Xingguang WA, с электронным опережением зажигания
Катушка зажигания (марка, тип)	LH, индуктивного типа
Свечи зажигания (марка, тип)	Torch A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	e11 150-5, резонаторного типа

РОСС CN.AЯ04.E01940

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, центробежное
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, бесступенчатая, клиноременный вариатор
- минимальное передаточное число вариатора:	0.85
- максимальное передаточное число вариатора:	2.60
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, цилиндрическая, двойная
- передаточное число передачи к ведущему колесу	10.071
Подвеска	
— передняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
— задняя	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа
Тормозные системы	
— рабочая (марка, тип)	передний – DR, SL, однодисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом и ручным управлением; задний – Wanfeng, DM, барабанный тормозной механизм с ручным механическим (тросовым) приводом или DR, SL, однодисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом и ручным управлением

РОСС CN.АЯ04.Е01940

Шины		
	– Размерность (пер.÷задн.)	100/80-14÷ 120/80-14
	– Индекс несущей способности (пер.÷задн.)	48÷58
	– Категория скорости (пер.÷задн.)	L÷L

WANGYE, SANBEN, UM, MONDIAL, KENOS, SUPERBYKE, MDC, Street Elegance,
4WMOTO, MISTRAL, VIKERS, RIVERO, EMFMOTO, GEMINI MOTORS **WY150-5**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с "26" августа 2010 г.

РОСС CN.АЯ04.E01940

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны средней части рамы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны задней части рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	F	?	?	X	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный код изготовителя (WMI):

«LFF» - Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. P.R. China

поз. 4: обозначение кода марки транспортного средства

поз. 5: обозначение рабочего объема двигателя транспортного средства: "J" - для двигателя объемом до 125 см³, "K" - для двигателя объемом до 150 см³

поз. 6-8: обозначение модификации типа транспортного средства: "X5C" для WY150-5, "X11" для WY125-11


поз. 9: контрольный символ

поз. 10: код года выпуска по ISO 3779:2009

поз. 11: код сборочной площадки

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СN.АЯ04.Е01940

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"WANGYE, SANBEN, UM, MONDIAL, KENOS, SUPERBYKE, MDC, Street Elegance, 4WMOTO,
MISTRAL, VIKERS, RIVERO, EMFMOTO, GEMINI MOTORS WY150-5