

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77 (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01951

Марка транспортного средства	Чайка-Сервис
Тип транспортного средства	3784V
Модификации	3784V2, 3784VB, 3784VR, 3784VZ, 3784VH
Коммерческое наименование	—
Шасси	ISUZU CYZ51K, CYZ51Q
Категория транспортного средства	N ₃
Код VIN	с XUB3784V?A????001 по XUB3784V?A????100
Код ОКП	45 1116 (3784V2, 45 2330 (3784VB), 48 3711 (3784VR), 48 5311 (3784VH), 45 1153 (3784VZ)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Чайка-НН», 603074, г. Н.Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом или кузов с тентом и задними воротами (3784V2); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (3784VB); гидроподъемник (3784VR); самосвальная установка (3784VZ); мусоровоз (3784VH).
Назначение транспортного средства	автомобиль для перевозки грузов различного назначения (3784V2); автомобиль для перевозки, разгрузки и погрузки грузов различного назначения (3784VB); автомобиль с люлькой для подъема людей (3784VR); автомобиль самосвал (3784VZ); цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора (3784VH).
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

РОСС RU.АЯ04.E01951

для модификаций:	3784V2	3784VB	3784VR	3784VZ	3784VH
Габаритные размеры, мм					
- длина	7800...10250	7800...10250	8150 или 9050	7800	8500
- ширина	2500	2500	2500	2500	2500
- высота	3800	3960	3500 или 3860	3250	3500 max
База, мм	3225, 4595 +1310			3225+1310	
Колея передних / колес тележки, мм	2065/1850				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	8900...10700	12010...14455	19200	12800	13340
Полная масса транспортного средства, кг	27000	27000	19550	27000	27000
Полная масса, приходящаяся:					
-на переднюю ось, кг	7000	7000	4180	7000	7000
-на заднюю тележку, кг	20000	20000	15370	20000	20000
Допустимая полная масса прицепа, кг	26000				
Допустимая полная масса автопоезда, кг	53000	53000	45550	53000	53000
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 6WF1-TC (6WF1)				
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
Количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем, см ³	14256				
- степень сжатия	17.0				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1800)				
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	1422 (1100)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD				
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415 (DLL-P)				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries, TD 08H-27V				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	SIL ASM NISSINKOGYO				

РОСС RU.АЯ04.Е01951

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		MAL6U, механическая, трёхходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором
Число передач		6 –вперед, 1 -назад
передаточные числа:		
	I -	6.000
	II -	4.007
	III -	2.342
	IV -	1.468
	V -	1.000
	VI -	0.689
	3.X. -	6.359
Главная передача (марка, тип)		гипоидная
-передаточное число главной передачи		6.143
Подвеска		
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя		зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
- рабочая		двухконтурная с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колёс – барабанные
- запасная		один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная		тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная		моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.АЯ04.E01951

Шины (марка)	BRIDGESTONE или YOKOHAMA или MICHELIN					
– размерность	295/80R22.5	315/70R22.5	295/70R22.5	12R22.5	11.00R 20	10.00R20
– индекс несущей способности	152/148	152/148	151/148	150/147	150/146	150/146
– категория скорости	M	M	K	J	J, K	K
Оборудование транспортного средства	противосолнечные козырьки, автономный отопитель, предпусковой подогреватель, проблесковый маячок желтого цвета (3784VH).					

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUB3784V?A????001 по XUB3784V?A????100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификатов соответствия № С-JP.MT20.B.01035 со сроком действия с 17.07.2007 г. по 31.12.2011 г., № С-JP.MT20.B.01138 со сроком действия с 09.11.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

При проезде транспортных средств Чайка-Сервис 3784V по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Чайка-Сервис 3784V

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении 3.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с «31» августа 2010 г.

РОСС RU.АЯ04.E01951

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	3	7	8	4	V	?	A	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: XUB (WMI - Международный идентификационный код изготовителя):
ООО «Чайка-НН», Российская Федерация.

поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства: 3784V

поз. 9: обозначение модификации транспортного средства:

“2” - автомобиль для перевозки грузов различного назначения;

“B” - автомобиль для перевозки, разгрузки и погрузки грузов различного назначения;

“R” - автомобиль с люлькой для подъема людей;

“Z” - автомобиль-самосвал;


“H” - цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

№ РОСС RU.АЯ04.Е01951


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Чайка-Сервис 3784V (3784V2)

№ РОСС RU.АЯ04.Е01951





Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Чайка-Сервис 3784V (3784VB)

№ РОСС RU.АЯ04.Е01951


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"




Чайка-Сервис 3784V (3784VR)

№ РОСС RU.АЯ04.Е01951

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”




* - колея передних/задних колес



Чайка-Сервис 3784V (3784VZ)

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



Чайка-Сервис 3784V (3784VH)